

CEFALY[®]

Trattamento e prevenzione
dell'emicrania

*Treatment and prevention
of migraines*



Cos'è il CEFALY®?

What is CEFALY®?

Il CEFALY® è un trattamento certificato contro l'emicrania che può migliorare la tua qualità di vita e ridurre i dolori causati dall'emicrania.

Questo stimolatore del nervo trigemino, non invasivo (e-TNS), è facile da utilizzare, disponibile anche senza prescrizione medica e aiuta a fornire un rapido sollievo dagli attacchi di emicrania **acuti**, a **prevenire attacchi futuri** e a ridurre il numero di giorni di emicrania.

CEFALY® è rimborsato dall'assicurazione sanitaria di base a determinate condizioni.

*CEFALY® is a certified **drug-free** migraine treatment that improves your quality of life and relieves you from migraine pain. This **external trigeminal nerve stimulator** (e-TNS) is easy to use, does not require a prescription, and helps to quickly alleviate **acute migraine attacks**, **prevent future attacks**, and reduce the number of your migraine days.*

CEFALY® is reimbursed by the basic health insurance under certain conditions.



Ulteriori informazioni
More information





Come si può provare il CEFALY®?

How to test CEFALY®?

Il CEFALY® può essere testato senza impegno fino a **120 giorni**.

Ecco come devi procedere:

CEFALY® can be tested with no obligation for up to 120 days.

Here is how you should proceed:

- 01** Acquista il CEFALY® al prezzo di vendita normale di CHF 490.-
You buy CEFALY® at the regular selling price of CHF 490.-
- 02** Testa CEFALY® per un periodo di:
· 40 giorni per **CHF 96.-**, 80 giorni per **CHF 105.-**
e 120 giorni per **CHF 114.-**
You can test CEFALY® for:
· 40 days for **CHF 96.-**, 80 days for **CHF 105.-**, 120 days for **CHF 114.-**
- 03** Tieni il CEFALY® e paghi il prezzo di vendita intero di CHF 490.- o ci restituisci il CEFALY® e noi ti inviamo una nuova fattura per il periodo di prova effettuato. Se hai già pagato il prezzo intero del CEFALY® e vuoi rinviarcelo, ti rimborsiamo il totale meno i costi del periodo di prova.
You keep your CEFALY® and pay the full selling price of CHF 490.- or you return the CEFALY® to us and we will send you a new invoice for the trial period. If you have already paid for the CEFALY® and return it during the trial period, we will refund the price minus the trial fees.

Un dispositivo, due programmi

One device, two programs

01

Programma acuto

Da utilizzare durante gli **attacchi di emicrania**.
Il trattamento dura 1 ora e l'obiettivo è di interrompere l'attacco o ridurre il dolore.

*It is indicated for the treatment of **acute migraine attacks**.
The treatment lasts 1 hour, reduces pain and stops the migraine attack.*

02

Programma di prevenzione

è indicato per i pazienti che soffrono di frequenti attacchi di emicrania e che richiedono un **trattamento di profilassi**. Questo programma deve essere utilizzato una volta al giorno per 20 minuti e ha l'obiettivo di ridurre i giorni degli attacchi di emicrania.

*It is indicated to **prevent migraine attacks**. CEFALY® Prevent is for individuals who suffer from frequent migraines and require migraine prophylaxis. This program reduces the frequency of migraine attacks in the long term when applied daily for 20 minutes.*



Risultati significativi

Significant results

L'efficacia e la sicurezza del CEFALY® sono stati dimostrati da numerosi **studi clinici** in Europa e negli Stati Uniti.

*The efficacy and safety of CEFALY® have been proven in several **clinical studies** in Europe and the USA.*



63%

Dopo un'ora di utilizzo del **programma acuto**, il **29%** dei pazienti non ha più dolore. Nel **63%** dei pazienti, il dolore diminuisce di **almeno il 50%**.¹

*After one hour of using the **acute treatment**, 29% of patients are pain-free. 63% of patients experience a pain reduction of at least 50%.*¹



75%

Dopo due mesi di utilizzo regolare del **programma di prevenzione**, **3** pazienti su **4** hanno riportato una riduzione di **almeno il 50%** dei loro giorni con emicrania. In questa popolazione, anche il consumo dei farmaci ha subito una riduzione significativa.²

*After two months of regular use of the **prevention program**, 3 out of 4 patients experienced at least a 50% reduction in migraine days. Additionally, medication usage was significantly reduced in this group.*²

¹ Chou, D. E., et al. (2019). Acute migraine therapy with external trigeminal neurostimulation. Cephalgia.

² Russo A, et al. (2015). Transcutaneous supraorbital neurostimulation in patients with migraine without aura. The Journal of Headache and Pain.

Maggiori dettagli sugli studi clinici si trovano su:
<https://www.cefaly.ch>

More details on the clinical studies can be found on:
<https://www.cefaly.ch>

Il Kit CEFALY®

The CEFALY®



CEFALY® c/o Neurolite AG

Hühnerhubelstrasse 79 | 3123 Belp

+41 31 529 28 32 | info@cefaly.ch

📷 @cefalyschweiz @cefalysuisse

www.cefaly.ch

