

Produktkatalog



**IHR PARTNER FÜR ZUBEHÖR IN DER
NEUROLOGIE UND NEUROCHIRURGIE**





Sicher. Verlässlich
Qualität, die bleibt.



Michael, Laura und Ulrika Geiselberger vor dem Bürogebäude des Familienunternehmens, welches nun seit mehr als 30 Jahren besteht.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir heißen Sie herzlich willkommen zum neuen **GVB-geliMED Katalog**.

Seit über 30 Jahren begleiten wir Menschen im Gesundheitswesen mit Lösungen, auf die man sich verlassen kann. Welches als familiengeführtes Unternehmen begann, ist heute ein **international tätiger Partner** für neurophysiologische Verbrauchsmaterialien mit weltweiter Lieferung und über 3.000 gewachsenen **Partnerschaften**. Diese Zahl steht für **Vertrauen** und für **Verantwortung**.

Denn im medizinischen Alltag geht es nicht um Schnelligkeit allein. Es geht darum, jede Anfrage ernst zu nehmen, jede Anwendung mitzudenken und jede Entscheidung verantwortungsvoll zu treffen. **Verlässlichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit** sind für uns keine Schlagworte, sondern **Maßstab** unseres Handelns.

Unser Team arbeitet jeden Tag daran, genau das zu gewährleisten: von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Logistik und Service. Mit einem breiten Sortiment, das nahezu alle relevanten Anwendungsbereiche abdeckt und mit der Bereitschaft, dort **individuelle Lösungen** zu schaffen, wo Standard nicht ausreicht.

Dabei stehen unsere Kundinnen und Kunden nie allein. Erreichbarkeit, kurze Entscheidungswege und ein serviceorientierter, schneller Austausch sind für uns selbstverständlich. Nicht, weil es erwartet wird, sondern weil es notwendig ist. Bei allem, was wir tun, behalten wir das Wesentliche im Blick: **den Menschen**.

Die Anwenderinnen und Anwender im klinischen Alltag.
Und vor allem die Patientinnen und Patienten, für deren Sicherheit unsere Produkte eingesetzt werden.

Mit diesem Katalog möchten wir Ihnen einen Einblick geben – in unser Sortiment, aber vor allem in unsere Haltung. In ein Unternehmen, welches **Verantwortung nicht nur übernimmt, sondern lebt**. Jeden Tag.

Herzliche Grüße

Michael, Ulrika und Laura Geiselberger

Michael, Ulrika und Laura Geiselberger
GVB-geliMED

Inhalt

MultiCap-Hauben | EEG 9

MultiCap Größen | EEG 10

MultiCap Elektrodenbelegung | EEG 11

Das Internationale 10–20-System (EEG) 11

MultiCap-Flat | EEG 12

MultiCap-Flat gesintert Ag/AgCl | Erwachsene 13

MultiCap-Flat gesintert Ag/AgCl | Kinder 13

Elektrodenzopf MultiCap-Flat gesintert Ag/AgCl 13

Einzelne Elektroden MultiCap-Flat

gesintert Ag/AgCl 13

MultiCap-Pro-Flat | EEG 14

MultiCap-Pro-Flat gesintert Ag/AgCl 15

Elektrodenzopf MultiCap-Pro-Flat

gesintert Ag/AgCl 15

Einzelne Elektroden MultiCap-Pro-Flat

gesintert Ag/AgCl 15

MultiCap-Base | EEG 16

MultiCap-Base gesintert Ag/AgCl 17

Elektrodenzopf MultiCap-Base gesintert Ag/AgCl 17

Elektroden MultiCap-Base gesintert Ag/AgCl 17

MultiCap-Soft | EEG 18

MultiCap-Soft 19

Elektrodenhalterung MultiCap-Soft 19

Elektrodenzopf Zinn 19

Elektrodenzopf gesintert Ag/AgCl 19

MultiCap-Cup | EEG 20

MultiCap-Cup 21

Elektrodenkörper MultiCap-Cup 21

MultiCap-Cup Cup Elektrode Ag/AgCl 21

MultiCap-Cup Cup Elektrode Au 21

MultiCap – Neopren Haube | EEG 22

MultiCap 22

Multicap – Elektroden-Board-Adapter I EEG 23

MultiCap 23

Elektroden-Board-Adapter | Nihon Kohden 23

Elektroden-Board-Adapter | Micromed 23

Elektroden-Board-Adapter | Natus 23

Elektroden-Board-Adapter | 25-pol Anschluss 23

Multicap Netzhauben | EEG 24

Netzhauben – wiederverwendbar 24

Einmal Fixierungsnetz 24

Multicap Zubehör | EEG 25

Elektrodenhalterung 25

Maßband 25

Kabelmarkierungen 25

Kabelummantelung 25

Kinnband mit Klettverschluss 26

Ohrelektroden Set 26

Ohrelektrodenhalterungen 26

Brustgurt 27

MultiCap Klettverschluss 27

Elektroden Sn MultiCap-Soft 27

MEDCAP | EEG 29

Einmal DCAT Haube | EEG 30

Einmal DispoCap-DCAT Haube | Ag/AgCl 30

Medcap Größen | EEG 31

Medcap mit festintegrierten Elektroden | EEG 32

Medcap hohe Elektroden | Erwachsene 33

Medcap flache Elektroden | Erwachsene 33

Medcap | Kleinkinder + Säuglinge 34

Medcap Zubehör | EEG 36

Brustband 36

Kinnband 36

Quick Insert Elektrode 36

Elektroden-Board-Adapter | Nihon Kohden 37

Elektroden-Board-Adapter | Micromed 37

Elektroden-Board-Adapter | Natus 37

Elektroden-Board-Adapter 37

Kopfmaßband farbcodiert 38

Stumpfe Einmal Nadeln 38

Stumpfe Einmal Nadeln | Set 38

Spritze 38

Ringtopf 38

Aufbewahrung für Hauben 39

Haubenständer 39

Reinigungsemulsion – IVORY 39

Reinigung 39

Silikon-Hauben | EEG 41

Original Schröter EEG Hauben 42

Original GVB Silikon-Hauben | EEG 43

Zubehör und Ersatzteile

für EEG-Hauben Schröter und GVB Silikon | EEG 44

Querschnüre

für EEG-Hauben Schröter und GVB Silikon 44

Längsverstrebung für EEG-Hauben 44

Ersatzringe für EEG-Hauben und GVB Silikon 44

Ohrhalterung (Ersatzteil)

für EEG-Hauben Schröter und GVB Silikon 45

Kinnband (Ersatzteil)

für EEG-Hauben Schröter und GVB Silikon 45

Befestigungsknopf (Ersatzteil)

für EEG-Hauben Schröter und GVB Silikon,

Kopfbandhaube 45

EEG Haube Vario PTS EEG	46
EEG Haube Vario PTS	46
Kinnband	46
Kinnschale	46
Befestigungsband	46
Brückenelektroden EEG	47
Brückenelektroden Schraubgewinde vergoldet	47
Brückenelektroden Schiebestift silber	47
Einmal Brückenelektroden mit Schiebestift leitendes Plastik	47
Pilzelektroden Z-Elektroden Ohrelektroden Zubehör EEG	48
Pilzelektroden	48
Z-Elektroden	48
Ohrelektroden	48
Montagekegel	48
Bezüge und Gummiringe EEG	49
Ersatzkit Bezug mit Gummiringen	49
Bezüge	49
Gummiringe	49
Zubehör für Silikon-Hauben EEG	50
Chinagraph Stifte	50
Klammerelektroden Zinn	50
Klammerelektroden Ag/AgCl	50
Brückenelektroden-schale	50
Verbindungskabel EEG	51
Verbindungskabel Au 2 mm	51
Verbindungskabel Au 2mm	51
Verbindungskabel Ag 2 mm, 3 mm und 4 mm	51

Neurodiagnostik EMG	53
Nadelelektroden EMG	54
MYOLINE – EMG Einweg Nadel	
konzentrisch bipolar	54
Singel Fiber Nadelelektrode	54
Nadelkabel	54
EMG Einweg-Nadel monopolar	55
MIOBOT – Hypodermatische Nadelelektroden	
Botox Nadel	55
Stimulation-/Ableitelektroden und Zubehör EMG	56
Stimulationselektrode bipolar Ag/AgCl	56
Stimulationselektrode bipolar Au Gold	57
Oberflächen Ableit-Stimulationselektrode (Balkenelektrode)	57
Stimulationshandgriff	57
Befestigungsband Klett	57
Ersatzfilze	58
Stimulationseinsätze	58

Bipolare Oberflächen Stimulationselektrode	
Barelektrode	58
Ring- und Finger-/Zehenelektroden EMG	59
Finger-/Zehenelektrode Stahl	59
Finger-/Zehenelektrode	59
STIM/REC Elektrodenvarianten	59
Verbindungskabel	60
Diskelektrode Stahl	60
Cup-Elektrode Gold	60
Erdungsplattenelektrode	60
Erdungsband EMG	61
Erdungsband elastisch 50 Ohm	61
Erdungsband mit festem Kabel 50 Ohm	61
Erdungsband mit Druckknopf 0 Ohm	61
Erdungsband mit Druckknopfkabel 0 Ohm	61
Pudendus-Elektrode Hook-Wire-Nadelelektrode EMG	62
Pudendus-Elektrode	62
Verbindungskabel für Pudendus-Elektrode	62
Hook Wire Nadelelektroden	62
Verbindungskabel für Hook Wire Nadelelektroden	62
ERG-Elektrode EMG	63
ERG-Jet-Elektrode	63
Sterile Einmal ERG-Elektrode	63
ERG Silberfaden nicht steril	63

Evozierte Potenziale EVOP	65
Cup Elektroden EVOP	66
Gestanzte Cupelektroden	66
Gesinterte Elektroden ummantelt	66
Gegossene Cupelektroden autoklavierbar	67
Spider Netzelektrode	67
MRI Cupelektroden EVOP	68
MRI CT Einmal Cupelektroden	68
Einweg Cupelektroden EVOP	69
Einweg Cupelektroden	69
Einweg Cupelektroden ohne Kabel	69
Kabel für Einweg Cupelektroden für DAGD0000	69
Doppelseitige Kleberinge	69
Gaze	69
Klebeelektroden EVOP	70
Klebeelektroden	70 – 71
Erdungs-Klebeelektrode	71
Klebeelektroden mit Druckknopf	71
TAB Klebeelektroden	72
NCS Klebeelektroden	72
Klebeelektrode für Schlaf- und Langzeitaufzeichnung	72
Klebeelektrode mit reduziertem Aufnahmebereich	72

Elektroden EVOP	73
ERG Jet-Elektrode	73
Sterile Einmal ERG-Elektrode	73
ERG Silberfaden nicht steril	73
Hook-Wire-Nadelelektroden	73
Verbindungskabel für Hook-Wire-Nadelelektroden ..	73
Einweg Subdermalnadeln EVOP	74
Einweg Subdermalnadeln Stahl	74
Subdermal Hakennadel 135°	74
Einweg Subdermalnadel Stahl ohne Kabel	74
Einweg Subdermalnadeln Stahl ohne Kabel	74
Verbindungskabel EVOP	75
Geschirmtes Verbindungskabel	75
Verbindungskabel	75
Verbindungskabel Au 2mm	75

Pasten und Gele 77

Hautvorbereitung	78
Safeprep	78
Everi	78
Nuprep	78
OneStep	78
Skin Pure	79
Kleben und Leiten	79
Ac Cream	79
Ten20	79
Elefix	79
Tensive	80
Klebpaste	80
SAC2	80
Langzeitelektrodenkleber	80
Collodion	80
Leitgel	81
Neurgel	81
ECI Elektro Gel	81
Signa Gel	81
OneStep	81
Spectra Gel	82
Leitspray	82
Signa Spray	82
Leitcreme	82
Synapse	82
Signa Creme	82
Cardiocrema	82
Reinigung Desinfektion	83
Reinigungsemulsion – Ivory	83
Collodion-Entferner	83
Gigasept FF	83
Korsolex Extra	83

Ultraschallgel	83
Aquasonic	83

Intraoperatives Neuromonitoring | IONM.. 85

Einmal Stimulationssonden IONM	86
Stimulationssonde Monopolar	86
Stimulationssonde Monopolar Kugelsonde	86
Stimulationssonde Bipolar Konzentrisch	86
Stimulationssonde Bipolar Kugelsonde	87
Stimulationssonde Bipolar Kortexsonde mit Spitze	87
Mikrogabelsonde	87
Mikrogabelsonde flexible Spitzen	87
Hakensonde Bipolar	87
Dreifach Hakensonde Bipolar	88
Set für selektive Dorsal Rhizotomie	88
Einmal Sonde Flush Tip	88
Einweg Tympanic Kugelelektrode steril verpackt ...	88
Tiefenelektrode	89
Saug-Stimulationssonde Monopolar	89
Saug-Stimulationssonden-Kit Monopolar SuctionFlow	89
Saug-Stimulationssonde	89
Saug-Stimulationssonde mit seitlicher Absaugöffnung	89
LED Stimationsbrille Zubehör IONM	90
Einweg LED Stimationsbrille	90
Haken Sphenoidal Nadelelektrode	90
Verbindungskabel für Hakenelektroden	90
Streifenelektroden IONM	91
Cerebro D Wave Elektrode	91
Cerebro Streifenelektroden	91
Cerebro Gridelektrode	91
Einmal Laryngal Elektroden IONM	92
Dragonfly – Klebe Laryngal-Elektrode	92
Integrierte Laryngal Elektroden mit Knickschutz	92
Einmal Laryngal Elektroden Urethral Elektrode IONM	93
Integrierte Laryngal-Elektroden ohne Knickschutz	93
Einmal Harnröhrenelektrode Urethral-Elektrode	93
Einmal Subdermal Nadelelektroden IONM	94
Neurodart Subdermal-Nadelelektroden rostfreier Stahl	94
Neurodart Ultradünne Subdermal- Nadelelektroden rostfreier Stahl	95
Haken-Nadelelektroden Stahl	95
Bipolare Nadelelektroden Stahl	95

Verdrillte Subdermal-Nadelelektroden rostfreier Stahl	96
Verdrillte Subdermal-Nadelelektroden rostfreier Stahl 3 Kabel	97
Verdrillte Subdermal-Nadelelektroden rostfreier Stahl 5 Kabel	97
Einmal Korkenzieher Elektroden IONM	98
Korkenzieher Elektroden Stahl	98
Korkenzieher Elektrode 2-fach verdrillt Stahl	98
Korkenzieher Elektrode 5/6-fach verdrillt Stahl	98
Einmal MRI Nadelelektroden IONM	99
MRI Korkenzieher-Nadelelektroden Titan	99
MRI Elektrodenset für IONM Titan	99
MRI Subdermal Nadelelektroden Titan	99
Einmal Nadelelektroden IONM	100
HOOK intramuskuläres Nadelpaar	100
Winkel 90°	100
Winkel 30°	100
Ohrstöpsel und Zubehör IONM	101
Steriles Krokodil Clip Kabel	101
Schaumstoff Ohrstöpsel	101
Klangröhren 50 Ohm	101
Klangröhren Adapter	101
Artefaktfinder	101

Polysomnographie 103

Sensoren PSG	104
Piezokristall Effort Sensor	104
Piezokristall Effort Sensor VELCRO®-Band	104
Piezofilm Atmungs Effort Sensor	104
Atmungsbänder I Brustbänder I	
Verbindungskabel I PSG	105
Brust Bauch Atmungsbänder	105
Induktives Brustband	105
Brust Bauch Interface Abdomen u. Thorax Kabel	105
Brust Bauch Atmungssensor wiederverwendbar ..	106
Einmal Atmungs Effort Sensor	106
Thermistor Luftmengenmesser Interface-Box	106
Atemfühler PSG	107
Atemfühler 3-Weg 1-Kanal Thermocouple Erwachsener	107
Thermocouple Atemsensor nasal oral	107
Thermocouple Atemsensor Kind	107
Thermocouple Luftstromsensor Säugling	107
Sensoren PSG	108
Wiederverwendbarer Luftstromsensor	108
Einmal-Luftstromsensor	108
Nasenbrille	108
Luftstromsensor Kind	109

Thermocan	109
Piezo-Bewegungssensor	109
Positionssensor	110
Tremor Sensor	110
Limb Bewegungssensor	110
Wiederverwendbarer Schnarchsensor	110
Schnarchsensor	111
Adapter	111
Sensor Tester	111
Bänder	111

Kabel und Adapter 113

Verbindungskabel	114
Verbindungskabel Au 2 mm	114
Verbindungskabel Ag 2 mm, 3 mm und 4 mm	114
Geschirmte Verbindungskabel mit verschiedenen Anschlüssen	114
Verbindungskabel mit Kroko-Clip	115
Verbindungskabel für Hook Wire Elektroden Mini IC-Klemme	115
Verbindungskabel für Hook Wire Elektroden Kroko-Clip	115
Verbindungskabel für Subdermalnadeln	115
Nadelkabel	117
Verbindungskabel 3-fach	117
Clip Kabel	117
Druckknopf Kabel	118
Verlängerung 1,5 mm TP Anschlussstecker	118
Verbindungskabel Adapter	119
Überbrückungskabel Jumperlead	119
Adapter	119

Sortiment weiterer Hersteller 121

Sortiment weiterer Hersteller ECI	122
ElectroCaps	122
ElectroCap Zinn mit 20 oder 21 Elektroden	123
ElectroCap Zinn mit 14 oder 15 Elektroden	123
Bänder zur Befestigung am Brustgurt	124
Brustgurt zur Haubenbefestigung	124
Elastische Kinnbänder	124
Cupelektrode 120 cm Anschlusskabel	125
Klebestreifen für Cupelektrode	125
Cupelektrode 180 cm Anschlusskabel	125
Schaumstoffringe	125
Quick Insert Elektrode	125
Ohrelektrode Zinn für ECI ElectroCap	126
Zusatzelektrode für EKG	126
Zusatzelektrode für EMG	126

Sortiment weiterer Hersteller Natus	127
EMG Einweg Nadel TECA ELITE	127
Nadelhalter für EMG Einweg-Nadel TECA ELITE	127
EMG Einweg Nadel DCN	127
Nadelkabel für EMG Einweg-Nadel DCN	127
EMG-Einweg-Nadel monopolar	128
Botox Nadel Bo-ject	128
Klebeelektrode Ag/AgCl	128
Verbindungskabel	128
Klebeelektrode Ag/AgCl 50 cm Anschlusskabel	129
Bipolare Stimulationselektrode	129
Filze	129
Barelektrode	129
Barelektrode goldbeschichtet	129
Diskelektroden	129
Finger Zehen Elektrode	130
Erdungsplattenelektrode	130
Verbindungskabel Krokodilklemme	130
Verbindungskabel 1,5 mm TP	130
Adapterkabel	131
GRASS Cupelektroden AU	131
Erdungsbänder	131
Haube EEG Silikon	132
Ohrelektroden	132
Brückenelektroden mit Schraubgewinde vergoldet	133
Klammerelektroden Ag/AgCl	133
Verbindungskabel Au 2 mm	133
Verbindungskabel	133
Sortiment weiterer Hersteller Schuler	134
EMG Einweg Nadel	134
Nadelkabel für EMG Nadel	134
Stimulationselektrode bipolar 5-pol 240°	134
Stimulationselektrode bipolar 1,5 mm TP	134
Filze für Stimulationslektroden	134
Stimulationseinsatz Kugel	134
Stimulationseinsatz gemuldet	134
Ersatzfixierband	135
Balkenelektrode	135
Filze für Stimulationselektroden	135
Druckknopf-kabel Jäger Toennis	135
Adapterkabel	135
Verbindungskabel	135
Waffelektrode V2A	136
Waffelektrode	136
Ohrelektrode gesintert Ag/AgCl	136
Erdungsband 50 Ohm Kupfer	136
Erdungsband 50 Silikon	136
Sortiment weiterer Hersteller Nihon Kohden	137
EMG Einwegnadel Classic Line	137

Nadelkabel	137
Stimulationselektrode bipolar	137
Filze für Stimulationselektroden	137
Oberflächenelektrode Ag TP	137
Oberflächenelektrode gesintert Ag/AgCl	138
Oberflächenelektrode Ag Key Stecker	138
Finger-Zehen Elektrode	138
Erdungsplattenelektrode	138
Erdungsband	138
Cup Elektrode Ag gestanzt im Farbmix	139
Ohrelektrode gesintert Ag/AgCl	139
Ohrelektrode Ag	139
Ersatzclip für Ohrelektrode	139
Klammerelektrode	139
Klebeelektroden	140
Universal Haube	140
Ohrhalterung für Kopfbandhaube	140
Silikonschlauchhalter	140
Kinnband für Universalhaube	140
Brückenelektrode gesintert Ag/AgCl	141
Filze	141
EEG Kabel 90 cm Anschlusskabel	141
EEG Kabel 200 cm Anschlusskabel	141
EKG Kabel	141
Sortiment weiterer Hersteller Diverse	142
Ad-Tech Spinalelektrode D-Welle	142
Ad-Tech Streifenelektrode	142
Mundstück Diagramm Halbach	142
Nasenclip Diagramm Halbach	142
Nasenclip Pad Diagramm Halbach	142
Bipolare Stimulationselektrode Anal	143
Bipolare Stimulationselektrode Vaginal	143
Reinigungspads	143
Klebeelektroden	143
Akupunktur Einmalnadel	143
Adapter	143

MultiCap-Hauben | EEG

MultiCap – Flexibilität und Komfort für EEG-Untersuchungen

Ob in der Klinik, im Schlaflabor oder in der Forschung – die MultiCap EEG-Hauben bieten maximale Flexibilität, Komfort und Zuverlässigkeit. Sie erleichtern den Arbeitsalltag von Ärzt:innen, MTA/MFA sowie Pflegepersonal spürbar.

Wählen Sie diese praktische Anwendung für sich und Ihre Patient:innen.

- MultiCap Base
- MultiCap Cup
- MultiCap Flat
- MultiCap Pro-Flat
- MultiCap Soft
- Neopren Hauben
- Netzhauben
- MultiCap Zubehör

FLEXIBEL UND INDIVIDUELL ANPASSBAR

Die MultiCap ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich – von offenen Neoprenhauben bis zu unterschiedlichen Elektrodenarten und Materialien.

- Elektroden flexibel austauschbar – ein Satz für verschiedene Patient:innen
- Bis zu 128 Elektroden platzierbar – für Routine-, Langzeit- und Schlaf-EEG
- Offenes Design für schnelles Vorbereiten und Nachjustieren

EINFACH IN DER ANWENDUNG – KOMFORTABEL FÜR PATIENT:INNEN

Das besonders weiche Neopren sorgt für hohen Tragekomfort und stabile Signale. Die Haube lässt sich schnell anlegen, passt sich optimal an und trocknet rasch – ideal für mehrfachen Einsatz am Tag. Besonders bei sensiblen Patient:innen, wie Frühchen, reduziert die MultiCap durch vorbereitete Elektrodenpositionen Stress und Untersuchungszeit.

LANGLEBIG UND WIRTSCHAFTLICH

Hochwertiges Neopren macht die MultiCap robust, pflegeleicht und dauerhaft einsatzbereit – für maximale Wirtschaftlichkeit.

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Von integrierten Elektroden bis zu Halterungslösungen: Dank vielfältigem Zubehör lässt sich die MultiCap optimal an jedes Einsatzgebiet anpassen. Farbmarkierungen erleichtern zusätzlich die Orientierung bei den Haubengrößen.

MultiCap Größen | EEG

Haubengrößen | Passend für die Bedürfnisse Ihrer Patient:innen

Erwachsene SXS -XL



Erhältlich in verschiedenen Größen für Erwachsene – passend für Kopfumfänge von 39 cm bis 66 cm.

Größe	Kopfumfang	Farbe
Erwachsene	XL 60 – 66 cm	●
Erwachsene	XLL 57 – 63 cm	● ●
Erwachsene	L 54 – 60 cm	●
Erwachsene	LM 51 – 57 cm	● ●
Erwachsene	M 48 – 54 cm	●
Erwachsene	MS 45 – 51 cm	● ●
Erwachsene	S 42 – 48 cm	●
Erwachsene	SXS 39 – 45 cm	● ●

Neonatal | Säugling | Kleinkind

Pädiatrische und neonatale Hauben sind in Größen für Kopfumfänge von 24 cm bis 42 cm erhältlich.

Größe	Kopfumfang	Farbe
Kleinkind	XS 36 – 42 cm	●
Säugling	I1 32 – 36 cm	●
Säugling	I1 28 – 32 cm	●
Neonatal	I3 24 – 28 cm	●



MultiCap Elektrodenbelegung | EEG

Das Internationale 10-20-System (EEG)

Bei allen MultiCap EEG-Hauben sind die Elektrodenpositionen beschriftet, um eine einfache und korrekte Platzierung der Elektroden zu gewährleisten. Die unteren Grafiken zeigen die möglichen Schema mit den dazu zur Verfügung stehenden Positionen der Elektroden nach dem 10-20, 10-10 und 10-5 System. Alles Standardhauben sind bei den MultiCaps nach dem 10/10 System beschriftet.


10/20 Elektroden Schema




10/10 Infa Elektroden Schema



10/10 Elektroden Schema



10/5 Elektroden Schema



MultiCap-Flat | EEG

MultiCap-Flat – ideal für Schlaf-EEG, Neugeborenen-EEG und TMS-EEG-Studien

Für längere Ableitungen entwickelt – die MultiCap-Flat-Variante kombiniert höchsten Komfort mit zuverlässiger Signalqualität. Ihre flache Elektrodenform sorgt für angenehmes Tragen, während das gesinterte Ag/AgCl-Material stabile Messwerte über Stunden hinweg ermöglicht.



MultiCap-Flat | EEG

MultiCap-Flat gesintert Ag/AgCl

Art.-Nr. 20 Elektroden	Art.-Nr. 21 Elektroden	Größe	Kopfumfang	Farbe	Stecker	VE
M-T-XL-2025-15	M-T-XL-2125-15	XL	60 – 66 cm	●	25-Pol	1 St.
M-T-XLL-2025-15	M-T-XLL-2125-15	XLL	57 – 63 cm	● ●	25-Pol	1 St.
M-T-L-2025-15	M-T-L-2125-15	L	54 – 60 cm	●	25-Pol	1 St.
M-T-LM-2025-15	M-T-LM-2125-15	LM	51 – 57 cm	● ●	25-Pol	1 St.
M-T-M-2025-15	M-T-M-2125-15	M	48 – 54 cm	●	25-Pol	1 St.
M-T-MS-2025-15	M-T-MS-2125-15	MS	45 – 51 cm	● ●	25-Pol	1 St.
M-T-S-2025-15	M-T-S-2125-15	S	42 – 48 cm	●	25-Pol	1 St.
M-T-SXS-2025-15	M-T-SXS-2125-15	SXS	39 – 45 cm	● ●	25-Pol	1 St.
M-T-XS-2025-15	M-T-XS-2125-15	XS	36 – 42 cm	●	25-Pol	1 St.
M-T-I1-2025-15	M-T-I1-2125-15	I1	32 – 36 cm	●	25-Pol	1 St.
M-T-I2-2025-15	M-T-I2-2125-15	I2	28 – 32 cm	●	25-Pol	1 St.

MultiCap-Flat gesintert Ag/AgCl

Art.-Nr. 14 Elektroden	Art.-Nr. 15 Elektroden	Größe	Kopfumfang	Farbe	Stecker	VE
M-T-XS-1425-15	M-T-XS-1525-15	XS	36 – 42 cm	●	25-Pol	1 St.
M-T-I1-1425-15	M-T-I1-1525-15	I1	32 – 36 cm	●	25-Pol	1 St.
M-T-I2-1425-15	M-T-I2-1525-15	I2	28 – 32 cm	●	25-Pol	1 St.
M-T-I3-1425-15	M-T-I3-1525-15	I3	24 – 28 cm	●	25-Pol	1 St.

Elektrodenzopf MultiCap-Flat gesintert Ag/AgCl

Artikelnummer	Beschreibung	Elektroden	Länge	Stecker	VE
MZ-T-G-2125-15	Elektrodenzopf 51 - 66 cm	21	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-T-G-2025-15	Elektrodenzopf 51 - 66 cm	20	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-T-M-2125-15	Elektrodenzopf 36 - 51 cm	21	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-T-M-2025-15	Elektrodenzopf 36 - 51 cm	20	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-T-K-2125-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm	21	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-T-K-2025-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm	20	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-T-K-1525-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm	15	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-T-K-1425-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm	14	150 cm	25-Pol	1 St.

Einzelne Elektroden MultiCap-Flat gesintert Ag/AgCl

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	VE
MS-T-0526-15	Elektroden Flat gesintert Ag/AgCl mit 1,5 mm TP	150 cm	5 St.
MS-T-1026-15	Elektroden Flat gesintert Ag/AgCl mit 1,5 mm TP	150 cm	10 St.
MS-T-2326-15	Elektroden Flat gesintert Ag/AgCl mit 1,5 mm TP	150 cm	23 St.

auch in Kabellänge 180 cm erhältlich

MultiCap-Pro-Flat | EEG

MultiCap-Pro-Flat – für die Langzeitanwendung

Die MultiCap-Pro-Flat bietet höchsten Tragekomfort und eignet sich besonders für Routine-EEG, wissenschaftliche EEG-Anwendungen sowie High-Density-EEG. Sie wird insbesondere für Untersuchungen in sitzender oder liegender Position empfohlen. Das gesinterte Ag/AgCl-Material gewährleistet eine ausgezeichnete Signalqualität und Stabilität.



MultiCap-Pro-Flat | EEG

MultiCap-Pro-Flat gesintert Ag/AgCl

Art.-Nr. 20 Elektroden	Art.-Nr. 21 Elektroden	Größe	Kopfumfang	Farbe	Stecker	VE
M-NT-XL-2025-15	M-NT-XL-2125-15	XL	60 – 66 cm	●	25-Pol	1 St.
M-NT-XLL-2025-15	M-NT-XLL-2125-15	XLL	57 – 63 cm	● ●	25-Pol	1 St.
M-NT-L-2025-15	M-NT-L-2125-15	L	54 – 60 cm	●	25-Pol	1 St.
M-NT-LM-2025-15	M-NT-LM-2125-15	LM	51 – 57 cm	● ●	25-Pol	1 St.
M-NT-M-2025-15	M-NT-M-2125-15	M	48 – 54 cm	●	25-Pol	1 St.
M-NT-MS-2025-15	M-NT-MS-2125-15	MS	45 – 51 cm	● ●	25-Pol	1 St.
M-NT-S-2025-15	M-NT-S-2125-15	S	42 – 48 cm	●	25-Pol	1 St.
M-NT-SXS-2025-15	M-NT-SXS-2125-15	SXS	39 – 45 cm	● ●	25-Pol	1 St.
M-NT-XS-2025-15	M-NT-XS-2125-15	XS	36 – 42 cm	●	25-Pol	1 St.
M-NT-I1-2025-15	M-NT-I1-2125-15	I1	32 – 36 cm	●	25-Pol	1 St.
M-NT-I2-2025-15	M-NT-I2-2125-15	I2	28 – 32 cm	●	25-Pol	1 St.

MultiCap-Pro-Flat gesintert Ag/AgCl

Art.-Nr. 14 Elektroden	Art.-Nr. 15 Elektroden	Größe	Kopfumfang	Farbe	Stecker	VE
M-NT-XS-1425-15	M-NT-XS-1525-15	XS	36 – 42 cm	●	25-Pol	1 St.
M-NT-I1-1425-15	M-NT-I1-1525-15	I1	32 – 36 cm	●	25-Pol	1 St.
M-NT-I2-1425-15	M-NT-I2-1525-15	I2	28 – 32 cm	●	25-Pol	1 St.
M-NT-I3-1425-15	M-NT-I3-1525-15	I3	24 – 28 cm	●	25-Pol	1 St.

Elektrodenzopf MultiCap-Pro-Flat gesintert Ag/AgCl

Artikelnummer	Beschreibung	Elektroden	Länge	Stecker	VE
MZ-NT-G-2125-15	Elektrodenzopf 51 - 66 cm	21	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-NT-G-2025-15	Elektrodenzopf 51 - 66 cm	20	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-NT-M-2125-15	Elektrodenzopf 36 - 51 cm	21	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-NT-M-2025-15	Elektrodenzopf 36 - 51 cm	20	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-NT-K-2125-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm	21	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-NT-K-2025-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm	20	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-NT-K-1525-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm	15	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-NT-K-1425-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm	14	150 cm	25-Pol	1 St.

Einzelne Elektroden MultiCap-Pro-Flat gesintert Ag/AgCl

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	VE
MS-NT-0526-15	Elektroden Pro Flat gesintert Ag/AgCl mit 1,5 mm TP	150 cm	5 St.
MS-NT-1026-15	Elektroden Pro Flat gesintert Ag/AgCl mit 1,5 mm TP	150 cm	10 St.
MS-NT-2326-15	Elektroden Pro Flat gesintert Ag/AgCl mit 1,5 mm TP	150 cm	23 St.

auch in Kabellänge 180 cm erhältlich

MultiCap-Base | EEG

MultiCap-Base – wiederverwendbare EEG-Haube für den professionellen Einsatz

Die MultiCap-Base ist die erste Elektrodenvariante der MultiCap-EEG-Haubenreihe – ein echter Klassiker. Sie ist empfohlen und besonders geeignet für allgemeine EEG-Anwendungen in der Routinepraxis. Optimal einsetzbar in sitzender Position.

Das gesinterte Ag/AgCl-Material gewährleistet eine hohe Signalstabilität und zuverlässige Messqualität.



MultiCap-Base | EEG

MultiCap-Base gesintert Ag/AgCl

Art.-Nr. 20 Elektroden	Art.-Nr. 21 Elektroden	Größe	Kopfumfang	Farbe	Stecker	VE
M-E-XL-2025-15	M-E-XL-2125-15	XL	60 – 66 cm	●	25-Pol	1 St.
M-E-XLL-2025-15	M-E-XLL-2125-15	XLL	57 – 63 cm	● ●	25-Pol	1 St.
M-E-L-2025-15	M-E-L-2125-15	L	54 – 60 cm	●	25-Pol	1 St.
M-E-LM-2025-15	M-E-LM-2125-15	LM	51 – 57 cm	● ●	25-Pol	1 St.
M-E-M-2025-15	M-E-M-2125-15	M	48 – 54 cm	●	25-Pol	1 St.
M-E-MS-2025-15	M-E-MS-2125-15	MS	45 – 51 cm	● ●	25-Pol	1 St.
M-E-S-2025-15	M-E-S-2125-15	S	42 – 48 cm	●	25-Pol	1 St.
M-E-SXS-2025-15	M-E-SXS-2125-15	SXS	39 – 45 cm	● ●	25-Pol	1 St.
M-E-XS-2025-15	M-E-XS-2125-15	XS	36 – 42 cm	●	25-Pol	1 St.
M-E-I1-2025-15	M-E-I1-2125-15	I1	32 – 36 cm	●	25-Pol	1 St.
M-E-I2-2025-15	M-E-I2-2125-15	I2	28 – 32 cm	●	25-Pol	1 St.

MultiCap-Base gesintert Ag/AgCl

Art.-Nr. 14 Elektroden	Art.-Nr. 15 Elektroden	Größe	Kopfumfang	Farbe	Stecker	VE
M-E-XS-1425-15	M-E-XS-1525-15	XS	36 – 42 cm	●	25-Pol	1 St.
M-E-I1-1425-15	M-E-I1-1525-15	I1	32 – 36 cm	●	25-Pol	1 St.
M-E-I2-1425-15	M-E-I2-1525-15	I2	28 – 32 cm	●	25-Pol	1 St.
M-E-I3-1425-15	M-E-I3-1525-15	I3	24 – 28 cm	●	25-Pol	1 St.

Elektrodenzopf MultiCap-Base gesintert Ag/AgCl

Artikelnummer	Beschreibung	Elektroden	Länge	Stecker	VE
MZ-E-G-2125-15	Elektrodenzopf 51 - 66 cm	21	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-E-G-2025-15	Elektrodenzopf 51 - 66 cm	20	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-E-M-2125-15	Elektrodenzopf 36 - 51 cm	21	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-E-M-2025-15	Elektrodenzopf 36 - 51 cm	20	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-E-K-2125-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm	21	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-E-K-2025-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm	20	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-E-K-1525-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm	15	150 cm	25-Pol	1 St.
MZ-E-K-1425-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm	14	150 cm	25-Pol	1 St.

Elektroden MultiCap-Base gesintert Ag/AgCl

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	VE
MS-E-0526-15	Elektroden MultiCap-Base gesintert Ag/AgCl mit 1,5 mm TP	150 cm	5 St.
MS-E-1026-15	Elektroden MultiCap-Base gesintert Ag/AgCl mit 1,5 mm TP	150 cm	10 St.
MS-E-2326-15	Elektroden MultiCap-Base gesintert Ag/AgCl mit 1,5 mm TP	150 cm	23 St.

auch in Kabellänge 180cm erhältlich, Ersatzelektrodenhalterungen finden Sie auf Seite 25


MultiCap-Soft

MultiCap-Soft – die flexible EEG-Haube zum Selbstkonfigurieren.

Bei diesem System werden Haube, Halterungen und Elektroden separat erworben und individuell zusammengestellt. Auf Wunsch montiert GVB-geliMED die Haube gegen Aufpreis fertig – der Zusammenbau ist jedoch einfach und problemlos selbst durchführbar.

Die Elektroden sind wahlweise aus Zinn oder gesintertem Ag/AgCl erhältlich – ein weiteres Beispiel für die Vielseitigkeit der MultiCap-Serie.

Die Halterungen bestehen aus flexiblem Silikon und gewährleisten hohen Tragekomfort sowie optimale Anpassung.



MultiCap-Soft | EEG

MultiCap-Soft

Artikelnummer	Größe	Kopfumfang	Farbe	VE
MCS-XL	XL	60 – 66 cm	●	1 St.
MCS-XLL	XLL	57 – 63 cm	● ●	1 St.
MCS-L	L	54 – 60 cm	●	1 St.
MCS-LM	LM	51 – 57 cm	● ●	1 St.
MCS-M	M	48 – 54 cm	●	1 St.
MCS-MS	MS	45 – 51 cm	● ●	1 St.
MCS-S	S	42 – 48 cm	●	1 St.
MCS-SXS	SXS	39 – 45 cm	● ●	1 St.
MCS-XS	XS	36 – 42 cm	●	1 St.
MCS-I1	I1	32 – 36 cm	●	1 St.
MCS-I2	I2	28 – 32 cm	●	1 St.
MCS-I3	I3	24 – 28 cm	●	1 St.

Elektrodenhalterung MultiCap-Soft

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VE
SOFTHAN000C	MultiCap-Soft Elektrodenhalterung	○	23 St.



Elektrodenzopf Zinn

Artikelnummer	Beschreibung	Elek.	Länge	VE
RECES1514S	Elektrodenzopf 25-Pol	14	150 cm	1 St.
RECES1520S	Elektrodenzopf 25-Pol	20	150 cm	1 St.
RECES1521S	Elektrodenzopf 25-Pol	21	150 cm	1 St.



Einzelne MultiCap Soft Elektroden aus Zinn finden Sie auf Seite 27

Elektrodenzopf gesintert Ag/AgCl

Artikelnummer	Beschreibung	Elek.	Länge	VE
MZ-E-G-2125-15	Elektrodenzopf 51 - 66 cm 25-Pol	21	150 cm	1 St.
MZ-E-G-2025-15	Elektrodenzopf 51 - 66 cm 25-Pol	20	150 cm	1 St.
MZ-E-M-2125-15	Elektrodenzopf 36 - 51 cm 25-Pol	21	150 cm	1 St.
MZ-E-M-2025-15	Elektrodenzopf 36 - 51 cm 25-Pol	20	150 cm	1 St.
MZ-E-K-2125-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm 25-Pol	21	150 cm	1 St.
MZ-E-K-2025-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm 25-Pol	20	150 cm	1 St.
MZ-E-K-1525-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm 25-Pol	15	150 cm	1 St.
MZ-E-K-1425-15	Elektrodenzopf 24 - 36 cm 25-Pol	14	150 cm	1 St.



Einzelne Elektroden aus gesintertem Ag/AgCl finden Sie auf Seite 17

MultiCap-Cup | EEG

MultiCap-Cup

MultiCap-Cup – die flexible EEG-Haube für Anwender:innen, die gerne mit Cup-Elektroden arbeiten. Dieses System wird individuell zusammengestellt – aus einer unbestückten Neoprenhaube, passenden Halterungen und den gewünschten Cup-Elektroden. Die Elektroden sind bei uns in Ag/AgCl oder Gold (Au) erhältlich. Für alle, die den Komfort einer Cup-Elektrode mit minimalem Aufwand verbinden möchten, bietet die MultiCap-Cup die ideale Lösung.



MultiCap-Cup | EEG

MultiCap-Cup

Artikelnummer	Größe	Kopfumfang	Farbe	VE
MCS-XL	XL	60 – 66 cm	●	1 St.
MCS-XLL	XLL	57 – 63 cm	● ●	1 St.
MCS-L	L	54 – 60 cm	●	1 St.
MCS-LM	LM	51 – 57 cm	● ●	1 St.
MCS-M	M	48 – 54 cm	●	1 St.
MCS-MS	MS	45 – 51 cm	● ●	1 St.
MCS-S	S	42 – 48 cm	●	1 St.
MCS-SXS	SXS	39 – 45 cm	● ●	1 St.
MCS-XS	XS	36 – 42 cm	●	1 St.
MCS-I1	I1	32 – 36 cm	●	1 St.
MCS-I2	I2	28 – 32 cm	●	1 St.
MCS-I3	I3	24 – 28 cm	●	1 St.

Elektrodenkörper MultiCap-Cup

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VE
DUFF000010	MultiCap-Cup Elektrodenkörper	○	23 St.



MultiCap-Cup | Cup Elektrode Ag/AgCl

- Hochwertige Cup-Elektroden mit Ø 10 mm Ag/AgCl, wiederverwendbar
- 1,5 mm TP-Anschlussstecker

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	VE
DAGM152600	Cup-Elektroden Ø 10 mm Ag/AgCl	Mix	150 cm	10 St.
DAGM202600	Cup-Elektroden Ø 10 mm Ag/AgCl	Mix	200 cm	10 St.
DAGM252600	Cup-Elektroden Ø 10 mm Ag/AgCl	Mix	250 cm	10 St.



Die Verpackungseinheit mit 10 Elektroden erhalten Sie in den Farben:



MultiCap-Cup | Cup Elektrode Au

- Hochwertige Cup-Elektroden aus Au mit Ø 10 mm, wiederverwendbar
- 1,5 mm TP-Anschlussstecker

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Länge	VE
DEGM152600	Cup-Elektroden Ø 10 mm Au	Mix	150 cm	10 St.
DEGM202600	Cup-Elektroden Ø 10 mm Au	Mix	200 cm	10 St.
DEGM252600	Cup-Elektroden Ø 10 mm Au	Mix	250 cm	10 St.



Die Verpackungseinheit mit 10 Elektroden erhalten Sie in den Farben:



MultiCap – Neopren Haube | EEG

MultiCap – Neopren Hauben

MultiCap Neopren-Haube – die flexible Textilhaube für präzise Elektrodenplatzierung.

Das elastische Material sorgt für eine exakte Passform und hohen Tragekomfort für Patient:innen.

Durch die integrierten Öffnungen bietet die Haube einen leichten Zugang zur Kopfhaut – ideal zum Justieren oder Austauschen von Elektroden und Halterungen.

Alle Hauben sind mit klar gekennzeichneten Elektrodenpositionen versehen und lassen sich sicher mit Kinnband oder Brustgurt fixieren.



MultiCap

Artikelnummer	Größe	Kopfumfang	Farbe	VE
MCS-XL	XL	60 – 66 cm	●	1 St.
MCS-XLL	XLL	57 – 63 cm	● ●	1 St.
MCS-L	L	54 – 60 cm	●	1 St.
MCS-LM	LM	51 – 57 cm	● ●	1 St.
MCS-M	M	48 – 54 cm	●	1 St.
MCS-MS	MS	45 – 51 cm	● ●	1 St.
MCS-S	S	42 – 48 cm	●	1 St.
MCS-SXS	SXS	39 – 45 cm	● ●	1 St.
MCS-XS	XS	36 – 42 cm	●	1 St.
MCS-I1	I1	32 – 36 cm	●	1 St.
MCS-I2	I2	28 – 32 cm	●	1 St.
MCS-I3	I3	24 – 28 cm	●	1 St.

Multicap– Elektroden-Board-Adapter I EEG

MultiCap

GVB-geliMED bietet passende Elektroden-Board-Adapter für alle gängigen EEG-Systeme an – für maximale Kompatibilität und Flexibilität im klinischen Alltag.

Elektroden-Board-Adapter | Nihon Kohden

Artikelnummer	Beschreibung	Eigenschaft	Länge	VE
E-2-NK-2550-9K	NF-EZ/NK-9K	international	40 cm	1 St.
E-2-NK-2550-9G	NF-EZ/NK-9G	national	40 cm	1 St.



Artikelnummer	Beschreibung	Eigenschaft	Länge	VE
E-2-NK-2550-4K	NF-EZ/NK-4K	international	40 cm	1 St.
E-2-NK-2550-4G	NF-EZ/NK-4G	national	40 cm	1 St.



Elektroden-Board-Adapter | Micromed

Artikelnummer	Beschreibung	Eigenschaft	Länge	VE
E-2-MI-2525-50	Micromed	25-Pol auf 25-Pol	50 cm	1 St.



Elektroden-Board-Adapter | Natus

Artikelnummer	Beschreibung	Eigenschaft	Länge	VE
085-481300-I1	HD-Haube V32	international	50 cm	1 St.
085-481300-N1	HD-Haube V32	national	50 cm	1 St.



Elektroden-Board-Adapter

Elektroden Board Adapter mit 25-pol Anschluss


Artikelnummer	Anzahl Stecker	Elektroden-seite	Geräte Seite	VE
CAPCAB2025F26	20	25-Pol	1,5 mm TP	1 St.
CAPCAB2125F26	21	25-Pol	1,5 mm TP	1 St.



Multicap Netzhauben | EEG

Netzhauben – wiederverwendbar

Artikelnummer	Größe	Kopfumfang	Farbe	VE
MGE-XL	XL	60 – 66 cm	●	1 St.
MGE-XLL	XLL	57 – 63 cm	● ●	1 St.
MGE-L	L	54 – 60 cm	●	1 St.
MGE-LM	LM	51 – 57 cm	● ●	1 St.
MGE-M	M	48 – 54 cm	●	1 St.
MGE-MS	MS	45 – 51 cm	● ●	1 St.
MGE-S	S	42 – 48 cm	●	1 St.
MGE-SXS	SXS	39 – 45 cm	● ●	1 St.
MGE-XS	XS	36 – 42 cm	●	1 St.



Einmal Fixierungsnetz

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	VE
GE-XLKK-00KK00-K	Elastisches Einmal Fixierungsnetz, Kinnband	XL	10 St.
GE-LKK-00KK00-K	Elastisches Einmal Fixierungsnetz, Kinnband	L	10 St.
GE-MKK-00KK00-K	Elastisches Einmal Fixierungsnetz, Kinnband	M	10 St.
GE-SKK-00KK00-K	Elastisches Einmal Fixierungsnetz, Kinnband	S	10 St.



MultiCap Netzhauben – erhältlich als Mehrweg- oder Einwegvariante. Die Netzhauben schützen Elektroden und Kabel zuverlässig, insbesondere bei unruhigen Patient:innen, die dazu neigen, an der Haube zu greifen. Sie erhöhen die Sicherheit und tragen zur Langlebigkeit des Systems bei. Die Verwendung wird empfohlen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Multicap Zubehör | EEG

Elektrodenhalterung

Die Elektrodenhalterungen dienen zur Befestigung der MultiCap Base. Sie sind als Ersatzartikel erhältlich und ermöglichen den einfachen Austausch abgenutzter oder beschädigter Halterungen.

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VE
M-20-Weiss	MultiCap-Base Elektrodenhalterung für MCS-Caps	○	10 St.
M-20-Schwarz	MultiCap-Base Elektrodenhalterung für MCS-Caps	●	10 St.
M-20-Rot	MultiCap-Base Elektrodenhalterung für MCS-Caps	●	10 St.
M-20-Gelb	MultiCap-Base Elektrodenhalterung für MCS-Caps	●	10 St.
M-20-Set-15	MultiCap-Base Elektrodenhalterung für MCS-Caps	●	15 St.
M-20-Set	MultiCap-Base Elektrodenhalterung für MCS-Caps	●	23 St.



Passende MultiCap-Base Hauben finden Sie auf den Seiten 16 und 17

Maßband

Das Maßband dient zur einfachen Ermittlung des Kopfumfangs. Das Maßband ist mit einer Farbcodierung versehen, die die Zuordnung zur jeweiligen Haubengröße erleichtert.

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	VE
ME-12-S-GVB-2022	Maßband rund	100 cm	1 St.



Kabelmarkierungen

Diese Markierungen sind ideal, wenn die Beschriftung auf der Haube oder den Elektroden schwer erkennbar oder bereits abgenutzt ist.

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VE
M-KM-3-SET	Entfernbar, für Kabel mit Durchmesser 1,3 mm	●	48 St.
M-KP-SET	Kabelfähnchen	●	48 St.



Kabelummantelung

Dieses dient zum Schutz der Kabel und erhöht die Lebensdauer des EEG-Systems

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	VE
M-14-10	Kabelummantelung	100 cm	1 St.
M-14-15	Kabelummantelung	150 cm	1 St.
M-14-20	Kabelummantelung	200 cm	1 St.
M-14-25	Kabelummantelung	250 cm	1 St.



Multicap Zubehör | EEG

Kinnband mit Klettverschluss

Zum einfachen Austausch, ohne dass die gesamte Haube ersetzt werden muss.

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	VE
M-23-L	Kinnband groß für Haubengrößen XL -LM	L	1 St.
M-23-M	Kinnband mittel für Haubengrößen M -SXS	M	1 St.
M-23-MS	Kinnband mittel/klein für Haubengrößen XS	MS	1 St.
M-23-S	Kinnband klein für Haubengrößen XS -I3	S	1 St.



Ohrelektroden Set

Wiederverwendbare Ohrelektroden mit 150 cm Kabel und 1,5 mm TP-Anschlussstecker

Artikelnummer	Beschreibung	VE
OHR-ME-26	Ohrelektrode Base gesintert Ag/AgCl	1 Paar
OHR-MT-26	Ohrelektrode Flat gesintert Ag/AgCl	1 Paar
OHR-MNT-26	Ohrelektrode Pro Flat gesintert Ag/AgCl	1 Paar

OHR-MNT-26 | **Pro Flat**



OHR-ME-26 | **Base**



OHR-MT-26 | **Flat**



Ohrelektrodenhalterungen

Zur sicheren Befestigung der entsprechenden Elektrodenvarianten Base, Pro Flat und Flat.

Artikelnummer	Beschreibung	VE
OHR-MA-00	Ohrelektrodenhalterungen, MultiCap E , für Base Elektroden	1 Paar
OHR-MAT-00	Ohrelektrodenhalterungen, MultiCap T, NT und TC Elektroden	1 Paar



Multicap Zubehör | EEG

Brustgurt

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	VE
M-3-L	Brustgurt lang 70 cm bis 120 cm mit Clip	L	1 St.
M-3-S	Brustgurt kurz 40 cm bis 70 cm mit Clip	S	1 St.
M-3-SI	Brustgurt kurz 30 cm bis 40 cm INFA mit Clip	SL	1 St.



MultiCap Klettverschluss

Besonders praktisch bei der Variante MultiCap Cup, um die Elektrodenkabel im Nackenbereich der Patient:innen sicher zusammenzuführen.

Artikelnummer	Beschreibung	VE
M-13-S	Klettverschluss für Elektrodenkabel 125 mm schwarz, mit Filz	1 St.



Elektroden Sn MultiCap-Soft

MultiCap Soft Elektroden sind auch einzeln erhältlich.

Die passenden Hauben, Zöpfe und Halterungen finden Sie auf der Seite [19](#).

Alle Komponenten lassen sich bei Bedarf leicht austauschen oder ergänzen – für maximale Flexibilität und Variabilität im Einsatz.

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	VE
RECES15026S5	Elektrode mit 1,5mm TP Sn	150 cm	5 St.



MEDCAP | EEG

Präzision trifft Komfort.

Das geschlossene Haubensystem mit festintegrierten Elektroden wurde für zuverlässige EEG-Ableitungen und maximalen Anwendungskomfort entwickelt. Ergänzend bietet die DISPO Cap als Einmalvariante eine hygienische Lösung für klinische Routineuntersuchungen.


Abgerundet wird das Sortiment durch praktisches Zubehör wie Brustbänder, Kinnbänder, Kopfmaßbänder und weitere Komponenten für eine sichere und komfortable Anwendung.

- Einmal EEG-Hauben
- MEDCAP EEG-Hauben
- Haubenzubehör

Einmal DCAT Haube | EEG

DispoCap – DCAT

Praktische Einmal-Haube für die Akut- und Langzeitdiagnostik bei Epilepsie. Sie ist sofort verfügbar und benötigt keinerlei Reinigung oder Aufbereitung.



Einmal DCAT Haube | Ag/AgCl

Artikelnummer	Anzahl Elektroden	Kopfumfang	Farbe	Stecker	VE
DCATAGLAC20	20	58 - 62 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGLAC21	21	58 - 62 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGMAC20	20	54 - 58 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGMAC21	21	54 - 58 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGSAC20	20	50 - 54 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGSAC21	21	50 - 54 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGEAC20	20	46 - 50 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGEAC21	21	46 - 50 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGLIC20	20	42 - 46 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGLIC21	21	42 - 46 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGMIC10	10	38 - 42 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGMIC11	11	38 - 42 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGSIC10	10	34 - 38 cm	●	25-Pol	1 St.
DCATAGSIC11	11	34 - 38 cm	●	25-Pol	1 St.

Haubengrößen

Je nach den Bedürfnissen Ihrer Patienten bieten wir zahlreiche Haubengrößen an.

Erwachsene



Erwachsenen Größen sind zwischen 46 cm und 62 cm (Kopfumfang) erhältlich

Größe		Kopfumfang	Farbe
Erwachsene	LA	58 – 62 cm	●
Erwachsene	LMA	56 – 60 cm	● ●
Erwachsene	MA	54 – 58 cm	●
Erwachsene	MSA	52 – 56 cm	● ●
Erwachsene	SA	50 – 54 cm	●
Erwachsene	SEA	48 – 52 cm	● ●
Erwachsene	EA	46 – 50 cm	●

Säugling | Neonatal

Säugling und Neonatal Haubengrößen sind zwischen 22 cm und 46 cm (Kopfumfang) erhältlich

Größe		Kopfumfang	Farbe
Säugling	LI	42 – 46 cm	●
Säugling	LMI	40 – 44 cm	● ●
Säugling	MI	38 – 42 cm	●
Säugling	MSI	36 – 40 cm	● ●
Säugling	SI	34 – 38 cm	●
Neonatal	SN	30 – 34 cm	●
Neonatal	MN	26 – 30 cm	●
Neonatal	LN	22 – 26 cm	●



Medcap mit festintegrierten Elektroden | EEG

Medcap | Erwachsene

Dank des innovativen Designs der Kabelanbringung direkt an der Elektrode werden Kabelbrüche effektiv minimiert und eine besonders langlebige Nutzung gewährleistet. Die MedCaps sind nach dem etablierten 10/20-System bestückt und damit optimal für standardisierte EEG-Anwendungen ausgelegt. Jede MedCap wird serienmäßig mit Bändern zur Befestigung am Brustgurt geliefert; auf Wunsch kann sie zusätzlich mit einem Kinnband nachgerüstet werden.

Alle Elektroden bestehen aus hochwertigem Zinn, was eine zuverlässige Signalqualität sicherstellt. Zudem sind die MedCaps mit allen gängigen EEG-Systemen auf dem Markt kompatibel und lassen sich bei Bedarf auch problemlos mit verschiedenen Adaptern kombinieren.

Je nach bevorzugter Befestigungsart der Haube ist ein Brustgurt oder ein Kinnband erforderlich, die separat bestellt werden müssen.



Ansicht
Außenseite



Ansicht
Innenseite



Zinn

Medcap | Erwachsene

Die MEDCAP-Modelle für Erwachsene mit hohen Elektroden sind unter folgenden Artikelnummern erhältlich:

Artikelnummer	Anzahl Elektroden	Kopfumfang	Farbe	Stecker	VE
CAMSOLAA21	19 + GND + REF (CPZ)	58 – 62 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLAA20	19 + GND	58 – 62 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLMAA21	19 + GND + REF (CPZ)	56 – 60 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLMAA20	19 + GND	56 – 60 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMAA21	19 + GND + REF (CPZ)	52 – 56 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMAA20	19 + GND	54 – 58 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMSAA21	19 + GND + REF (CPZ)	52 – 56 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMSAA20	19 + GND	52 – 56 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOSAA21	19 + GND + REF (CPZ)	50 – 54 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOSAA20	19 + GND	50 – 54 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOEAA21	19 + GND + REF (CPZ)	48 – 52 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOEAA20	19 + GND	48 – 52 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOEAA21	19 + GND + REF (CPZ)	46 – 50 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOEAA20	19 + GND	46 – 50 cm		25-Pol	1 St.

Medcap | Erwachsene

Die MEDCAP-Modelle für Erwachsene mit flachen Elektroden sind unter folgenden Artikelnummern erhältlich:

Artikelnummer	Anzahl Elektroden	Kopfumfang	Farbe	Stecker	VE
CAMSOLAA21F	19 + GND + REF (CPZ)	58 – 62 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLAA20F	19 + GND	58 – 62 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLMAA21F	19 + GND + REF (CPZ)	56 – 60 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLMAA20F	19 + GND	56 – 60 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMAA21F	19 + GND + REF (CPZ)	52 – 56 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMAA20F	19 + GND	54 – 58 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMSAA21F	19 + GND + REF (CPZ)	52 – 56 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMSAA20F	19 + GND	52 – 56 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOSAA21F	19 + GND + REF (CPZ)	50 – 54 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOSAA20F	19 + GND	50 – 54 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOEAA21F	19 + GND + REF (CPZ)	48 – 52 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOEAA20F	19 + GND	48 – 52 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOEAA21F	19 + GND + REF (CPZ)	46 – 50 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOEAA20F	19 + GND	46 – 50 cm		25-Pol	1 St.


Medcap mit festintegrierten Elektroden | EEG

Medcap | Kleinkinder und Säuglinge


Die MedCaps für Säuglinge sind mit besonders flachen Elektroden ausgestattet, um eine schonende Ableitung und hohen Tragekomfort für die kleinsten Patient:innen zu gewährleisten. Durch das innovative Design der Kabelanbringung direkt an der Elektrode werden Kabelbrüche effektiv minimiert und eine hohe Langlebigkeit der Hauben erreicht.

Die MedCaps sind nach dem bewährten 10/20-System bestückt und damit optimal für standardisierte EEG-Untersuchungen ausgelegt. Sie sind mit allen gängigen EEG-Systemen auf dem Markt kompatibel und können bei Bedarf auch problemlos in Kombination mit verschiedenen Adaptern eingesetzt werden.

Standardmäßig werden alle MedCaps mit Bändern zur Befestigung am Brustgurt geliefert; optional können sie mit einem Kinnband nachgerüstet werden. Je nach bevorzugter Befestigungsart der Haube ist ein Brustgurt oder ein Kinnband erforderlich, die separat bestellt werden müssen.



Ansicht
Außenseite



Ansicht
Innenseite



Zinn

Medcap | Kleinkinder und Säuglinge

Die MEDCAP-Modelle für Kleinkinder und Säuglinge mit flachen Elektroden sind unter folgenden Artikelnummern erhältlich:

Artikelnummer	Anzahl Elektroden	Kopfumfang	Farbe	Stecker	VE
CAMSOLIA21F	19 + GND + REF (CPZ)	42 – 46 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLIA20F	19 + GND	42 – 46 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLIA15F	13 + GND + REF (CPZ)	42 – 46 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLIA14F	13 + GND	42 – 46 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLMIA21F	19 + GND + REF (CPZ)	40 – 44 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLMIA20F	19 + GND	40 – 44 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLMIA15F	13 + GND + REF (CPZ)	40 – 44 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLMIA14F	13 + GND	40 – 44 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMIA21F	19 + GND + REF (CPZ)	38 - 42 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMIA20F	19 + GND	38 - 42 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMIA15F	13 + GND + REF (CPZ)	38 - 42 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMIA14F	13 + GND	38 - 42 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMSIA21F	19 + GND + REF (CPZ)	36 - 40 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMSIA20F	19 + GND	36 - 40 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMSIA15F	13 + GND + REF (CPZ)	36 - 40 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMSIA14F	13 + GND	36 - 40 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOSIA21F	19 + GND + REF (CPZ)	34 - 38 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOSIA20F	19 + GND	34 - 38 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOSIA15F	13 + GND + REF (CPZ)	34 - 38 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOSIA14F	13 + GND	34 - 38 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLNA21F	19 + GND + REF (CPZ)	30 - 34 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLNA20F	19 + GND	30 - 34 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLNA15F	13 + GND + REF (CPZ)	30 - 34 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOLNA14F	13 + GND	30 - 34 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMNA21F	19 + GND + REF (CPZ)	26 - 30 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMNA20F	19 + GND	26 - 30 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMNA15F	13 + GND + REF (CPZ)	26 - 30 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOMNA14F	13 + GND	26 - 30 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOSNA21F	19 + GND + REF (CPZ)	22 - 26 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOSNA20F	19 + GND	22 - 26 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOSNA15F	13 + GND + REF (CPZ)	22 - 26 cm		25-Pol	1 St.
CAMSOSNA14F	13 + GND	22 - 26 cm		25-Pol	1 St.

Brustband

- Hergestellt aus weichen und elastischen Materialien für hohen Patientenkomfort
- Ausgestattet mit Druckknöpfen zur einfachen Befestigung an den mitgelieferten Bändern der Haube

Artikelnummer	Länge	Farbe	VE
BELT0000120	120 cm		1 St.
BELT0000095	95 cm		1 St.
BELT0000070	70 cm		1 St.
BELT0000040	40 cm (Säugling)		1 St.



Kinnband

- Hergestellt aus weichen und elastischen Materialien für besten Patientenkomfort
- TIRCUFFMENTA und TIRCUFFMENTP bestehen aus einem Paar Befestigungsbändern (2 Stück) und einem Kinnschutz (1 Stück)

Artikelnummer	Größe	VE
TIRCUFFMENTA	Set Erwachsener	1 St.
TIRCUFFMENTP	Set Säugling	1 St.
TIRCUFFMENTN	Set Neonatal	1 St.



Artikelnummer	Größe	VE
MENTONIERA	Kinnschale Erwachsener 9,5 x 6,5 cm	1 St.
MENTONIERA-P	Kinnschale Säugling 7,5 x 5,5 cm	1 St.



Artikelnummer	Größe	VE
TIRCUFF16	Verstellbare Kinnbänder	2 St.



Quick Insert Elektrode

- Diese Elektrode wird verwendet, um defekte Elektroden in der EEG-Haube kurzfristig zu ersetzen und so den Messvorgang ohne Unterbrechung fortzusetzen.
- Die Elektrode wird aus Zinn hergestellt.

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	VE
EMELT12026	120 cm	1,5 mm TP	1 St.



Medcap Zubehör | EEG

GVB GeliMED bietet passende Elektroden-Board-Adapter für alle gängigen EEG-Systeme – für maximale Kompatibilität und Flexibilität im klinischen Alltag.

Elektroden-Board-Adapter | Nihon Kohden

Artikelnummer	Beschreibung	Eigenschaft	Länge	VE
E-2-NK-2550-9K	NF-EZ/NK-9K	international	40 cm	1 St.
E-2-NK-2550-9G	NF-EZ/NK-9G	national	40 cm	1 St.



Artikelnummer	Beschreibung	Eigenschaft	Länge	VE
E-2-NK-2550-4K	NF-EZ/NK-4K	international	40 cm	1 St.
E-2-NK-2550-4G	NF-EZ/NK-4G	national	40 cm	1 St.



Elektroden-Board-Adapter | Micromed

Artikelnummer	Beschreibung	Eigenschaft	Länge	VE
E-2-MI-2525-50	Micromed	25-Pol auf 25-Pol	50 cm	1 St.



Elektroden-Board-Adapter | Natus

Artikelnummer	Beschreibung	Eigenschaft	Länge	VE
085-481300-I1	HD-Haube V32	international	50 cm	1 St.
085-481300-N1	HD-Haube V32	national	50 cm	1 St.



Elektroden-Board-Adapter

Elektroden Board Adapter mit 25-pol Anschluss

Artikelnummer	Anzahl Stecker	Elektrodenseite	Geräte Seite	VE
CAPCAB2025F26	20	25-Pol	1,5 mm TP	1 St.
CAPCAB2125F26	21	25-Pol	1,5 mm TP	1 St.



Kopfmaßband farbcodiert

Zur Bestimmung des Kopfumfangs

Artikelnummer	Größe	Kabellänge	VE
E-12	Erwachsene	62 cm	1 St.
I-3	Kinder	46 cm	1 St.



Stumpfe Einmal Nadeln

Stumpfe, sterile Nadeln aus Stahl, die zum Einfüllen des leitfähigen Gels in das Elektrodengehäuse verwendet werden können.

Artikelnummer	Material	Durchmesser	Länge	VE
DISP0001500	Stahl	1,60 mm	15 mm	100 St.
DISP0001800	Stahl	1,60 mm	18 mm	100 St.
DISP0002500	Stahl	1,60 mm	25 mm	100 St.



Stumpfe Einmal Nadeln

- Stumpfe Nadeln aus Plastik im Set mit einer Spritze zum Einfüllen des leitfähigen Gels in das Elektrodengehäuse.
- Sie erhalten im Set 1 Spritze und 50 stumpfe Nadeln

Artikelnummer	Material	Durchmesser	Länge	VE
E-8BK-GRÜN	Kunststoff	1,20 mm	12 mm	50 St.
E-8BK-BRAUN	Kunststoff	1,80 mm	12 mm	50 St.



Spritze

- Zum Einfüllen von Gel in Verbindung mit einer Stumpfen Nadel
- Perfekt kombinierbar mit unseren DISP000XX00

Artikelnummer	Beschreibung	VE
HSW 8300065154	Luer Lock -Spritze 5 ml ohne Nadel	100 St.



Ringtopf

- Die Ringtöpfe bieten ausreichend Platz, um auch größere Mengen Paste aufzunehmen
- Die Ringtöpfe sind Einmalartikel und gewährleisten somit höchste Hygiene bei jeder Anwendung
- Nicht autoklavierbar

Artikelnummer	Material	Farbe	VE
985	Kunststoff	blau	100 St.



Medcap Zubehör | EEG

Aufbewahrung für Hauben

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	VE
SPAHR02	Glaskopf	Umfang 57 cm	1 St.
SPAHR03	Styropor	Umfang 54 cm	1 St.
SPAHR04	Styropor	Umfang 58 cm	1 St.



Haubenständer

- Zur effizienten Trocknung der EEG-Haube nach der Reinigung.
- Einfach aufsetzen – für eine schnelle und schonende Trocknung.

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VE
SPAHR01	Haubenständer	●	1 St.
SPAHR07	Haubenständer	●	1 St.
SPAHR08	Haubenständer	●	1 St.



Reinigungsemulsion – IVORY

Ideal zur Reinigung der EEG-Hauben – für eine gründliche und schonenden Pflege.

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
E-16-F	Reinigungsemulsion	Flasche 709 ml	1 St.



Reinigung

Artikelnummer	Beschreibung	VE
E-26	Reinigungsstäbchen aus Holz	100 St.
PUL0000025	Reinigungsbürstchen	25 St.
SWAPS	Tupfer-Reinigungsstäbchen	100 St.



Silikon-Hauben | EEG

Unsere Silikon-Hauben sind die flexible Alternative zu EEG-Hauben mit fest integrierten Elektroden.

Sie lassen sich individuell mit Brückenelektroden bestücken und bieten damit maximale Anpassungsfähigkeit für unterschiedlichste Anwendungen – langlebig, hygienisch und komfortabel für Anwender:innen und Patient:innen.

- Schröter Hauben
- GVB-Silikon-Hauben
- Kopfbandhaube
- Vario PTS Hauben
- Einmal Brückenelektroden
- Pilz- und Z-Elektroden
- Verbindungskabel
- Zubehör

EEG-Haube Schröter Silikon

Aus hygienischen Gründen produziert GVB ausschließlich EEG-Hauben mit geschlossenen Schnursystemen, um die Aufnahme von Flüssigkeiten zuverlässig zu vermeiden.

Die Schröter-Haube besteht aus einem weichen, elastischen und zugleich verschleißfesten Material, das hohen Tragekomfort und lange Haltbarkeit gewährleistet.

Sie ermöglicht eine präzise Platzierung der Brückenelektroden nach dem internationalen 10-20-System und wird aus hochwertigen, latexfreien Materialien gefertigt – darunter Paragummi, Silikon, Naturkautschuk und PVC.

Die Haube wird inklusive aller auf den Abbildungen gezeigten Zubehörteile geliefert. Passende Ersatzteile finden Sie auf den folgenden Seiten.



Schnur



Kreuzungspunkte der Schnüre

Original Schröter EEG-Hauben

Wenn Sie die Haube mit transparenten Schnüren benötigen, setzen Sie keinen Buchstaben hinter die Haubengröße (siehe Tabelle Spalte 1)

Wenn Sie eine mehrfarbige Haube wünschen, fügen Sie ein „F“ hinter die Haubengröße hinzu (siehe Tabelle Spalte 2). Wenn Sie eine einfarbige Haube benötigen, die in der unten aufgeführten Tabelle nicht enthalten ist, verwenden Sie folgende Buchstaben hinter der Artikelnummer der transparenten Haubengröße: G (grün ●), R (rot ●), B (blau ●), Y (gelb ●)

Art.-Nr. transparent	Art.-Nr. farbig	Umfang	VE
S-HAUBE-14	S-HAUBE-14F	14 cm	1 St.
S-HAUBE-16	S-HAUBE-16F	16 cm	1 St.
S-HAUBE-18	S-HAUBE-18F	18 cm	1 St.
S-HAUBE-20	S-HAUBE-20F	20 cm	1 St.
S-HAUBE-22	S-HAUBE-22F	22 cm	1 St.
S-HAUBE-24	S-HAUBE-24F	24 cm	1 St.
S-HAUBE-26	S-HAUBE-26F	26 cm	1 St.
S-HAUBE-28	S-HAUBE-28F	28 cm	1 St.
S-HAUBE-30	S-HAUBE-30F	30 cm	1 St.
S-HAUBE-32	S-HAUBE-32F	32 cm	1 St.
S-HAUBE-34	S-HAUBE-34F	34 cm	1 St.
S-HAUBE-36	S-HAUBE-36F	36 cm	1 St.
S-HAUBE-38	S-HAUBE-38F	38 cm	1 St.
S-HAUBE-40	S-HAUBE-40F	40 cm	1 St.

Beispiele:

S-Haube-20 transparente Schnüre
S-Haube-20-F mehrfarbige Haube
S-Haube-20-G grüne Haube

In diesen Beispielen bezeichnet die Zahl 20 jeweils die Haubengröße.

Original GVB Silikon-Hauben | EEG


EEG-Haube GVB Silikon

Diese EEG-Haube ermöglicht eine präzise Platzierung von Brückenelektroden nach dem internationalen 10-20-System.

Sie wird aus hochwertigen, latexfreien Materialien wie Paragummi, Silikon, Naturkautschuk und PVC gefertigt. Im Unterschied zur Schröter-Haube sind bei diesem Modell die Längsverstrebungen an den Kreuzungspunkten durch Gummiringe mit den Querverstrebungen verbunden.

Die Haube wird inklusive aller auf den Abbildungen gezeigten Zubehörteile geliefert.

Passende Ersatzteile finden Sie auf den folgenden Seiten. Aus hygienischen Gründen produziert GVB ausschließlich EEG-Hauben mit geschlossenen Schlauchsystemen, um die Aufnahme von Flüssigkeiten zuverlässig zu vermeiden.



Kreuzungspunkte durch Gummiringe verbunden

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	VE
S-HAUBE-G	Transparente Haube	Groß	1 St.
S-HAUBE-G-F	Mehrfarbige Haube	Groß	1 St.
S-HAUBE-M	Transparente Haube	Mittel	1 St.
S-HAUBE-M-F	Mehrfarbige Haube	Mittel	1 St.
S-HAUBE-K	Transparente Haube	Klein	1 St.
S-HAUBE-K-F	Mehrfarbige Haube	Klein	1 St.

Die original GVB-Silikonhaube ist – genau wie die EEG-Haube Schröter Silikon – in den selben Farbartikelnummer erhältlich. Es wird auch dieselbe Schema-Anleitung für die Artikelnummern verwendet, siehe Anleitung auf Seite 42.

Zubehör und Ersatzteile für EEG-Hauben Schröter und GVB Silikon | EEG

Querschnüre für EEG-Hauben Schröter und GVB Silikon

Das Material der Schnüre besteht aus Silikon

Artikelnummer	Beschreibung	Details	VE
2345	Schnur 45 cm	transparent	12 St.
2345-F	Schnur 45 cm	rot, gelb, blau	4 St. je Farbe
2345-Y	Schnur 45 cm	gelb	12 St.
2345-G	Schnur 45 cm	grün	12 St.
2345-B	Schnur 45 cm	blau	12 St.
2345-R	Schnur 45 cm	rot	12 St.
2366	Schnur lfd Meter	transparent	1 St.
2366-2	Schnur 2 lfd Meter	transparent	1 St.
2366-4	Schnur 4 lfd Meter	transparent	1 St.
2366-Y	Schnur lfd Meter	gelb	1 St.
2366-Y-2	Schnur 2 lfd Meter	gelb	1 St.
2366-Y-4	Schnur 4 lfd Meter	gelb	1 St.
2366-G	Schnur lfd Meter	grün	1 St.
2366-G-2	Schnur 2 lfd Meter	grün	1 St.
2366-G-4	Schnur 4 lfd Meter	grün	1 St.
2366-B	Schnur lfd Meter	blau	1 St.
2366-B-2	Schnur 2 lfd Meter	blau	1 St.
2366-B-4	Schnur 4 lfd Meter	blau	1 St.
2366-R	Schnur lfd Meter	rot	1 St.
2366-R-2	Schnur 2 lfd Meter	rot	1 St.
2366-R-4	Schnur 4 lfd Meter	rot	1 St.



Längsverstrebung für EEG-Hauben

Die Ersatz-Längsverstrebung für die Schröter-Haube wird durch Angabe der Haubengröße bestellt. Setzen Sie dazu hinter die 25 die entsprechende Haubengröße, für die die Längsverstrebung benötigt wird.

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	VE
2534-2-LR	GVB Haube Silikon	Groß	1 Paar
2530-2-LR	GVB Haube Silikon	Mittel	1 Paar
2526-2-LR	GVB Haube Silikon	Klein	1 Paar
25XX-6-LR	Schröter Haube	wahlweise	1 Paar

XX = Haubengröße (z.B. 34)



Ersatzringe für EEG-Haube GVB Silikon


Artikelnummer	Beschreibung	Größe	VE
O-RINGE-78	Befestigungsringe	7,8 mm	100 St.
O-RINGE-78-2	Befestigungsringe	7,8 mm	50 St.
O-RINGE-78-4	Befestigungsringe	7,8 mm	25 St.



Zubehör und Ersatzteile für EEG-Hauben Schröter und GVB Silikon I Kopfbandhaube | EEG

Ohrhalterungen (Ersatzteil) für EEG-Hauben Schröter und GVB Silikon

Artikelnummer	Beschreibung	VE
2101	37 mm x 50 mm	1 St.
2102	50 mm x 70 mm	1 St.



Kinnband (Ersatzteil) für EEG-Hauben Schröter und GVB Silikon

Artikelnummer	Beschreibung	VE
2220	Länge 20 cm, 2 cm breit	1 St.
2240	Länge 40 cm, 2 cm breit	1 St.
2260	Länge lfd. Meter, 2 cm breit	1 St.
2260-2	Länge lfd. Meter, 2 cm breit	1 St.
2260-4	Länge lfd. Meter, 2 cm breit	1 St.



Befestigungsknopf als Ersatzteil, passend für EEG-Hauben von Schröter und GVB Silikon sowie für die Kopfbandhaube

Für original Schröter Hauben bis Größe 22 verwenden Sie bitten den Dorn mit der Länge 1,6 cm, ab Größe 24 und für die EEG Haube GVB Silikon nutzen Sie bitte den Befestigungsdorn mit der Länge 1,9 cm.

Artikelnummer	Beschreibung	VE
2402	Befestigungsknopf langer Dorn 1,9 cm	1 Paar
2402-SET	Befestigungsknopf langer Dorn 1,9 cm	10 St.
2401	Befestigungsknopf kurzer Dorn 1,6 cm	1 Paar
2401-SET	Befestigungsknopf kurzer Dorn 1,6 cm	10 St.



Kopfbandhaube

Mit der Kopfbandhaube können Sie Ihre EEG-Haube flexibel an diverse Anforderungen anpassen. Für die Verbindung der Kopfbänder werden kurze und Z-Elektroden kompatibel und gewährleistet eine stabile Elektrodenpositionierung. Befestigungsknöpfe müssen je nach gewünschter Konfiguration zusätzlich bestellt werden.

Artikelnummer	Beschreibung	VE
2285	Kopfband 36 cm x 1,4 cm	5 St.
2280	Stirnband 70 cm x 3 cm	1 St.



Stirnband



Kopfband



EEG-Haube Vario PTS I EEG

EEG-Haube Vario PTS

Die EEG-Haube Vario PTS lässt sich dank ihrer doppelten Verbindungspunkte und verstellbaren Riemen präzise anpassen.

Der Kinnschutz besteht aus weichem Neopren und bietet einen hohen Tragekomfort.

Alle Vario-Hauben werden aus PTS-Material gefertigt.

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Größe	VE
HEAD004L	4 Längsverstrebungen	○	Groß	1 St.
HEAD0V4M	4 Längsverstrebungen	●	Mittel	1 St.
HEAD0V2M	2 Längsverstrebungen	●	Mittel	1 St.
HEAD0B4S	4 Längsverstrebungen	●	Klein	1 St.
HEAD0V2S	2 Längsverstrebungen	●	Klein	1 St.
HEAD0V4S	4 Längsverstrebungen	●	Klein	1 St.
HEAD0B2S	2 Längsverstrebungen	●	Klein	1 St.
HEAD0B1N	2 Längsverstrebungen	●	Neonatal	1 St.
HEAD000N	2 Längsverstrebungen	○	Neonatal	1 St.



Kinnband

- Hergestellt aus weichen und elastischen Materialien für besten Patientenkomfort
- TIRCUFFMENTA und TIRCUFFMENTP bestehen aus einem Paar Befestigungsbändern (2 Stück) und einem Kinnschutz (1 Stück)

Artikelnummer	Beschreibung	VE
TIRCUFFMENTA	Set Erwachsener	1 St.
TIRCUFFMENTP	Set Säugling	1 St.
TIRCUFFMENTN	Set Neonatal	1 St.



Kinnschale

Artikelnummer	Beschreibung	VE
MENTONIERA	Kinnschale Erwachsener 9,5 x 6,5 cm	1 St.
MENTONIERA-P	Kinnschale Säugling 7,5 x 5,5 cm	1 St.



Befestigungsband

Artikelnummer	Beschreibung	VE
TIRCUFF16	Befestigungsband für Kinnschale Klett 16cm	2 St.



Brückenelektroden | EEG

Brückenelektroden mit Schraubgewinde | vergoldet

Der vergoldete Stift gewährleistet eine hohe Signalqualität und schützt zuverlässig vor Korrosion.

Die Schraubgewinde ermöglichen eine präzise Positionierung auf der Haut. Der Universalstecker ist kompatibel mit 2-mm-Federsteckern und Krokodilklemmen. Die Brücke besteht aus robustem ABS-Kunststoff, die Ableitfläche jeder Elektrode beträgt 10 mm.

Artikelnummer	Elektrodenmaterial	Größe	Farbe	VE
BEG000A2	gesintert Ag/AgCl	Erwachsene	●	10 St.
BEG000A7	gesintert Ag/AgCl	Erwachsene	●	10 St.
BEG000P4	gesintert Ag/AgCl	Pädiatrie	●	10 St.
BEG000A2-H	gesintert Ag/AgCl	Erwachsene	●	5 St.
BEG000A7-H	gesintert Ag/AgCl	Erwachsene	●	5 St.
BEG000P4-H	gesintert Ag/AgCl	Pädiatrie	●	5 St.



Ø 10 mm



Brückenelektroden mit Schiebestift | silber

Der Silberschiebestift ermöglicht eine präzise und sichere Positionierung auf der Haut. Das Schiebesystem sorgt für eine einfache Handhabung und korrekte Platzierung. Die Universalstecker sind kompatibel mit 2-mm-Federsteckern und Krokodilclips. Die Brücke besteht aus hochwertigem ABS-Kunststoff, die Ableitfläche jeder Elektrode beträgt 10 mm.

Artikelnummer	Elektrodenmaterial	Größe	Farbe	VE
BESW000A2	gesintert Ag/AgCl	Erwachsene	●	10 St.
BESW000P2	gesintert Ag/AgCl	Kind	●	10 St.
BESW000A2-H	gesintert Ag/AgCl	Erwachsene	●	5 St.



Ø 10 mm



Einmal Brückenelektroden mit Schiebestift | leitendes Plastik



Hygienische Einmalelektroden zur schnellen Anwendung in der Epilepsiediagnostik – ideal für die unmittelbare Akutdiagnostik wie auch für längere Monitoring-Phasen, ganz ohne Nachbereitung.

Artikelnummer	Elektrodenmaterial	Größe	Farbe	VE
BED000A2-25	Ag/AgCl	Erwachsene	●	25 St.



Ø 10 mm



Pilzelektroden | Z-Elektroden | Ohrelektroden | Zubehör | EEG

Pilzelektroden

Gesinterte Pilzelektroden mit Silberstift zur Verwendung in Kopfbandhauben. Die Elektroden sind sowohl mit Krokodilclips als auch mit 2-mm-Federsteckern kompatibel.

Das Elektrodenmaterial besteht aus gesintertem Ag/AgCl, die Aufzeichnungsfläche beträgt 10 mm.

Das 2-mm-Anschlusskabel kann sowohl vertikal als auch horizontal an den Elektroden angebracht werden.

Artikelnummer	Elektrodenmaterial	Farbe	VE
BESW0000F	gesintert Ag/AgCl	●	10 St.
BESW0000F-H	gesintert Ag/AgCl	●	5 St.



Z-Elektroden

Z-Elektroden werden ausschließlich in Verbindung mit einer Kopfbandhaube verwendet. Das Elektrodenmaterial besteht aus gesintertem Ag/AgCl.

Die Aufzeichnungsfläche der Elektrode beträgt 10 mm. Das 2-mm-Anschlusskabel kann senkrecht zur Elektrode angebracht werden.

Artikelnummer	Elektrodenmaterial	Farbe	VE
ZELEK-R-H	gesintert Ag/AgCl	●	5 St.
ZELEK-H	gesintert Ag/AgCl	●	5 St.



Ohrelektroden

Verwendbar als Referenzelektrode mit einem 1,5 mm TP-Anschlussstecker

Artikelnummer	Elektrodenmaterial	Kabellänge	VE
EAR1226T0-2	Zinn	120 cm	1 Paar
EAR1026AG-2	Ag/AgCl	100 cm	1 Paar
EAR1026S0-2	gesintert Ag/AgCl	100 cm	1 Paar
EAR1026G0-2	Gold	100 cm	1 Paar



Montagekegel

Der Kegel ermöglicht die einfache Montage von O-Ringen und Bezügen auf den entsprechenden Elektroden

Artikelnummer	Anwendung	Farbe	VE
PVINS	für Brücken und Pilzelektroden 14 mm	○	1 St.
507105	für Z-Elektroden 16 mm	●	1 St.



Bezüge und Gummiringe | EEG

Ersatzkit Bezug mit Gummiringen

Bezüge und Gummiringe (auch O-Ringe genannt) dienen als Ersatzteile für Brücken-, Pilz- oder Z-Elektroden. Zur einfacheren Montage auf den entsprechenden Elektroden empfehlen wir die Verwendung eines Montagekegels.

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	VE
BEZUG-32-OZ	für Z-Elektroden	32 mm / 10 mm	100 St.
BEZUG-32-O	für Brücken- und Pilzelektroden	32 mm / 8,5 mm	100 St.
BEZUG-30-O	für Brücken- und Pilzelektroden	30 mm / 6,8 mm	100 St.
BEZUG-28-O	für Brücken- und Pilzelektroden	28 mm / 8,5 mm	100 St.
BEZUG-26-O	für Nihon Kohden Elektrode	26 mm / 6,8 mm	100 St.

Benötigen Sie die Verpackungseinheit mit jeweils 50 Stück pro Produkt, setzen Sie zwischen die 32 (Bezugsgröße) und dem O bzw. OZ eine 2. Benötigen Sie hingegen 100 Bezüge, aber nur 50 Gummiringe, setzen Sie eine 12 zwischen die 32 und dem O bzw. OZ. Beispiel: BEZUG-32-2-O – 50 Stück Bezüge & 50 Stück Gummiringe.



Bezüge

Artikelnummer	Durchmesser	VE
BEZUG-32	32 mm	100 St.
BEZUG-30	30 mm	100 St.
BEZUG-28	28 mm	100 St.
BEZUG-26	26 mm	100 St.
BEZUG-32-2	32 mm	50 St.
BEZUG-30-2	30 mm	50 St.
BEZUG-28-2	28 mm	50 St.
BEZUG-26-2	26 mm	50 St.



Gummiringe

Artikelnummer	Durchmesser	VE
O-RINGE-100	10 mm	100 St.
O-RINGE-85	8,5 mm	100 St.
O-RINGE-78	7,8 mm	100 St.
O-RINGE-68	6,8 mm	100 St.
O-RINGE-100-2	10 mm	50 St.
O-RINGE-85-2	8,5 mm	50 St.
O-RINGE-78-2	7,8 mm	50 St.
O-RINGE-68-2	6,8 mm	50 St.
O-RINGE-78-4	7,8 mm	25 St.



Wir empfehlen grundsätzlich, Bezüge und O-Ringe zu verwenden, um die Elektrode zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern. Bezüge und O-Ringe sind Einmalprodukte und müssen nach jeder Verwendung gewechselt werden – sie dürfen nicht gereinigt oder wiederverwendet werden.

Zubehör für Silikon-Hauben I EEG

Chinagraph Stifte

Zur Markierung der Elektrodenposition am Kopf der Patient:innen

Artikelnummer	Farbe	VE
B0012-1-S	●	12 St.
B0012-1	●	1 St.
B0012-2-S	●	12 St.
B0012-2	●	1 St.
B0012-3-S	●	12 St.
B0012-3	●	1 St.



Klammerelektroden | Zinn

Der Aufnahmebereich besteht aus Zinn und ist sowohl für Erwachsene als auch Kinder geeignet.

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VE
CLTI00BRM	Erwachsene	● ●	1 Paar
CLTIPOBRM	Kinder	● ●	1 Paar



Klammerelektroden | Ag/AgCl

Der Aufnahmebereich besteht aus Ag/AgCl und ist sowohl für Erwachsene als auch Kinder geeignet

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Farbe	VE
CLAG0000M	Erwachsene	Dreiteilig	● ● ● ●	4 St.
CLAGP00M	Kinder	Dreiteilig	● ● ● ●	4 St.
CLAG00RSM	Erwachsene	Dreiteilig	● ●	1 Paar



Brückenelektrodenschale

Artikelnummer	Beschreibung	VE
1323000101	Brückenelektrodenschale für 0,5 l Inhalt	1 St.



Verbindungskabel | EEG

Verbindungskabel Au | 2 mm

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
BEC085232651	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	85 cm	10 St.
BEC085232652	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	85 cm	10 St.
BEC10232651	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232652	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232653	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232654	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232657	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC1023265S/10	2 mm Büschel	1,5 mm TP	Farbmix	100 cm	10 St.

Die Verpackungseinheit im Farbmix erhalten Sie in den Farben:



Verbindungskabel Au | 2mm

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
BEC122326S	2 mm Büschel	1,5 mm TP	Farbmix	120 cm	10 St.
BEC102326S	2 mm Büschel	1,5 mm TP	Farbmix	100 cm	10 St.

Die Verpackungseinheit mit 10 Kabeln erhalten Sie in den Farben:



Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
BEC102331S	2 mm Büschel Au	3 mm Büschel Ag	Farbmix	100 cm	10 St.



Verbindungskabel Ag | 2 mm, 3 mm und 4 mm

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
BEC10232651A	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232652A	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232653A	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232654A	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232657A	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC122631S	3 mm Büschel	1,5 mm TP	Farbmix	120 cm	10 St.
BEC122641S	4 mm Büschel	1,5 mm TP	Farbmix	120 cm	10 St.
BEC1526411	4 mm Büschel	1,5 mm TP	●	150 cm	10 St.
BEC1526412	4 mm Büschel	1,5 mm TP	●	150 cm	10 St.
KR4BDINS-15-MD	4 mm Büschel	1,5 mm TP	●	150 cm	1 St.
KR4BDINR-15-MD	4 mm Büschel	1,5 mm TP	●	150 cm	1 St.

Die Verpackungseinheit im Farbmix erhalten Sie in den Farben:



Neurodiagnostik | EMG

Jeder Muskel erzählt eine Geschichte – wir machen sie hörbar.
Unser EMG-Zubehör erfasst feinste neuromuskuläre Signale mit
höchster Präzision und Zuverlässigkeit.
Für Ärzt:innen, Therapeut:innen und Forschende, die Antworten
suchen – und Technik brauchen, der sie vertrauen können.

- Konzentrische Nadelelektrode
- Single-Fiber-Nadelelektrode
- Monopolare Nadelelektrode
- Hypodermische Nadelelektrode
- Stimulation-/Ableitelektroden und Zubehör
- Ring- und Finger-/Zehenelektroden
- Oberflächenelektroden
- Erdungsplattenelektrode und Erdungsbänder
- Pudenduselektrode
- Hook-Wire-Nadelelektrode
- EGR-Jet-Elektrode

Nadelelektroden | EMC


MYOLINE – EMC Einweg Nadel | konzentrisch | bipolar

Unser Schärfevorgang sorgt für eine besonders präzise, leicht eindringende Nadel und minimiert das Trauma für den Patienten.

Ein vergoldeter Stecker gewährleistet beste Signalqualität und zuverlässige Aufnahmen. Jede Nadel unterliegt einer 100%igen Qualitätskontrolle.

Der ergonomische Griff mit Flächenindikationsmarkierung ermöglicht eine sichere Handhabung, während der Innenleiter aus hochwertigem Stahl für Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Das passende Anschlusskabel finden Sie am Ende dieser Seite.


Artikelnummer	Länge	Durchmesser	Ableitfl. mm ²	Farbe	VE
D039060706	70 mm	0,60 mm	0,07 mm ²	●	25 St.
D039050607	60 mm	0,50 mm	0,07 mm ²	●	25 St.
D039045504	50 mm	0,45 mm	0,07 mm ²	●	25 St.
D039035503	50 mm	0,35 mm	0,03 mm ²	●	25 St.
D039045401	40 mm	0,45 mm	0,07 mm ²	●	25 St.
D039035408	40 mm	0,35 mm	0,07 mm ²	●	25 St.
D0390453010	30 mm	0,45 mm	0,07 mm ²	●	25 St.
D039035302	30 mm	0,35 mm	0,07 mm ²	●	25 St.
D0390302511	25 mm	0,30 mm	0,02 mm ²	●	25 St.
D039035205	20 mm	0,35 mm	0,03 mm ²	○	25 St.



Singel Fiber Nadelelektrode

Der Aufnahmebereich befindet sich auf einer kleinen Seite gegenüber der Schneide und nahe an der Spitze, der Innenleiter besteht aus hochwertigem Stahl.

Artikelnummer	Länge	Durchmesser	Ableitfl. mm ²	VE
DSFN380452506	25 mm	0,45 mm	0,0005 mm ²	5 St.
DSFN380453707	37 mm	0,45 mm	0,0005 mm ²	5 St.



Nadelkabel

Kabel für die Myoline, sowie bipolare, konzentrische, Single-Fiber- und Makro-Nadeln. Gefertigt aus flexiblem, hochwertigem Material – für maximale Bewegungsfreiheit, Langlebigkeit und zuverlässige Signalübertragung.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	Kabellänge	VE
10000NNHF	Schirm am Gehäuse Brücke PIN 3-5	5-pol 240°	100 cm	1 St.
10000NNHF3	GND und Schirm auf PIN 3	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1000JTNNHF	Anschluss Jaeger Tönnis	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1000SCNNHF		1,5 mm TP	100 cm	1 St.
100200NNHF3	GND und Schirm auf PIN 3	5-pol 240°	200 cm	1 St.
100200SCNNHF		3 x 1,5 mm TP	200 cm	1 St.




Nadelelektroden | EMG

EMG Einweg-Nadel | monopolar

Teflon-Isolierung und präziser Schliff sorgen für hervorragende Signalaufnahme und maximale Laufruhe.

Gefertigt aus hochwertigem, rostfreiem Stahl, mit ergonomisch geformtem Handgriff für sicheres und komfortables Arbeiten – monopolare Ausführung.

Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Farbe	Stecker	Kabellänge	VE
TFDN267545	75 mm	0,45 mm	■	1,5 mm TP	76 cm	25 St.
TFDN265045	50 mm	0,45 mm	■	1,5 mm TP	76 cm	25 St.
TFDN263745	37 mm	0,45 mm	■	1,5 mm TP	76 cm	25 St.
TFDN263700	37 mm	0,35 mm	■	1,5 mm TP	76 cm	25 St.
TFDN262500	25 mm	0,35 mm	■	1,5 mm TP	76 cm	25 St.
TFDN261500	15 mm	0,35 mm	●	1,5 mm TP	76 cm	25 St.



MIOBOT – Hypodermatische Nadelelektroden | Botox Nadel

MIOBOT-Nadeln sind speziell für die Injektion von Botulinumtoxin während der EMG-Aufzeichnung oder Muskelstimulation entwickelt.

Der ergonomisch geformte Handgriff erlaubt den direkten Anschluss einer Luer-Lock-Spritze und verfügt über einen integrierten Kabelanschluss für EMG-Geräte.

Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Farbe	Stecker	Kabellänge	VE
MIOBOT7570	75 mm	0,70 mm	●	1,5 mm TP	76 cm	10 St.
MIOBOT5050	50 mm	0,50 mm	○	1,5 mm TP	76 cm	10 St.
MIOBOT3745	37 mm	0,45 mm	■	1,5 mm TP	76 cm	10 St.
MIOBOT2540	25 mm	0,40 mm	■	1,5 mm TP	76 cm	10 St.
MIOBOT2530	25 mm	0,30 mm	■	1,5 mm TP	76 cm	10 St.



Stimulation-/Ableitelektroden und Zubehör I EMG

Stimulationselektrode I bipolar

Geschirmtes, mehrpoliges Kabel, das eine hervorragende elektrische Isolierung und störungsfreie Signalübertragung gewährleistet.

Flexibles, leichtes Kabeldesign mit ergonomischem und robustem Handgriff für präzises und komfortables Arbeiten. Die Einsätze werden in einem Ag/AgCl Gehäuse platziert.

Verpackungsinhalt 1 Elektrode, 2 Stimulationskugeln (SFERSTILS), 10 Ersatzfilze (FELT0610), 1 Klettband (FIXBANDBLU55/3)

Artikelnummer	Elektrodenabstand	Stecker	Kabellänge	Farbe	VE
STIL2026S	25 mm	1,5 mm TP	200 cm	●	1 St.
STIL2071S	25 mm	5-pol 240°	200 cm	●	1 St.
STIL1526S	25 mm	1,5 mm TP	150 cm	●	1 St.
STIL1571S	25 mm	5-pol 240°	150 cm	●	1 St.
STIL1026S	25 mm	1,5 mm TP	100 cm	●	1 St.

Artikelnummer	Elektrodenabstand	Stecker	Kabellänge	Farbe	VE
STIL1526WS	25 mm	1,5 mm TP	150 cm	○	1 St.
STIL1571WS	25 mm	5-pol 240°	150 cm	○	1 St.



25 mm



25 mm

Verpackungsinhalt 1 Elektrode, 2 Stimulationskugeln (SFERSTIS), 10 Ersatzfilze (FELT0310), 1 Klettband (FIXBANDBLU30/3)

Artikelnummer	Elektrodenabstand	Stecker	Kabellänge	Farbe	VE
STIS1026	10 mm	1,5 mm TP	100 cm	●	1 St.
STIS1526	10 mm	1,5 mm TP	150 cm	●	1 St.
STIS1571	10 mm	5-pol 240°	150 cm	●	1 St.



10 mm

Verpackungsinhalt 1 Elektrode, 2 Stimulationskugeln (SFERSTIL), 10 Ersatzfilze (FELT0710), 1 Klettband (FIXBANDBLU55/3)

Artikelnummer	Elektrodenabstand	Stecker	Kabellänge	Farbe	VE
STIM1571S	28 mm	5-pol 240°	150 cm	●	1 St.



28 mm


Stimulation-/Ableitelektroden und Zubehör I EMG

Stimulationselektrode I bipolar

Stimulationselektrode mit verbessertem Griff – praktisch, komfortabel und optimal in der Handhabung für den Anwender. Das goldbeschichtete Gehäuse steht für höchste Qualität und exzellente Signalübertragung. Ein geschirmtes, mehrpoliges Kabel sorgt für beste elektrische Isolierung und störungsfreie Funktion. Filze werden in einem Au (Gold) Gehäuse platziert.

- Verpackungsinhalt 1 Elektrode, 10 Ersatzfilze (FELT0610)
- Die passenden Stimulationseinsätze aus Gold finden Sie auf Seite 58, Artikelnummern SFERSTILBG und SFERSTILG

Artikelnummer	Elektrodenabstand	Stecker	Kabellänge	Farbe	VE
STIG1526W	20 mm	1,5 mm TP	150 cm	○	1 St.
STIG1571W	20 mm	5-pol 240°	150 cm	○	1 St.




Oberflächen Ableit-Stimulationselektrode (Balkenelektrode)

Diese Elektrode verfügt über zwei Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)-Kontaktflächen mit den Abmessungen 6,5 mm × 40 mm oder 6,5 mm × 20 mm.

Verpackungsinhalt 1 Elektrode, 10 Ersatzfilze (FELT2010), 1 Klettband (FIXBANDBLU55/3)

Artikelnummer	Elektrodenabstand	Stecker	Kabellänge	Farbe	VE
STRCG01571	40 mm	5-pol 240°	150 cm	●	1 St.
STRCG01526	40 mm	1,5 mm TP	150 cm	●	1 St.
STRCP01571	20 mm	5-pol 240°	150 cm	●	1 St.
STRCP01526	20 mm	1,5 mm TP	150 cm	●	1 St.



Stimulationshandgriff

Der Elektrodenabstand beträgt 23 mm und die Stimulationsfläche hat einen Durchmesser von 7,5 mm.

Artikelnummer	Stecker	Kabellänge	VE
STIR1571	5-pol 240°	150 cm	1 St.



Befestigungsband Klett

Mit den Fixierungsbändern lassen sich die Stimulationselektroden bequem befestigen – einfach in der Anwendung und angenehm für den Patienten.

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Breite	VE
FIXBANDBLU100/3	Fix-Band für STIL; STIM; STRC	100 cm	2 cm	3 St.
FIXBANDBLU55/3	Fix-Band für STIL; STIM; STRC	55 cm	2 cm	3 St.
FIXBANDBLU30/3	Fix-Band für STIL; STIM; STRC	30 cm	2 cm	3 St.
FIXBANDBLUS30/3	Fix-Band für STIS	30 cm Infa	1 cm	3 St.



Stimulation-/Ableitelektroden und Zubehör I EMG

Ersatzfilze

Artikelnummer	Form	Für	Größe	VE
FELT0710	rund	STIM	7 mm x 7 mm	10 St.
FELT0710-100	rund	STIM	7 mm x 7 mm	100 St.
FELT2010	eckig	STRC	6 mm x 8 mm x 20 mm	10 St.
FELT0610	rund	STIL/STIG	6 mm x 7 mm	10 St.
FELT0610-100	rund	STIL/STIG	6 mm x 7 mm	100 St.
FELT0310	rund	STIS	3 mm x 8 mm	10 St.



Stimulationseinsätze


Artikelnummer	Beschreibung	Für	VE
SFERSTIL	Stimulationskugel	STIL Ø 9,5 mm	2 St.
SFERSTILS	Stimulationskugel klein	STIL Ø 6,5 mm	2 St.
SFERSTILB	Stimulationsmulde	STIL Ø 8 mm	2 St.
SFERSTILZ	Stimulationswaffel	STIL Ø 8 mm	2 St.
SFERSTIM	Stimulationskugel	STIM Ø 7 mm	2 St.
SFERSTIS	Stimulationskugel klein	STIS Ø 6,5 mm	2 St.
SFERSTILG	Stimulationskugel Au	STIG Ø 9,5 mm	2 St.
SFERSTILBG	Stimulationsmulde Au	STIG Ø 6 mm	2 St.



Bipolare Oberflächen Stimulationselektrode | Barelektrode

Elektrode aus rostfreiem Stahl mit einem Durchmesser von 10 mm, die in Verbindung mit Gel eine Mehrfachnutzung ermöglicht.

Artikelnummer	Elektrodenabstand	Stecker	Kabellänge	VE
BAI00026	30 mm	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
BAI00071SHF	30 mm	5-pol 240°	100 cm	1 St.
BAIM0026	30 mm	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
BAIM0071SHF	30 mm	5-pol 240°	100 cm	1 St.
BARR0026	30 mm	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
BARR0071SHF	30 mm	5-pol 240°	100 cm	1 St.



Ring- und Finger-/Zehenelektroden I EMG

Finger-/Zehenelektrode I Stahl

Artikelnummer	Schlaufendicke	Stecker	Kabellänge	VE
SRRING1526SHF	2,40 mm – Stahl	1,5 mm TP	150 cm	1 St.
SRRING1571SHF	2,40 mm – Stahl	5-pol 240°	150 cm	1 St.
SRRING0126SHF	2,40 mm – Stahl	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
SRRING0171SHF	2,40 mm – Stahl	5-pol 240°	100 cm	1 St.
SRRING0000	2,40 mm – Stahl	für MFS*	15 cm	1 St.
SRRINGS000	1,45 mm – Stahl	für MFS*	15 cm	1 St.
SRRINGS0126SHF	1,45 mm – Stahl	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
SRRINGS0171SHF	1,45 mm – Stahl	5-pol 240°	100 cm	1 St.
SRRINGS1526SHF	1,45 mm – Stahl	1,5 mm TP	150 cm	1 St.
SRRINGS1571SHF	1,45 mm – Stahl	5-pol 240°	150 cm	1 St.

* MFS = Multifunktionssystem



1,45 mm Schlaufe



2,4 mm Schlaufe

Finger-/Zehenelektrode

Artikelnummer	Schlaufenbreite	Stecker	Kabellänge	VE
SRCOL0000	8 mm	für MFS*	15 cm	1 St.
SRCOL00126F	8 mm	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
SRCOL00171F	8 mm	5-pol 240°	100 cm	1 St.
SRCOL1571F	8 mm	5-pol 240°	150 cm	1 St.

* MFS = Multifunktionssystem




STIM/REC Elektrodenvarianten

Stimulationselektrodensystem für höchste Genauigkeit bei der Signalaufzeichnung – kompatibel mit verschiedenem Zubehör und Anschlüssen. Ein flexibles Multifunktionssystem für präzise und zuverlässige Ergebnisse in jeder Anwendung. Die Komponenten des Multifunktionssystems haben eine Kabellänge von 15 cm.

Das passende Kabel für Ihr Multifunktionssystem finden Sie auf Seite 60.

Artikelnummer	Beschreibung	VE
SRRING0000	Stahl Ring Elektrode	1 Paar
SRRINGS000	Dünne Stahl Ring Elektrode	1 Paar
SRDISC0000	Gold Disk Elektroden, Ø 10 mm	1 Paar
SRSOC0000	1 mm Buchse	1 Paar
SRSTUD0000	Druckknopf	1 Paar
SRCLIP0000	Krokodilklemme	1 Paar
SRFLAT0000	Plättchenelektrode, Ø 12 mm, Ag/AgCl	1 Paar
SRCOL0000	Elastische Finger-Zehen Elektrode	1 Paar



Stimulation-/Ableitelektroden und Zubehör I EMG

Verbindungskabel

Kabel für die Myoline, sowie bipolare, konzentrische, Single-Fiber- und Makro-Nadeln. Gefertigt aus flexiblem, hochwertigem Material – für maximale Bewegungsfreiheit, Langlebigkeit und zuverlässige Signalübertragung.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	Kabellänge	VE
10000NNHF	Schirm am Gehäuse Brücke PIN 3-5	5-pol 240°	100 cm	1 St.
10000NNHF3	GND und Schirm auf PIN 3	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1000JTNNHF	Anschluss Jaeger Tönnis	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1000SCNNHF		1,5 mm TP	100 cm	1 St.
100200NNHF3	GND und Schirm auf PIN 3	5-pol 240°	200 cm	1 St.
100200SCNNHFN		3 x 1,5 mm TP	200 cm	1 St.



Diskelektrode I Stahl

Artikelnummer	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
SRFLATP1026	10 mm	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
SRFLATP1071	10 mm	5-pol 240°	100 cm	1 St.



Cup-Elektrode I Gold

Artikelnummer	Größe	Material	Stecker	Kabellänge	VE
SRDISC0126T	10 mm	Au	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
SRDISC0171F	10 mm	Au	5-pol 240°	100 cm	1 St.



Erdungsplattenelektrode

Die Elektroden können an nahezu jeder Körperstelle angebracht werden und bieten dem Anwender dadurch höchste Flexibilität in der Anwendung

Artikelnummer	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
PLGD120263	Ø 3,2 cm	1,5 mm TP	120 cm	1 St.



Erdungsband I EMG

Erdungsband elastisch | 50 Ohm

Erdungsband mit Druckknopfkabel

Artikelnummer	Widerstand	Klettlänge	Stecker	Kabellänge	VE
GDRG004026	50 OHM	40 cm	1,5 mm TP	150 cm	1 St.
GDRG002526	50 OHM	25 cm	1,5 mm TP	150 cm	1 St.

Erdungsband ohne Kabel

Artikelnummer	Widerstand	Klettlänge	Stecker	Kabellänge	VE
GDRG007000	50 OHM	70 cm	–	ohne Kabel	1 St.
GDRG004000	50 OHM	40 cm	–	ohne Kabel	1 St.
GDRG002500	50 OHM	25 cm	–	ohne Kabel	1 St.

Dazu passende Druckknopfkabel finden Sie im Katalog auf Seite 118.



Erdungsband mit festem Kabel | 50 Ohm

Artikelnummer	Widerstand	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
GDRGF05526	50 OHM	55 cm	1,5 mm TP	150 cm	1 St.
GDRGF02526	50 OHM	25 cm	1,5 mm TP	150 cm	1 St.



Erdungsband mit Druckknopf | 0 Ohm

Erdungsband ohne Kabel

Artikelnummer	Widerstand	Größe	VE
GDRGP07000	0 OHM	70 cm	1 St.
GDRGP04000	0 OHM	40 cm	1 St.
GDRGP02500	0 OHM	25 cm	1 St.

Dazu passende Druckknopfkabel finden Sie im Katalog auf Seite 118.



Erdungsband mit Druckknopfkabel | 0 Ohm

Artikelnummer	Widerstand	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
GDRGP0750326	0 OHM	75 cm	1,5 mm TP	150 cm	1 St.
GDRGP0450326	0 OHM	45 cm	1,5 mm TP	150 cm	1 St.
GDRGP0190326	0 OHM	18,5 cm	1,5 mm TP	150 cm	1 St.
GDRGP0100326	0 OHM	10 cm	1,5 mm TP	150 cm	1 St.



Pudendus-Elektrode | Hook-Wire-Nadelelektrode | EMG

Pudendus-Elektrode

Entwickelt für die Stimulation und Ableitung des Beckenbodens, wird diese Elektrode direkt am Untersuchungshandschuh des Anwenders befestigt. Sie ist ein invasives Hilfsmittel zur Unterstützung bei Beckenbodenerkrankungen und zeichnet sich durch biokompatible und latexfreie Materialien aus.

Dank ihrer flexiblen Anwendungsmöglichkeiten bietet die Elektrode eine präzise Kontrolle bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit muskulären Funktionsstörungen im Beckenbodenbereich.

Artikelnummer	Kabellänge	VE
PUD0001	30 cm	10 St.



Verbindungskabel Pudendus-Elektrode

Störungsfreie Signalübertragung durch silberbeschichtete Kabel mit Kevlar-Verstärkung – für höchste Leitfähigkeit und maximale Robustheit.

Artikelnummer	Stecker	Kabellänge	VE
2001PUD7126SH	5-pol 240° 2x 1,5 mm TP	200 cm	1 St.
2001PUD7171SH	2x 5-pol 240°	200 cm	1 St.



Hook Wire Nadelelektroden

Die Hook-Wire-Nadelelektrode ist wahlweise in monopolarer oder bipolarer Ausführung erhältlich.

Artikelnummer	Länge	Durchmesser	Faden	Stecker	Kabellänge	VE
DIMW15030130D1	13 mm	0,3 mm	1 Faden	1,5 mm TP	150 cm	10 St.
DIMW11050301P1	30 mm	0,5 mm	1 Faden	1 mm Pin	150 cm	10 St.
DIMW15050500D1	50 mm	0,6 mm	1 Faden	1,5 mm TP	150 cm	10 St.
DIMW11050301P2	30 mm	0,5 mm	2 Fäden	1 mm Pin	150 cm	10 St.
DIMW1105030102	30 mm	0,5 mm	2 Fäden	ohne Stecker	150 cm	10 St.
DIMW1105050102	50 mm	0,5 mm	2 Fäden	ohne Stecker	150 cm	10 St.



Verbindungskabel für Hook Wire Nadelelektroden

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Kabellänge	Farbe	VE
BEC1026C1M1	1 x Mini IC-Klemme	1,5 mm TP	100 cm	●	1 St.
BEC1026C2M2	1 x Mini IC-Klemme	1,5 mm TP	100 cm	●	1 St.
1002C1M26F	2 x Mini IC-Klemmen	1,5 mm TP	100 cm	● ●	1 St.



ERG-Elektrode | EMG

ERG-Jet-Elektrode

Mit der ERG-Jet-Kontaktlinselektrode lassen sich ERG-Signale von der Hornhaut messen und aufzeichnen.

Sie ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl für Ganzfeld- als auch multifokale Elektretinogramme verwendet werden.

Die Elektrode ist ein wertvolles Diagnosewerkzeug, um Funktionsstörungen der Netzhaut zu erkennen – insbesondere bei Netzhauterkrankungen oder neurologischen Störungen.

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	VE
ERG-JET-F-06-12	100 cm	1,5 mm TP	12 St.
ERG-JET-F-06-50	100 cm	1,5 mm TP	50 St.



Sterile Einmal ERG-Elektrode

ERG-Drahtelektroden eignen sich für die Erfassung kornealer und skleraler Potentiale mittels Elektretinographie (ERG).

Artikelnummer	Breite	Kabellänge	Stecker	VE
DT0001	6 cm	15 cm	1,5 mm TP	10 St.



ERG Silberfaden | nicht steril

Der ERG Silberfaden dient als Ersatz für die sterile Einmal ERG Elektrode.

Artikelnummer	Material	Länge	VE
DTW001	Silber	256 cm	1 St.



Evozierte Potenziale | EVOP

GVB-geliMED bietet ein umfassendes Sortiment an Elektroden für Untersuchungen evozierter Potentiale.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie höchste Signalqualität, präzise Messergebnisse und optimalen Patientenkomfort gewährleisten – für verlässliche Diagnostik auf höchstem Niveau.

- Cupelektroden
- Klebeelektroden
- Subdermal Nadelelektroden

Cupelektroden | EVOP

Gestanzte Cupelektroden

Ausgestattet mit einem robusten Knickschutz und erhältlich in Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl), Gold (Au) und Silber (Ag). Der 1,5 mm TP-Anschlusstecker sorgt für eine zuverlässige Verbindung und einfache Handhabung.

Artikelnummer	Material	Durchmesser	Kabellänge	VE
DAGM052600	Ag/AgCl	10 mm	50 cm	10 St.
DAGM102600	Ag/AgCl	10 mm	100 cm	10 St.
DAGM152600	Ag/AgC	10 mm	150 cm	10 St.
DAGM202600	Ag/AgCl	10 mm	200 cm	10 St.
DAGM252600	Ag/AgCl	10 mm	250 cm	10 St.
DEGM052600	Au	10 mm	50 cm	10 St.
DEGM102600	Au	10 mm	100 cm	10 St.
DEGM152600	Au	10 mm	150 cm	10 St.
DEGM202600	Au	10 mm	200 cm	10 St.
DEGM252600	Au	10 mm	250 cm	10 St.
DESM052600	Ag	10 mm	50 cm	10 St.
DESM102600	Ag	10 mm	100 cm	10 St.
DESM152600	Ag	10 mm	150 cm	10 St.
DESM202600	Ag	10 mm	200 cm	10 St.
DESM252600	Ag	10 mm	250 cm	10 St.

Die Verpackungseinheit von 10 Elektroden erhalten Sie in den Farben:



Gesinterte Elektroden | ummantelt

Die Elektrode besteht aus gesintertem Ag/AgCl, eingebettet in ein isolierendes Material.

Sie überzeugt durch exzellente Signalqualität dank niedriger Impedanz und ist auf Langlebigkeit und stabile Aufnahmen ausgelegt.

Ausgestattet mit einem 1,5 mm TP-Anschlusstecker.

Artikelnummer	Material	Ableitfläche	Kabellänge	VE
Q52-326-B	gesintert Ag/AgCl	6 mm	70 cm	2 St.
Q52-426-B	gesintert Ag/AgCl	6 mm	100 cm	2 St.
Q52-626-B	gesintert Ag/AgCl	6 mm	150 cm	2 St.
Q52-826-B	gesintert Ag/AgCl	6 mm	250 cm	2 St.



Ø 6 mm / 14 mm

Cupelektroden | EVOP

Gegossene Cupelektroden | autoklavierbar

Diese Elektrode wurde speziell für Langzeitaufnahmen entwickelt.

Das ultradünne Teflonkabel gewährleistet maximale Flexibilität, während die autoklavierbare Elektrode eine einfache und sichere Wiederaufbereitung ermöglicht.

Erhältlich in Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl) und Gold (Au), jeweils mit 1,5 mm TP-Anschlussstecker für eine zuverlässige Verbindung.

Artikelnummer	Material	Durchmesser	Kabellänge	VE
DGAGAT032600	Ag/AgCl	10 mm	30 cm	10 St.
DGAGAT0752600	Ag/AgCl	10 mm	75 cm	10 St.
DGAGAT122600	Ag/AgCl	10 mm	120 cm	10 St.
DGAGAT152600	Ag/AgCl	10 mm	150 cm	10 St.
DGAGAT182600	Ag/AgCl	10 mm	180 cm	10 St.
DGAGAT202600	Ag/AgCl	10 mm	200 cm	10 St.
DGGOAT032600	Au	10 mm	30 cm	10 St.
DGGOAT062600	Au	10 mm	60 cm	10 St.
DGGOAT0752600	Au	10 mm	75 cm	10 St.
DGGOAT122600	Au	10 mm	120 cm	10 St.
DGGOAT152600	Au	10 mm	150 cm	10 St.
DGGOAT182600	Au	10 mm	180 cm	10 St.
DGGOAT202600	Au	10 mm	200 cm	10 St.
DGGOAT242600	Au	10 mm	240 cm	10 St.
DGGOAT302600	Au	10 mm	300 cm	10 St.
DGGOAT402600	Au	10 mm	400 cm	10 St.



Die Verpackungseinheit von 10 Elektroden erhalten Sie in den Farben:



Spider | Netzelektrode

Das Design des Netzes bietet eine vergrößerte Aufnahme­fläche und

gewährleistet eine hohe mechanische Festigkeit während des Gebrauchs.

Verfügbar in den Materialien Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl) und Gold (Au).

Ausgestattet mit einem 1,5 mm TP-Anschlussstecker.

Artikelnummer	Material	Durchmesser	Kabellänge	VE
SPIDER151026	Ag/AgCl	10 mm	150 cm	10 St.
SPIDER151026G	Au	10 mm	150 cm	10 St.



Die Verpackungseinheit von 10 Elektroden erhalten Sie in den Farben:



MRI Cupelektroden | EVOP

Einweg MRT kompatible Elektroden – sicher, effizient und präzise.

Diese Elektroden wurden speziell für den Einsatz im MRT entwickelt und gewährleisten maximale Patientensicherheit durch die Reduzierung von Überhitzung und magnetischen Artefakten.

Als Einwegprodukt eliminieren sie das Risiko von Kreuzkontaminationen und erhöhen so die Hygienesicherheit im klinischen Alltag.

Dank ihrer Artefaktreduktion verbessern sie die Signalqualität und diagnostische Genauigkeit, ohne dass sie während der Untersuchung entfernt werden müssen – für nahtlose Übergänge zwischen EEG-Überwachung und Bildgebung. Der gebrauchsfertige Aufbau spart Zeit und entlastet das Personal, da keine Reinigung oder Sterilisation erforderlich ist. Die ergonomische Gestaltung sorgt zudem für hohen Patientenkomfort, selbst bei Langzeitaufzeichnungen. Darüber hinaus bieten die Einweg-Elektroden indirekte Kostenvorteile durch den Wegfall von Wartungsaufwand und die gleichbleibend hohe Qualität jedes einzelnen Einsatzes. Die MRT kompatiblen Elektroden sind aus dem Material Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl), haben einen Durchmesser von 10 mm und sind mit einem 1,5 mm TP-Anschlussstecker ausgestattet.



MRI | CT Einmal Cupelektroden

Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl Elektroden	Kabellänge	VE
DCPEX-21B	21 Kanal Set	1 Zopf mit 10 Elektroden, 1 Zopf mit 11 Elektroden und 2 Kabeln	250 cm	1 Set
DCPEX-23B	23 Kanal Set	1 Zopf mit 9 Elektroden, 1 Zopf mit 9 Elektroden 1 Zopf mit 5 Elektroden und 3 Kabeln	250 cm	1 Set
DCPEX-25B	25 Kanal Set	1 Zopf mit 10 Elektroden, 1 Zopf mit 10 Elektroden 1 Zopf mit 5 Elektroden und 3 Kabeln	250 cm	1 Set
DCPEX-27B	27 Kanal Set	1 Zopf mit 10 Elektroden, 1 Zopf mit 10 Elektroden 1 Zopf mit 7 Elektroden und 3 Kabeln	250 cm	1 Set




Kabellänge 225 cm Kabellänge 25 cm



MRI | CT Einmal Cupelektroden

Art.-Nr.	Beschreibung	Anzahl Elektroden	Kabellänge	VE
DCPEX-21BK	21 Kanal Set	1 Zopf mit 10 Elektroden, 1 Zopf mit 11 Elektroden und 2 Kabeln	250 cm	10 Sets
DCPEX-23BK	23 Kanal Set	1 Zopf mit 9 Elektroden, 1 Zopf mit 9 Elektroden 1 Zopf mit 5 Elektroden und 3 Kabeln	250 cm	10 Sets
DCPEX-25BK	25 Kanal Set	1 Zopf mit 10 Elektroden, 1 Zopf mit 10 Elektroden 1 Zopf mit 5 Elektroden und 3 Kabeln	250 cm	10 Sets
DCPEX-27BK	27 Kanal Set	1 Zopf mit 10 Elektroden, 1 Zopf mit 10 Elektroden 1 Zopf mit 7 Elektroden und 3 Kabeln	250 cm	10 Sets



Kabellänge 225 cm Kabellänge 25 cm

Einweg Cupelektroden | EVOP

Einweg Cupelektroden

Einweg Cup-Elektroden – hygienisch, präzise, sofort einsatzbereit.

Unsere Einweg Cup-Elektroden bieten zuverlässige Signalqualität bei gleichzeitig höchster Patientensicherheit.

Durch das Einwegdesign wird das Risiko von Kreuzkontaminationen eliminiert – für saubere, effiziente und sichere EEG-Ableitungen.

Die Elektroden erhalten Sie mit einem 1,5 mm TP-Anschlussstecker.

Artikelnummer	Material	Durchmesser	Kabellänge	VE
DAGD102600	Ag/AgCl	10 mm	100 cm	10 St.
DAGD152600	Ag/AgCl	10 mm	150 cm	10 St.
DAGD252600	Ag/AgCl	10 mm	250 cm	10 St.

Die Verpackungseinheit von 10 Cupelektroden erhalten Sie in den Farben:



Einweg Cupelektroden ohne Kabel

Artikelnummer	Material	Durchmesser	Kabellänge	VE
DAGD00000	Ag/AgCl	10 mm	–	500 St.



Kabel für Einweg Cupelektroden für DAGD0000

Artikelnummer	Stecker	Kabellänge	VE
DECS102600	1,5 mm TP	100 cm	10 St.
DECS152600	1,5 mm TP	150 cm	10 St.

Die Verpackungseinheit von 10 Kabeln erhalten Sie in den Farben:



Doppelseitige Kleberringe

Doppelseitige Kleberringe sorgen für eine zuverlässige Fixierung der Cup-elektroden auf der Haut – einfach in der Anwendung und sanft zur Haut.

Artikelnummer	Durchmesser aussen	Durchmesser innen	VE
AR00130500-1000	13 mm	5 mm	1000 St.
AR00200500	20 mm	5 mm	500 St.
AR00200800	20 mm	8 mm	500 St.
AR00301000	30 mm	10 mm	500 St.



Gaze

Artikelnummer	Material	Größe	Farbe	VE
GAUZE2005	Baumwolle	5 cm x 20 m	○	5 St.



Klebeelektroden


Das Hydrogel unserer Klebeelektroden garantiert exzellente Haftung und zuverlässige Repositionierbarkeit. Es sorgt für hochwertige und stabile Aufnahmen durch besonders niedrige Impedanzwerte – auch bei Langzeitmessungen.

Das verwendete Hydrogel besteht aus biokompatiblen Materialien und wurde erfolgreich an empfindlichen Hauttypen getestet. Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen, um eine präzise und komfortable Anwendung in unterschiedlichen medizinischen Einsatzbereichen zu ermöglichen. Das Material der folgenden Klebeelektroden ist Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl).

Der Größenunterschied zwischen DENIS und DENIL lassen sich auf die unterschiedlichen Muskelabmessungen zurückzuführen. Für eine Untersuchung der Hand, dem Fuß oder dem Gesicht wird die Variante DENIS empfohlen, während für große Muskeln wie den Quadrizeps DENIL besser geeignet ist.

Artikelnummer	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
DENIS01526	15 x 20 mm	1,5 mm TP	15 cm	20 x 6 St.
DENIS06026	15 x 20 mm	1,5 mm TP	60 cm	20 x 6 St.
DENIS10026	15 x 20 mm	1,5 mm TP	100 cm	20 x 6 St.
DENIS15026	15 x 20 mm	1,5 mm TP	150 cm	20 x 6 St.
DENIS25026	15 x 20 mm	1,5 mm TP	250 cm	20 x 6 St.

Artikelnummer	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
DENIS00807	15 x 20 mm	0,7 mm PIN	8 cm	20 x 12 St.
DENIS01520	15 x 20 mm	Druckknopf	-	20 x 24 St.
DENIS01500	15 x 20 mm	für MFS*	15 cm	20 x 12 St.
DENIS02025	20 x 25 mm	Druckknopf	-	20 x 24 St.



* MFS = Multifunktionssystem

Klebeelektroden

Artikelnummer	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
DENIL01526	20 x 25 mm	1,5 mm TP	15 cm	20 x 6 St.
DENIL06026	20 x 25 mm	1,5 mm TP	60 cm	20 x 6 St.
DENIL10026	20 x 25 mm	1,5 mm TP	100 cm	20 x 6 St.
DENIL15026	20 x 25 mm	1,5 mm TP	150 cm	20 x 6 St.
DENIL25026	20 x 25 mm	1,5 mm TP	250 cm	20 x 6 St.



Klebeelektroden | EVOP

Klebeelektroden

Die DENIL-Ausführung wurde für maximale Stabilität und präzise Ableitung an großen Muskelpartien entwickelt.

Artikelnummer	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
DENIL00807	15 x 20 mm	0,7 mm PIN	8 cm	20 x 12 St.
DENIL01500	15 x 20 mm	für MFS*	15 cm	20 x 12 St.




* MFS = Multifunktionssystem

Klebeelektroden

Perfekte Lösung für die sichere und zuverlässige EKG-Ableitung im Neugeborenenbereich.

Artikelnummer	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
CDE0201526	Ø 20 mm	1,5 mm TP	150 cm	40 x 3 St.
CDE0241026	Ø 24 mm	1,5 mm TP	100 cm	40 x 3 St.
CDE0241526	Ø 24 mm	1,5 mm TP	150 cm	40 x 3 St.



Erdungs-Klebelektrode

Die Elektrode überzeugt durch exzellente Haftfähigkeit, wodurch sie sich für längere Testphasen eignet und flexibel repositioniert werden kann.

Artikelnummer	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
DENIG10026	35 x 45 mm	1,5 mm TP	100 cm	20 x 4 St.
DENIG15026	35 x 45 mm	1,5 mm TP	150 cm	20 x 4 St.
DENIGL15026	100 x 60 mm	1,5 mm TP	150 cm	20 St.



Klebeelektroden mit Druckknopf

Die Elektrode ist besonders geeignet für Langzeittests und dank der hervorragenden Haftung, kann die Elektrode mehrfach repositioniert werden.

Artikelnummer	Größe	Stecker	VE
CDES000020	Ø 20 mm	Druckknopf	20 x 24 St.
CDES000024	Ø 24 mm	Druckknopf	20 x 24 St.
CDES002822	28 x 22 mm	Druckknopf	20 x 25 St.
CDES003545	35 x 45 mm	Druckknopf	20 x 4 St.
CDES004090	40 x 90 mm	Druckknopf	20 x 4 St.




Klebeelektroden | EVOP

TAB Klebeelektroden

Die Klebeelektroden wurden speziell für präzise Aufzeichnungen an kleinen Muskeln entwickelt. Dank der stabilen Haftung des festen Gels, das speziell für diese Anwendung entwickelt wurde, können die Elektroden mehrfach repositioniert werden. Die biokompatiblen, weichen Materialien bieten höchsten Tragekomfort. Die Ag/AgCl-Elektroden gewährleisten eine exzellente Leitfähigkeit, und der praktische Tab-Anschluss ermöglicht eine einfache Verbindung mit Alligator-Clips.

Artikelnummer	Größe	Material	VE
TABSMP000025	22 x 14 mm	Ag/AgCl	25 x 100 St.
TABSM0000025	22 x 20 mm	Ag/AgCl	25 x 100 St.
TABSMP000K100	22 x 14 mm	Ag/AgCl	100 St.
TABSM000K100	22 x 20 mm	Ag/AgCl	100 St.

Das dazugehörige Verbindungskabel finden Sie auf Seite 116



22 x 14 mm 22 x 20 mm

NCS Klebeelektroden

Klebeelektrode Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)

Artikelnummer	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
DENIB00807	22 x 30 mm	0,7 mm PIN	8 cm	20 x 6 St.
DENIB10026	22 x 30 mm	1,5 mm TP	100 cm	20 x 6 St.
DENIB15026	22 x 30 mm	1,5 mm TP	150 cm	20 x 6 St.



Ø Aufzeichnungsfläche 10 mm

Klebelektrode für Schlaf- und Langzeitaufzeichnung

Kleine Aufzeichnungsfläche für pädiatrische Anwendungen und Anwendungen im Gesichtsbereich.

Das hochwertige Silber/Silberchlorid-Material ist ideal für PSG-Anwendungen geeignet und überzeugt durch seine Langlebigkeit.

Artikelnummer	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
DENIF10026	22 x 30 mm	1,5 mm TP	100 cm	20 x 6 St.
DENIF15026	22 x 30 mm	1,5 mm TP	150 cm	20 x 6 St.
DENIF25026	22 x 30 mm	1,5 mm TP	250 cm	20 x 6 St.



Ø Aufzeichnungsfläche 10 mm

Klebelektrode mit reduziertem Aufnahmebereich

Das hochwertige Silber/Silberchlorid-Material ist speziell für PSG-Anwendungen entwickelt und überzeugt durch seine hohe Langlebigkeit. Dank der kompakten Bauformen eignen sich die Elektroden ideal für Kinder sowie für Anwendungen im Gesichtsbereich. Sie bieten eine hervorragende Signalqualität und ausgezeichnete Aufnahmeleistung – selbst bei empfindlicher Haut und längeren Messzeiten.

Artikelnummer	Größe	Stecker	Kabellänge	VE
DENID00807	6 x 9 mm	0,7 mm PIN	8 cm	50 St.
DAEDS1604	16 mm	Druckknopf	–	25 St.



Ø Aufzeichnungsfläche 6 mm



Ø Aufzeichnungsfläche 4 mm

Elektroden | EVOP

ERG Jet-Elektrode

ERG-Jet-Elektrode: Mit der ERG-Jet-Kontaktlinselektrode lassen sich ERG-Signale von der Hornhaut messen und aufzeichnen. Sie ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl für Ganzfeld- als auch multifokale Elektroretinogramme verwendet werden.

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	VE
ERG-JET-F-06-12	100 cm	1,5 mm TP	12 St.
ERG-JET-F-06-50	100 cm	1,5 mm TP	50 St.



Sterile Einmal ERG-Elektrode

ERG-Drahtelektroden eignen sich für die Erfassung kornealer und skleraler Potentiale mittels Elektrodretinographie (ERG).

Artikelnummer	Breite	Kabellänge	Stecker	VE
DT0001	6 cm	15 cm	1,5 mm TP	10 St.



ERG Silberfaden | nicht steril

Der ERG Silberfaden dient als Ersatz für die sterile Einmal ERG Elektrode.

Artikelnummer	Material	Länge	VE
DTW001	Silber	256 cm	1 St.



Hook-Wire-Nadelelektroden

Die Hook-Wire-Nadelelektrode ist wahlweise in monopolarer oder bipolarer Ausführung erhältlich.

Artikelnummer	Länge	Durchm.	Faden	Stecker	Kabellänge	VE
DIMW11050301P1	30 mm	0,5 mm	1 Faden	1 mm Pin	150 cm	10 St.
DIMW15030130D1	13 mm	0,3 mm	1 Faden	1,5 mm TP	150 cm	10 St.
DIMW15050500D1	50 mm	0,6 mm	1 Faden	1,5 mm TP	150 cm	10 St.
DIMW11050301P2	30 mm	0,5 mm	2 Fäden	1 mm Pin	150 cm	10 St.
DIMW1105030102	30 mm	0,5 mm	2 Fäden	ohne Stecker	150 cm	10 St.
DIMW1105050102	50 mm	0,5 mm	2 Fäden	ohne Stecker	150 cm	10 St.



Verbindungskabel für Hook-Wire-Nadelelektroden

Unterschiedliche Längen und Anschlüsse sind für jede Konfiguration verfügbar und auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Kabellänge	Farbe	VE
BEC1026C1M1	1 x Mini IC-Klemme	1,5 mm TP	100 cm	●	1 St.
BEC1026C2M2	1 x Mini IC-Klemme	1,5 mm TP	100 cm	●	1 St.
1002C1M26F	2 x Mini IC-Klemmen	1,5 mm TP	100 cm	● ●	1 St.



Einweg Subdermalnadeln | EVOP

Subdermalnadeln werden eingesetzt, wenn eine stabile und artefaktarme Ableitung evozierter Potentiale erforderlich ist. Sie werden direkt unter die Haut platziert und umgehen so den elektrischen Widerstand der Haut, was eine deutlich bessere Signalqualität ermöglicht. Besonders bei längeren Untersuchungen oder in Situationen mit erhöhter Bewegungsaktivität bieten sie eine sichere Fixierung und konstante Messwerte. Im Vergleich zu Oberflächenelektroden sind sie weniger anfällig für Störungen und liefern zuverlässige Ergebnisse über die gesamte Dauer der Untersuchung.

Einweg Subdermalnadeln | Stahl

Artikelnummer	Nadellänge	Nadel Ø	Stecker	Kabellänge	VE
MN3512P105	12 mm	0,35 mm	1 mm PIN	8 cm	5 x 5 St.
MN3512P125	12 mm	0,35 mm	1 mm PIN	8 cm	25 x 1 St.
MN3512P150	12 mm	0,35 mm	1 mm PIN	8 cm	50 x 5 St.
MN3512P100	12 mm	0,35 mm	1 mm PIN	8 cm	100 x 1 St.
MN3512P817	12 mm	0,35 mm	0,7 mm PIN	8 cm	5 x 5 St.
MN3512P827	12 mm	0,35 mm	0,7 mm PIN	8 cm	25 x 1 St.
MN3518P105	18 mm	0,35 mm	1 mm PIN	8 cm	5 x 5 St.



Subdermal Hakennadel 135°

Unsere Haken-Subdermal-Nadel bietet eine hervorragende Signalqualität und ermöglicht eine präzise Stimulation des Patienten. Dank der integrierten Hakenkonstruktion gewährleistet sie eine besonders stabile Positionierung und sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung – ohne Risiko eines Nadelbruchs.

Artikelnummer	Nadellänge	Nadel Ø	Stecker	Kabellänge	VE
MN4013HD10S	13 mm	0,40 mm	1,5 mm TP	100 cm	24 St.
MN4013HD15S	13 mm	0,40 mm	1,5 mm TP	150 cm	24 St.
MN4013HD25S	13 mm	0,40 mm	1,5 mm TP	250 cm	24 St.



Einweg Subdermalnadel | Stahl | ohne Kabel

Artikelnummer	Nadellänge	Nadel Ø	Anschluss	VE
MN3010F075	10 mm	0,30 mm	0,7 mm PIN	40 St.

Verbindungskabel können Sie auf Seite [75](#) finden.



Einweg Subdermalnadeln | Stahl | ohne Kabel

Artikelnummer	Nadellänge	Nadel Ø	Anschluss	VE
MN3512F125	12 mm	0,35 mm	1 mm PIN	25 x 1 St.
MN3512F105	12 mm	0,35 mm	1 mm PIN	5 x 5 St.
MN3512F100	12 mm	0,35 mm	1 mm PIN	100 x 1 St.
MN3512F110	12 mm	0,35 mm	1 mm PIN	50 x 5 St.

Verbindungskabel können Sie auf Seite [75](#) finden.



Verbindungskabel | EVOP

Geschirmtes Verbindungskabel

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Kabellänge	VE
1002MED26F	2 x 0,7 mm Buchse	2 x 1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1002MED71F	2 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.
2002MED26F	2 x 0,7 mm Buchse	2 x 1,5 mm TP	200 cm	1 St.
2002MED71F	2 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	200 cm	1 St.
1003MED26F	3 x 0,7 mm Buchse	3 x 1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1003MED71F	3 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.
2003MED26F	3 x 0,7 mm Buchse	3 x 1,5 mm TP	200 cm	1 St.
2003MED71F	3 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	200 cm	1 St.
1002P1N26F	2 x 1 mm Buchse	2 x 1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1002P1N71F	2 x 1 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.
2002P1N26F	2 x 1 mm Buchse	2 x 1,5 mm TP	200 cm	1 St.
2002P1N71F	2 x 1 mm Buchse	5-pol 240°	200 cm	1 St.



Verbindungskabel

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Kabellänge	VE
MNC10MEDDINS	0,7 mm Buchse	1,5 mm TP	100 cm	10 St.
MNC15MEDDINS	0,7 mm Buchse	1,5 mm TP	150 cm	10 St.
MNC20MEDDINS	0,7 mm Buchse	1,5 mm TP	200 cm	10 St.
MNC10PDINS	1 mm Buchse	1,5 mm TP	100 cm	10 St.
MNC15PDINS	1 mm Buchse	1,5 mm TP	150 cm	10 St.
MNC20PDINS	1 mm Buchse	1,5 mm TP	200 cm	10 St.



Die Verpackungseinheit der Verbindungskabel erhalten Sie in den Farben:



Verbindungskabel Au | 2mm

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
BEC102326S	2 mm Büschel	1,5 mm TP	Farbmix	100 cm	10 St.
BEC102331S	2 mm Büschel Au	3 mm Büschel Ag	Farbmix	100 cm	10 St.

Die Verpackungseinheit mit 10 Kabeln erhalten Sie in den Farben:



Pasten und Gele

Hautvorbereitung

Die Hautvorbereitung ist bei jeder EEG-Ableitung das A und O, um zuverlässige und aussagekräftige Messergebnisse zu erzielen.

Nur eine optimal vorbereitete Hautoberfläche gewährleistet eine niedrige Impedanz und damit eine stabile Signalqualität über den gesamten Untersuchungszeitraum.

Unsere Hautvorbereitungspasten und -gele unterstützen Sie dabei, die Haut schonend und effektiv auf die Messung vorzubereiten – für präzise Ergebnisse, höchsten Komfort und zufriedene Patient:innen.

SafePrep

Bewährte hohe Leistung bei der Reduzierung der Hautimpedanz – für eine präzise und hochwertige Signalübertragung.

Dermatologisch getestet und auch für empfindliche Haut geeignet.

Frei von Parabenen, Farbstoffen und Parfüm.

Mit feiner Körnung für eine angenehme Anwendung.

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
NPREP120T-3	Hautvorbereitungsgel	Tube 120 g	3 St.
NPREP010E-1	Hautvorbereitungsgel	Tube 10 g	100 St.



Everi

Spezielles Produkt zur Vorbereitung der Haut vor der Ableitung.

Garantiert niedrige Impedanzwerte und eine verbesserte Haftung der Elektrode auf der Haut.

Mit grobkörniger Textur für eine effektive, aber schonende Reinigung der Hautoberfläche.

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
EVERI160	Hautvorbereitungspaste	Flasche 160 g	1 St.
EVERI160SPE-24	Hautvorbereitungspaste	Flasche 160 g	24 St.



Nuprep

Unsere Alternative finden Sie weiter oben unter der Bezeichnung **SafePrep**

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
NUPREP-SET	Hautvorbereitungsgel	Tube 114 g	3 St.
NUPREP-BOX	Hautvorbereitungsgel	Tube 114 g	50 x 3 St.



OneStep

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
10-200	One Step Abrasive Plus	Tube 120 g	1 St.
10-201	One Step Abrasive Plus	Dose 500 g	1 St.



Pasten und Gele

Skin Pure

Unsere Alternative finden Sie auf Seite 78 unter der Bezeichnung **SafePrep**

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
SKIN-PURE	Hautvorbereitungspaste	Tube 135 g	2 St.



Kleben und Leiten

Ac Cream

Hochleitfähige und adhesive Paste – sorgt für eine zuverlässige Signalübertragung und stabile Elektrodenhaftung.

Bildet keine Klumpen, ein zweites Auftragen ist nicht erforderlich.

Leicht abwaschbar, einfach zu reinigen und rückstandsfrei entfernbar.

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
ACCREAM250V-3	Klebeleitpaste	Dose 250 g	3 St.
ACCREAM050V	Klebeleitpaste	Dose 50 g	3 St.



Ten20

Unsere Alternative finden Sie weiter oben unter der Bezeichnung **AC Cream**

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
TEN-20-SET	Klebeleitpaste	Dose 114 g	3 St.
TEN-20-T-SET	Klebeleitpaste	Tube 114 g	3 St.
TEN-20-8-SET	Klebeleitpaste	Dose 226 g	3 St.
TEN-20-BOX	Klebeleitpaste	Dose 114 g	50 x 3 St.
TEN-20-T-BOX	Klebeleitpaste	Tube 114 g	50 x 3 St.
TEN-20-8-BOX	Klebeleitpaste	Dose 226 g	25 x 3 St.



Elefix

Unsere Alternative finden Sie weiter oben unter der Bezeichnung **AC Cream**

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
ELEFIX V-T	Klebeleitpaste	Tube 180 g	1 St.
ELEFIX V	Klebeleitpaste	Dose 400 g	1 St.
ELEFIX V-TS	Klebeleitpaste	Tube 180 g	10 St.
ELEFIX V-S	Klebeleitpaste	Dose 400 g	3 St.



Pasten und Gele

Kleben und Leiten

Tensive

Unsere Alternative finden Sie auf Seite 79 unter der Bezeichnung **AC Cream**

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
TENSIVE-1	Klebeleitpaste	Tube 50 g	1 St.
TENSIVE	Klebeleitpaste	Tube 50 g	12 St.



Klebepaste

SAC2

Stark haftende Creme, die eine exzellente Haftung der Elektroden auf der Kopfhaut der Patient:innen gewährleistet und eine sichere, stabile Langzeitaufzeichnung ermöglicht.

Leicht mit Wasser zu entfernen, dermatologisch getestet und auch für sehr empfindliche Haut geeignet.

Frei von Parabenen.

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
SAC2	Klebepaste	Tube 100 g	1 St.
SAC2-10	Klebepaste	Tube 100 g	10 St.



Langzeitelektrodenkleber

Collodion

Die Viskosität beschreibt, wie dick- oder dünnflüssig eine Paste oder ein Gel ist.

- Hohe Viskosität: dickflüssig, bleibt gut an Ort und Stelle.
- Niedrige Viskosität: dünnflüssig, lässt sich leicht verteilen.

Die Wahl hängt davon ab, ob die Paste lange haften oder sie sich schnell auftragen lassen soll.

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
B0005	höhere Viskosität	Tube 6,5 ml	20 St.
B0005/LV	geringere Viskosität	Tube 6,5 ml	20 St.
MD0014-SP15	höhere Viskosität	Tube 15 ml	15 St.



Pasten und Gele

Leitgel

Neurgel

Hochleitfähiges Gel garantiert niedrige Impedanzwerte und eine ausgezeichnete Signalstabilität. Reduziert gleichzeitig das Risiko von Brückenbildungen zwischen den Elektroden.

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
NEURGEL250F	Leitgel	Flasche 250 g	1 St.
NEURGEL250F-6	Leitgel	Flasche 250 g	6 St.
NEURGEL250V-3	Leitgel	Dose 250 g	3 St.
NEURGEL500V	Leitgel	Dose 500 g	1 St.
NEURGEL1000V	Leitgel	Dose 1000 g	1 St.



ECI Elektro Gel

Unsere Alternative finden Sie weiter oben unter der Bezeichnung **NEURGEL**

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
E-9	Leitgel salzhaltig	Dose 480 g	1 St.
E-10	Leitgel salzhaltig	Dose 960 g	1 St.
E-11	Leitgel salzhaltigw	Dose 3780 g	1 St.



Signa Gel

Unsere Alternative finden Sie weiter oben unter der Bezeichnung **NEURGEL**

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
SIGNA-GEL	Leitgel	Tube 250 g	1 St.
SIGNA-GEL-S	Leitgel	Tube 250 g	12 St.



OneStep

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
10-100	One Step EEG Gel	Tube 120 g	1 St.
10-300	Leitgel salzhaltig	Dose 500 g	1 St.
10-301	Leitgel salzhaltig	Dose 1000 g	1 St.
10-303	Leitgel salzhaltig	Dose 4000 g	1 St.



Pasten und Gele

Spectra Gel

Unsere Alternative finden Sie auf Seite **81** unter der Bezeichnung **NEURGEL**

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
SPECTRA	Leitgel salzfrei	Tube 250 g	1 St.
SPECTRA-S	Leitgel salzfrei	Tube 250 g	12 St.



Leitspray

Signa Spray

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
SIGNA-SPRAY-E	Leitspray	Flasche 250 ml	1 St.
SIGNA-SPRAY	Leitspray	Flasche 250 ml	12 St.



Leitcreme

Synapse

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
SYNAPSE	Leitcreme	Flasche 140 g	1 St.



Signa Creme

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
SIGNA-CREME-170-E	Leitcreme	Flasche 170 g	1 St.
SIGNA-CREME-170-S	Leitcreme	Flasche 170 g	12 St.



Cardiocreme

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
F010	Leitcreme	Tube 100 g	2 St.



Pasten und Gele

Reinigung | Desinfektion

Reinigungsemulsion - Ivory

Schonende Reinigungsemulsion zur gründlichen Reinigung von EEG-Hauben.

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
E-16-F	Reinigungsemulsion	Flasche 709 ml	1 St.



Collodion-Entferner

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
MD0024-P	Collodion Entferner	Flasche 480 ml	1 St.



Gigasept FF

Desinfektionsmittel mit Reinigungswirkung

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
GIGASEPT-FFNeu-2L	Desinfektionsmittel	Kanister 2 l	1 St.



Korsolex Extra

Aldehydisches Desinfektionsmittel

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
Korsolex EXTRA 2L	Desinfektionsmittel	Behälter 2 l	1 St.



Ultraschallgel

Aquasonic

Das wasserlösliche Ultraschallgel ist leicht zu entfernen, wirkt bakteriostatisch und ist weder sensibilisierend noch hautirritierend.

Artikelnummer	Beschreibung	Inhalt	VE
AQU0108	Ultraschallgel	Flasche 250 ml	1 St.



Intraoperatives Neuromonitoring | IONM

Die GVB-geliMED GmbH verbindet langjährige Erfahrung mit den Anforderungen aus der klinischen Praxis – für die Entwicklung hochwertiger IONM-Produkte. So werden Chirurg:innen und Neurolog:innen während des Eingriffs in der intraoperativen Überwachung optimal unterstützt.

Alle von GVB-geliMED vertriebenen und von SPES Medica hergestellten Medizinprodukte sind mit den hierfür am Markt eingesetzten IONM-Systemen/ Medizingeräten kompatibel. Auf Wunsch stellen wir eine schriftliche Kompatibilitätserklärung aus.

- Stimulationssonden
- LED Stimulationsbrille
- Streifenelektroden/Gridelektroden
- Laryngal(Tubus)-Elektroden
- Harnröhren-/Urethraelektrode
- Subdermalnadelelektroden
- Korkenzieherelektroden
- MRI Nadelelektroden
- Hook Nadel-Paarelektroden
- Ohrstöpsel und Zubehör

Einmal Stimulationssonden | IONM

Unsere Sonden stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und höchste Qualität in der medizinischen Anwendung.


Alle Modelle sind mit einem 250 cm Kabel und einem standardisierten 1,5 mm TP-Anschlusstecker ausgestattet – für maximale Flexibilität und Kompatibilität im Einsatz. Die durchdachte Konstruktion sorgt für eine sichere Signalübertragung und unterstützt effiziente Arbeitsabläufe.

Dank der Vielfalt an Ausführungen finden Anwender und Einkäufer stets die passende Lösung für anspruchsvolle Anforderungen. Ob für diagnostische Messungen oder operative Unterstützung: Unsere Sonden bieten die Präzision und Stabilität, die in sensiblen Bereichen entscheidend ist.

Stimulationssonde Monopolar

Empfohlen für Hirntumore (Motor Mapping) Schädelbasis


Artikelnummer	Sondenlänge	Modell	Durchmesser	VE
SI1I0045S2526D	45 mm	Gerade	2 mm	5 St.
SI1I0100S2526D	100 mm	Gerade	2 mm	5 St.
SI1I0200S2526D	200 mm	Gerade	2 mm	5 St.
SI1I0300S2526D	300 mm	Gerade	2 mm	5 St.
SI1IC045S2526D	45 mm	Gebogen 30°	2 mm	5 St.
SI1IC095S2526D	95 mm	Gebogen 30°	2 mm	5 St.



Stimulationssonde Monopolar | Kugelsonde

Empfohlen für Wirbelsäulenchirurgie


Artikelnummer	Sondenlänge	Modell	Durchmesser	VE
SI1B0045S2526D	45 mm	gerade	2 mm	5 St.
SI1B0100S2526D	100 mm	gerade	3 mm	5 St.
SI1BB130S2526D	130 mm	Bajonett	3 mm	5 St.
SI1BC045S2526D	45 mm	gebogen 150°	10 mm	5 St.
SI1BC095S2526D	95 mm	gekrümmt	5 mm	5 St.



Stimulationssonde Bipolar | Konzentrisch

Empfohlen für Wirbelsäulenchirurgie

Artikelnummer	Sondenlänge	Modell	Durchmesser	VE
SI2CC045S2526D	45 mm	gebogen 30°	1,6 mm	5 St.
SI2CC095S2526D	95 mm	gebogen 30°	1,6 mm	5 St.
SI2C0100S2526D	100 mm	gerade	1,6 mm	5 St.
SI2CB130S2526D	130 mm	Bajonett	1,6 mm	5 St.



Einmal Stimulationssonden | IONM

Stimulationssonde Bipolar | Kugelsonde

Empfohlen für Wirbelsäulenchirurgie


Artikelnummer	Sondenlänge	Modell	Durchmesser	VE
SI2TC045S2526D	45 mm	gebogen 30°	2 mm	5 St.
SI2T0045S2526D	45 mm	gerade	2 mm	5 St.
SI2T0100S2526D	100 mm	gerade	2 mm	5 St.
SI2TB130S2526D	130 mm	Bayonett	2 mm	5 St.



Stimulationssonde Bipolar | Kortexsonde | mit Spitze

Empfohlen für Sprach- & Kognitionsmapping und Wach-Operationen

Artikelnummer	Sondenlänge	Modell	Durchmesser	VE
SI2B0030S2526D	30 mm	gerade	2 mm	5 St.
SI2B0100S2526D	100 mm	gerade	2 mm	5 St.



Mikrogabelsonde

Empfohlen für Schädelbasisoperationen und Rückenmarksoperationen


Artikelnummer	Sondenlänge	Modell	Durchmesser	VE
SI2F0045S2526D	45 mm	bipolar gerade	0,65 mm	5 St.
SI2F0100S2526D	100 mm	bipolar gerade	0,65 mm	5 St.



Mikrogabelsonde | flexible Spitzen

Empfohlen für Wirbelsäulen-, Rückenmarks-, Schädelbasisoperationen


Artikelnummer	Sondenlänge	Modell	Durchmesser	VE
SI2FC095S2526D	95 mm	gebogen bipolar 30°	0,65 mm	5 St.
SI2G0100S2526D	100 mm	bipolar gerade	0,65 mm	5 St.
SI2FB130S2526D	130 mm	Bayonett bipolar	0,65 mm	5 St.
SI2FC045S2526D	45 mm	gebogen bipolar 30°	0,65 mm	5 St.



Hakensonde Bipolar

Empfohlen für Wirbelsäulenoperationen und die Stimulation und Ableitung peripherer Nerven

Artikelnummer	Sondenlänge	Modell	Durchmesser	VE
SI2H0020S2526D	20 mm	Hakensonde 150°	0,65 mm	5 St.




Einmal Stimulationssonden | IONM

Dreifach Hakensonde Bipolar

Empfohlen für Wirbelsäulenoperationen und die Stimulation und Ableitung peripherer Nerven


Artikelnummer	Sondenlänge	Modell	Durchmesser	VE
SI3H0020S2526D	20 mm	Haken dreifach 150°	0,65 mm	5 St.



Set für selektive Dorsal Rhizotomie

Das Set, welche spezifisch nur für die Dorsale Rhizotomie entwickelt wurde bietet höchste Präzision und Anwenderfreundlichkeit. Die Farbcodierung ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung, was den Arbeitsablauf im OP deutlich erleichtert. Der solide Griff sorgt für maximale Arbeitsgenauigkeit und komfortables Handling auch bei längeren Eingriffen.

Artikelnummer	Sondenlänge	Modell	Durchmesser	VE
SI1BR100S2526D	100 mm	Kugelspitze 90°	3 mm	5 Paar



Einmal Sonde | Flush Tip

Die feine Spitze mit nur 0,5 mm Durchmesser ermöglicht eine maximale Stimulationsgenauigkeit – selbst bei minimal-invasiven Eingriffen. Sie lässt sich individuell vom Chirurgen modellieren, um sich perfekt an die Anforderungen jedes einzelnen Eingriffs anzupassen. Die abgerundete Form reduziert das Risiko von Kontakttraumata und sorgt für ein sicheres Arbeiten. Zudem minimiert die Einmalverwendung Kreuzkontaminationen und den Aufwand für Reinigung und Desinfektion. Besonders empfohlen ist die Sonde für den Einsatz an der Schädelbasis zur präzisen Stimulation kleiner Hirnnerven.

Artikelnummer	Sondenlänge	Modell	Durchmesser	VE
SI1IF095S2526D	95 mm	flexibel	0,5 mm	5 St.



Einweg Tympanic Kugelelektrode | steril verpackt

Die Tympanometrie-Elektrode wurde speziell für die Überwachung und Aufzeichnung von Elektrozyklus (ECOchG) und Trommelfell-Signalen entwickelt – ideal für Eingriffe wie Akustikusneurinome oder Schädelbasischirurgie. Das weiche, flexible Isoliermaterial sorgt für hohen Komfort und eine sichere Anwendung. Die glatte, abgerundete Sondenspitze mit goldenem Sensor gewährleistet präzise Messungen und minimiert das Risiko von Gewebetrauma.

Artikelnummer	Sondenlänge	Modell	VE
TEDS01	100 mm	steril verpackt	5 St.




Einmal Stimulationssonden | IONM

Tiefenelektrode

Mit 1,5 mm TP-Anschlussstecker

Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	VE
MD01R-SP00X-000	1 Kontakt	1,12 mm	1 St.



Saug-Stimulationssonde | Monopolar

Die universelle monopolare Einwegsonde kombiniert feines Saugen mit kontinuierlicher Nervenstimulation und bietet ein trockenes Stimulationsfeld für präzise Untersuchungen. Die Spitze ermöglicht wiederholbare Stimulation und das Ableiten leitfähiger Flüssigkeiten, die elektrische Shunts verhindern. Die integrierte Frazier-Spitze erlaubt eine sofortige Regulierung der Absaugung. Die Sonde ist vielseitig einsetzbar – insbesondere bei der Operation kortikaler Hirntumoren sowie bei Verfahren wie Brain Mapping, Wirbelsäulenoperationen und transoraler Thyreoidektomie. Im Set hat die Subdermalnadel eine Kabellänge von 250 cm.

Artikelnummer	Sondenlänge	Stecker	Durchmesser	VE
SI1KS090K2526D	90 mm	1,5 mm TP	2 mm	5 St.
SI1KM090K2526D	90 mm	1,5 mm TP	3 mm	5 St.




Saug-Stimulationssonden-Kit | Monopolar | SuctionFlow

Artikelnummer	Inhalt	Durchmesser	VE
KIT-SSKS090	SI1KM090K2526D + MN4013D251	2 mm	1 St.
KIT-SSKM090	SI1KS090K2526D + MN4013D251	3 mm	1 St.



Saug-Stimulationssonde

Artikelnummer	Sondenlänge	Stecker	Durchmesser	VE
SI1K0130S2526D	130 mm	1,5 mm TP	2,5 mm	5 St.
SI1K0260S2526D	260 mm	1,5 mm TP	2,5 mm	5 St.



Saug-Stimulationssonde | mit seitlicher Absaugöffnung

Artikelnummer	Sondenlänge	Stecker	Durchmesser	VE
SI1KH0130S2526D	130 mm	1,5 mm TP	2,5 mm	5 St.



Spitze Ø 2,5 mm



LED Stimulationsbrille | Zubehör | IONM

Einweg LED Stimulationsbrille

Die Flash-VEP-Überwachung dient der intraoperativen Kontrolle der Sehbahn und ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Funktionsstörungen von der Netzhaut bis zur visuellen Kortex. Die integrierten LED-Leuchten sind in Rot oder Weiß verfügbar und können einzeln oder als Set für beide Augen eingesetzt werden. Diese Lösung bietet eine zuverlässige Stimulation und unterstützt eine präzise visuelle Überwachung während des Eingriffs.

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	Farbe	VE
VLED01	200 cm	1,5 mm TP	○	2 St.
VLED02	200 cm	1,5 mm TP	●	2 St.
VLED03	200 cm	1,5 mm TP	○	1 Paar
VLED04	200 cm	1,5 mm TP	●	1 Paar



Haken Sphenoidal Nadelelektrode

Diese Elektroden sind ideal für die Platzierung in kleinen oder besonders empfindlichen Muskeln und ermöglichen eine zuverlässige Registrierung temporaler epileptischer Aktivität. Sie sind in zwei Varianten erhältlich: monopolar und bipolar, um unterschiedlichen klinischen Anforderungen gerecht zu werden. Das Anschlusskabel hat eine Länge von 150 cm.

Artikelnummer	Länge	Durchm.	Faden	Stecker	VE
DIMW11050301P1	30 mm	0,5 mm	1 Faden	1 mm Pin	10 St.
DIMW15030130D1	13 mm	0,3 mm	1 Faden	1,5 mm TP	10 St.
DIMW15050500D1	50 mm	0,6 mm	1 Faden	1,5 mm TP	10 St.
DIMW11050301P2	30 mm	0,5 mm	2 Fäden	1 mm Pin	10 St.
DIMW1105030102	30 mm	0,5 mm	2 Fäden	ohne Stecker	10 St.
DIMW1105050102	50 mm	0,5 mm	2 Fäden	ohne Stecker	10 St.



Verbindungskabel für Hakenelektroden

Dieses Verbindungskabel verfügt über eine Länge von 100 cm mit einem 1,5 mm TP-Anschlussstecker.

Artikelnummer	Geräteseitig	Elektrodenseitig	Farbe	VE
BEC1026C1M1	1,5 mm TP	1 x Micro Clip	●	1 St.
BEC1026C2M2	1,5 mm TP	1 x Micro Clip	●	1 St.
1002C1M26F	1,5 mm TP	2 x Micro Clips	● ●	1 St.



Streifenelektroden | IONM

Cerebro D Wave Elektrode

Die 4 mm Aufnahmepunkte haben einen Abstand von 10 mm, die Elektrode ist ausgestattet mit einem 250 cm Anschlusskabel und 1,5 mm TP-Anschlussstecker.

Artikelnummer	Material	Beschreibung	VE
IEP0184	Platin	1 x 2 Aufnahmepunkte	1 St.
IEP0185	Platin	1 x 3 Aufnahmepunkte	1 St.



Cerebro Streifenelektroden

Die Cerebro Strip wurde mit einer innovativen, patentierten Technologie entwickelt, die es der Elektrode ermöglicht, sich flexibel und nahtlos an die komplexe Kortexanatomie anzupassen. Sie wird steril verpackt geliefert und besteht aus reinem Platin, um die optimale Impedanz für eine präzise Aufzeichnung und effektive Stimulation zu gewährleisten. Für eine komfortable Handhabung ist die Elektrode mit einem 250 cm langen Kabel ausgestattet, das über einen 1,5 mm TP-Anschlussstecker verfügt.

Artikelnummer	Material	Beschreibung	VE
IEP0005	Platin	1 x 2 Aufnahmepunkte	1 St.
IEP0006	Platin	1 x 4 Aufnahmepunkte	1 St.
IEP0007	Platin	1 x 6 Aufnahmepunkte	1 St.
IEP0008	Platin	1 x 8 Aufnahmepunkte	1 St.



Cerebro Gridelektrode

Diese Elektrode besteht aus einem flexiblen Material, das sich perfekt an die anatomischen Anforderungen des Gehirns anpasst. Die Kontaktfläche besitzt eine optimale Dicke, um die klinische Anwendbarkeit während des Einführens unter den Schädel zu verbessern. Hochwertige Platin-Kontakte sorgen für eine zuverlässige Signalübertragung, während verdrehte Kabel das Rauschen deutlich reduzieren. Die Elektrode verfügt über 4 mm große Aufnahmepunkte mit einem Abstand von 10 mm und ist mit einem 250 cm langen Kabel ausgestattet, das einen 1,5 mm TP-Anschlussstecker für eine sichere Verbindung bietet.

Artikelnummer	Material	Beschreibung	VE
IEP0090	Platin	2 x 4 Aufnahmepunkte	1 St.
IEP0011	Platin	2 x 6 Aufnahmepunkte	1 St.
IEP0009	Platin	2 x 8 Aufnahmepunkte	1 St.
IEP0015	Platin	4 x 4 Aufnahmepunkte	1 St.
IEP0039	Platin	4 x 5 Aufnahmepunkte	1 St.
IEP0017	Platin	4 x 8 Aufnahmepunkte	1 St.
IEP0057	Platin	6 x 8 Aufnahmepunkte	1 St.

Kontaktfläche 4mm




Einmal Laryngal Elektroden | IONM

Laryngal-Elektroden für sichere und präzise Nervenüberwachung

Unsere Laryngal-Elektroden sind speziell für die intraoperative Überwachung des Nervus laryngeus entwickelt und bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit. Ob als flexible Dragonfly-Klebelektrode, die sich sanft an den Endotrachealtubus anpasst, oder als integrierte Lösung in Standard-ET-Röhren – beide Varianten gewährleisten eine atraumatische Anwendung und eine präzise Platzierung an den Stimmbändern. Die Elektroden sind kompatibel mit allen gängigen EMG-Plattformen und optimiert für eine stabile Signalaufnahme während der Operation. Dank innovativer Designs wie Knickschutz und erweitertem Aufnahmebereich wird das Risiko von Elektrodenverschiebungen minimiert. Alle Modelle verfügen über einen 1,5 mm TP-Anschlussstecker für eine sichere Verbindung.

Dragonfly – Klebe Laryngal-Elektrode

Artikelnummer	Anzahl Kanäle	ET-Durchmesser	Kabellänge	VE
LSE3446MCP075	1	2,0 – 5,5 mm	75 cm	10 St.
LSE3446MCA075	1	6,0 – 7,0 mm	75 cm	10 St.
LSE4246MCA075	1	7,5 – 10,0 mm	75 cm	10 St.
LSE3463DCA200	2	6,0 – 7,5 mm	200 cm	10 St.
LSE4263DCA200	2	8,0 – 9,5 mm	200 cm	10 St.




Korrekte Positionierung der Elektrode

Integrierte Laryngal Elektroden | mit Knickschutz

Artikelnummer	Anzahl Kanäle	Stecker	ET-Durchmesser	Kabellänge	VE
LSEPA09	1	1,5 mm TP	5,0 mm	200 cm	5 St.
LSEPA01	1	1,5 mm TP	6,0 mm	200 cm	5 St.
LSEPA02	1	1,5 mm TP	7,0 mm	200 cm	5 St.
LSEPA03	1	1,5 mm TP	8,0 mm	200 cm	5 St.

Artikelnummer	Anzahl Kanäle	Stecker	ET-Durchmesser	Kabellänge	VE
LSEPA05	2	1,5 mm TP	6,0 mm	200 cm	5 St.
LSEPA06	2	1,5 mm TP	7,0 mm	200 cm	5 St.
LSEPA07	2	1,5 mm TP	8,0 mm	200 cm	5 St.

Zwischengrößen auf Anfrage verfügbar



Einmal Laryngal Elektroden | Urethral Elektrode | IONM

Integrierte Laryngal-Elektroden | ohne Knickschutz

Artikel-nummer	Anzahl Kanäle	Stecker	ET-Durchmesser	Kabellänge	VE
LSEP001	1	1,5 mm TP	6,0 mm	200 cm	5 St.
LSEP002	1	1,5 mm TP	7,0 mm	200 cm	5 St.
LSEP003	1	1,5 mm TP	8,0 mm	200 cm	5 St.

Artikel-nummer	Anzahl Kanäle	Stecker	ET-Durchmesser	Kabellänge	VE
LSEP005	2	1,5 mm TP	6,0 mm	200 cm	5 St.
LSEP006	2	1,5 mm TP	7,0 mm	200 cm	5 St.
LSEP007	2	1,5 mm TP	8,0 mm	200 cm	5 St.

Zwischengrößen auf Anfrage verfügbar



Einmal Harnröhrenelektrode | Urethral-Elektrode

Wir haben über 100 Jahre Engineering und medizinische/chirurgische Erfahrung kombiniert um eine Elektrode zum Stimulieren oder Aufnehmen zum Leben zu erwecken. Die den äußeren Schließmuskels der Harnröhre bei Operationen im unteren Wirbelsäulenbereich, Beckenboden und in der Urologie unterstützt. Unsere Elektrode für Ihre Bedürfnisse!

Die 200 cm langen, verdrehten Kabel sorgen für sichere und flexible Anwendung. Ausgestattet mit Goldkontakten mit geringem Profil gewährleisten sie eine zuverlässige Signalübertragung – ganz ohne zusätzliche Elektroden oder Nadeln. Die integrierte Elektrode ist als Unisex-Variante für universellen Einsatz geeignet.

Artikelnummer	Polarität	Stecker	Größe	VE
UE001	bipolar	1,5 mm TP	12 Fr	1 St.
UE002	bipolar	1,5 mm TP	14 Fr	1 St.
UE003	bipolar	1,5 mm TP	16 Fr	1 St.
UE004	bipolar	1,5 mm TP	18 Fr	1 St.
UE005	monopolar	1,5 mm TP	08 Fr	1 St.
UE006	monopolar	1,5 mm TP	10 Fr	1 St.
UE017	monopolar	1,5 mm TP	06 Fr	1 St.



Einmal Subdermal Nadelelektroden | IONM

Subdermal-Nadelelektroden – Zuverlässigkeit für präzises Neuro-Monitoring

Unsere Subdermalnadeln sind für präzise neurophysiologische Anwendungen entwickelt. Sie gewährleisten eine stabile Signalaufnahme und ermöglichen eine effektive Stimulation des Patienten. Die Elektroden bestehen aus hochwertigem, rostfreiem Stahl und sind so konstruiert, dass sie eine einfache, atraumatische Einführung bieten. Varianten wie gerade, gekrümmte oder verdrehte Nadeln sorgen für optimale Anpassung an unterschiedliche Anforderungen und minimieren das Risiko von Nadelbrüchen. Alle Modelle sind mit einem 1,5 mm TP-Anschlussstecker ausgestattet und entsprechen den relevanten Richtlinien für Neurophysiologisches Monitoring.


Neurodart | Subdermal-Nadelelektroden | rostfreier Stahl

Artikelnummer	Nadellänge	Durchmesser	Kabellänge	VE
MN4013D10 S	13 mm	0,40 mm	100 cm	24 St.
MN4013D10 B	13 mm	0,40 mm	100 cm	24 St.
MN4013D15 S	13 mm	0,40 mm	150 cm	24 St.
MN4013D15 B	13 mm	0,40 mm	150 cm	24 St.
MN4013D20 S	13 mm	0,40 mm	200 cm	24 St.
MN4013D20 B	13 mm	0,40 mm	200 cm	24 St.
MN4013D25 S	13 mm	0,40 mm	250 cm	24 St.
MN4013D25 B	13 mm	0,40 mm	250 cm	24 St.
MN4018D10 S	18 mm	0,40 mm	100 cm	24 St.
MN4018D15 S	18 mm	0,40 mm	150 cm	24 St.
MN4018D20 S	18 mm	0,40 mm	200 cm	24 St.
MN4018D25 S	18 mm	0,40 mm	250 cm	24 St.
MN4022D10 S	22 mm	0,40 mm	100 cm	24 St.
MN4022D15 S	22 mm	0,40 mm	150 cm	24 St.

Die Subdermal Nadelelektroden sind in zwei Farbsets erhältlich
(Bitte Artikelnummer beachten):

S ● ● ● ● ● ● **B** ● ● ● ● ● ●

Ebenfalls in Einzelfarben erhältlich



Neurodart | Subdermal-Nadelelektroden | rostfreier Stahl

MN4013D10 X	13 mm	0,40 mm	100 cm	25 St.
MN4013D15 X	13 mm	0,40 mm	150 cm	25 St.

Für die gewünschte Kabelfarbe ersetzen Sie bitte das X durch

1 = ● 2 = ● 3 = ● 4 = ● 5 = ● 6 = ●

Neurodart | Ultradünne Subdermal-Nadelelektroden rostfreier Stahl

Artikelnummer	Nadellänge	Durchmesser	Kabellänge	VE
MN2008D15 S	8 mm	0,20 mm	150 cm	24 St.
MN2008D25 S	8 mm	0,20 mm	250 cm	24 St.
MN2013D10 S	13 mm	0,20 mm	100 cm	24 St.
MN2013D15 S	13 mm	0,20 mm	150 cm	24 St.



Artikelnummer	Nadellänge	Durchmesser	Kabellänge	VE
MN4013HD10S	13 mm	0,40 mm	100 cm	24 St.
MN4013HD15S	13 mm	0,40 mm	150 cm	24 St.
MN4013HD25S	13 mm	0,40 mm	250 cm	24 St.



Artikelnummer	Nadellänge	Modell	Durchmesser	VE
DC39435205H	20 mm	gebogen 30°	0,35 mm	5 x 5 St.
DC39335205H	20 mm	gebogen 90°	0,35 mm	5 x 5 St.



Einmal Subdermal Nadelelektroden | IONM

Verdrillte Subdermal-Nadelelektroden | rostfreier Stahl

Artikelnummer	Nadellänge	Durchmesser	Kabellänge	VE
MN2008D15A/S	8 mm	0,20 mm	2 x 150 cm	20 Paar
MN2008D25A/S	8 mm	0,20 mm	2 x 250 cm	20 Paar
MN2013D15A/S	13 mm	0,20 mm	2 x 150 cm	20 Paar
MN2013D25A/S	13 mm	0,20 mm	2 x 250 cm	20 Paar

A/S 



Slim Version

Verdrillte Subdermal-Nadelelektroden | rostfreier Stahl

Artikelnummer	Nadellänge	Durchmesser	Kabellänge	VE
MN4013D10A/S	13 mm	0,40 mm	2 x 100 cm	20 Paar
MN4013D10B/S	13 mm	0,40 mm	2 x 100 cm	20 Paar
MN4013D15A/S	13 mm	0,40 mm	2 x 150 cm	20 Paar
MN4013D15B/S	13 mm	0,40 mm	2 x 150 cm	20 Paar
MN4013D20A/S	13 mm	0,40 mm	2 x 200 cm	20 Paar
MN4013D25A/S	13 mm	0,40 mm	2 x 250 cm	20 Paar
MN4013D25B/S	13 mm	0,40 mm	2 x 250 cm	20 Paar
MN4018D10A/S	18 mm	0,40 mm	2 x 100 cm	20 Paar
MN4018D15A/S	18 mm	0,40 mm	2 x 150 cm	20 Paar
MN4018D20A/S	18 mm	0,40 mm	2 x 200 cm	20 Paar
MN4018D25A/S	18 mm	0,40 mm	2 x 250 cm	20 Paar
MN4022D15A/S	22 mm	0,40 mm	2 x 150 cm	20 Paar
MN4022D25A/S	22 mm	0,40 mm	2 x 250 cm	20 Paar

A/S 

B/S 



Artikelnummer	Nadellänge	Durchmesser	Kabellänge	VE
MN4018D201/2	18 mm	0,40 mm	2 x 250 cm	20 Paar



Einmal Subdermal Nadelelektroden | IONM

Verdrillte Subdermal-Nadelelektroden | rostfreier Stahl 3 Kabel

Artikelnummer	Nadellänge	Durchmesser	Kabellänge	VE
TT03MN4013D/10	13 mm	0,40 mm	3 x 100 cm	10 Set
TT03MN4013D/15	13 mm	0,40 mm	3 x 150 cm	10 Set

TT03MN4018D/10	18 mm	0,40 mm	3 x 100 cm	10 Set
TT03MN4018D/15	18 mm	0,40 mm	3 x 150 cm	10 Set
TT03MN4018D/25	18 mm	0,40 mm	3 x 250 cm	10 Set

Folgende Farben sind den verdrehten Kabeln zugeordnet



Verdrillte Subdermal-Nadelelektroden | rostfreier Stahl 5 Kabel

Unsere verdrehten Nadelelektroden bieten eine hervorragende Signalaufnahme und eine effektive Stimulation des Patienten

Artikelnummer	Nadellänge	Durchmesser	Kabellänge	VE
TT05MN4013D/10	13 mm	0,40 mm	5 x 100 cm	10 Set
TT05MN4013D/15	13 mm	0,40 mm	5 x 150 cm	10 Set
TT05MN4013D/25	13 mm	0,40 mm	5 x 250 cm	10 Set

TT05MN4018D/10	18 mm	0,40 mm	5 x 100 cm	10 Set
TT05MN4018D/15	18 mm	0,40 mm	5 x 150 cm	10 Set
TT05MN4018D/25	18 mm	0,40 mm	5 x 250 cm	10 Set

Folgende Farben sind den verdrehten Kabeln zugeordnet



Einmal Korkenzieher Elektroden | IONM

Korkenzieher-Nadelelektroden – Präzision und Sicherheit für höchste Ansprüche

Unsere Korkenzieher-Elektroden vereinen exzellente Signalqualität mit maximaler Anwenderfreundlichkeit. Die doppelt geschärfte Spitze sorgt für einen sanften, atraumatischen Einstich, während die optionale Schirm-Version für sicheren Halt und stabile Messungen steht. Für anspruchsvolle Anwendungen wie EEG-Aufnahmen im MRT bieten wir MRI-kompatible Titan-Elektroden sowie komplette Sets für das intraoperative Monitoring. Farbcodierte Kabel erleichtern die Zuordnung und steigern die Effizienz im klinischen Alltag. Alle Korkenzieherelektroden sind mit einem 1,5 mm TP-Anschlussstecker ausgestattet.

Korkenzieher Elektroden | Stahl

Artikelnummer	Kabellänge	Beschreibung	VE
MNCS0610DS	100 cm	Standard Version	24 St.
MNCS0615DS	150 cm	Standard Version	24 St.
MNCS0620DS	200 cm	Standard Version	24 St.
MNCS0625DS	250 cm	Standard Version	24 St.
MNCSC610DS	100 cm	Version mit Schirm	24 St.
MNCSC615DS	150 cm	Version mit Schirm	24 St.
MNCSC625DS	250 cm	Version mit Schirm	24 St.



Die Verpackungseinheit der Korkenzieher

MRI (Magnetic Resonance Imaging) kompatible Version siehe nächste Seite.
Die Einmal Korkenzieher-Elektroden sind in folgendem Farbmix erhältlich



Korkenzieher Elektrode 2-fach verdreht | Stahl

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	VE
MNCS0610DTS	2 x 100 cm	1,5 mm TP	12 Set
MNCS0615DTS	2 x 150 cm	1,5 mm TP	12 Set
MNCS0620DTS	2 x 200 cm	1,5 mm TP	12 Set
MNCS0625DTS	2 x 250 cm	1,5 mm TP	12 Set


Die Einmal Korkenzieher-Elektroden sind in folgendem Farbmix erhältlich



Korkenzieher Elektrode 5/6-fach verdreht | Stahl

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	VE
MNCS6015DT5	5 x 150 cm	1,5 mm TP	10 Set
MNCS6025DT5	5 x 250 cm	1,5 mm TP	10 Set
MNCS6015DT6	6 x 150 cm	1,5 mm TP	10 Set
MNCS6025DT6	6 x 250 cm	1,5 mm TP	10 Set

MRI (Magnetic Resonance Imaging) kompatible Version auf Anfrage erhältlich



Einmal MRI Nadelelektroden | IONM

Elektrodenlösungen für präzise EEG-Aufnahmen im MRT

Unsere Elektrodenlösungen sind speziell für die sichere und präzise Aufnahme von EEG-Signalen während der MRT entwickelt. Diese Methode erlaubt den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitswiderstände, die die Stimulation einschränken könnten. Die Elektroden sind in verschiedenen Sets mit mehreren Elektroden erhältlich und verfügen über eine praktische Farbcodierung zur schnellen Identifikation. Alle Nadelelektroden sind mit einem 1,5 mm TP-Anschlussstecker ausgestattet.



MRI Korkenzieher-Nadelelektroden | Titan

Artikelnummer	Beschreibung	Kabellänge	VE
MNCSC615DS-MRI	Version mit Schirm	150 cm	24 St.
MNCSC625DS-MRI	Version mit Schirm	250 cm	24 St.



MRI Elektrodenset für IONM | Titan

Dieses Set enthält subdermale Korkenzieher-Elektroden sowie einen nicht-magnetischen Push/Pull-Mehrfachanschluss, der ein einfaches Trennen des Elektrodensatzes ermöglicht, wenn der Patient in die MRT bewegt wird. Dabei bleiben die Nadeln und ein kurzes Kabel am Patienten befestigt, während das lange Kabel abgezogen wird – ein komfortabler und sicherer Workflow ohne Entfernen der Elektroden.

Artikelnummer	Beschreibung	Kabellänge	Stecker	VE
MNCSC625DM3MRI	3er Set mit Schirm	250 cm	1,5 mm TP	1 Box – 10 St.
MNCSC625DM4MRI	4er Set mit Schirm	250 cm	1,5 mm TP	1 Box – 10 St.
MNCSC625DM6MRI	6er Set mit Schirm	250 cm	1,5 mm TP	1 Box – 10 St.



MRI Subdermal Nadelelektroden | Titan

Artikelnummer	Nadellänge	Durchmesser	Kabellänge	VE
MN4013D15SMRI	13 mm	0,40 mm	150 cm	24 St.
MN4013D15A/SMRI	13 mm	0,40 mm	150 cm	20 St.



Einmal Nadelelektroden | IONM

HOOK intramuskuläres Nadelpaar

Am Quellmuskel entsteht eine EMG-Aktivität mit hoher Amplitude und ausgeprägter Morphologie. HOOKs erreicht diese zuverlässig und nimmt sie präzise auf. Die Verwendung gepaarter Nadelelektroden, die ausreichend lang sind, um den Generatormuskel zu erreichen, ermöglicht die Aufzeichnung einer robusten Signalqualität mit hoher Amplitude.

Dank der isolierten Nadelelektroden – mit Ausnahme der Spitze – wird die unerwünschte Erfassung anderer Muskeln oder physiologischer Generatoren minimiert.

HOOKs ist in einer Hubbed-Version mit 2,5 mm, 5 mm und 10 mm Abstand sowie in einer Split-Version erhältlich. Zur einfachen Identifizierung sind Nabe und Kabel farbcodiert.

Zudem verfügt das System über einen 1,5 mm TP-Anschlussstecker für eine sichere und komfortable Verbindung.

Winkel 90°

Artikelnummer	Nadellänge	Durchmesser	Elektroden- abstand	Farbe	Kabellänge	VE
TFDN351341	13 mm	0,35 mm	2,5 mm	●	150 cm	10 St.
TFDN451841	18 mm	0,45 mm	5 mm	○	150 cm	10 St.
TFDN452541	25 mm	0,45 mm	5 mm	●	150 cm	10 St.
TFDN453741	37 mm	0,45 mm	10 mm	●	150 cm	10 St.
TFDN455041	50 mm	0,45 mm	10 mm	●	150 cm	10 St.



Winkel 30°

Artikelnummer	Nadellänge	Durchmesser	Elektroden- abstand	Farbe	Kabellänge	VE
TFDN351331	13 mm	0,35 mm	2,5 mm	●	150 cm	10 St.
TFDN451831	18 mm	0,45 mm	5 mm	○	150 cm	10 St.
TFDN452531	25 mm	0,45 mm	5 mm	●	150 cm	10 St.
TFDN453731	37 mm	0,45 mm	10 mm	●	150 cm	10 St.
TFDN455031	50 mm	0,45 mm	10 mm	●	150 cm	10 St.



Ohrstöpsel und Zubehör | IONM

Steriles Krokodil Clip Kabel

Steriles Einweg-Verbindungskabel mit Krokodilklemme

Artikelnummer	Farbe	Stecker	Kabellänge	VE
MNC25CDIN1ST	●	1,5 mm TP	250 cm	10 St.



Schaumstoff Ohrstöpsel

Unsere Ohrstöpsel gewährleisten eine gezielte und verlustfreie Schallübertragung bei AEP-Messungen. Sie sind in zwei verschiedenen Farben und Durchmessern erhältlich, um eine optimale Anpassung an unterschiedliche Patientenanforderungen zu ermöglichen.

Artikelnummer	Farbe	Durchmesser	VE
75000001	●	13 mm	50 St.
75000000	●	10 mm	50 St.



Klangröhren | 50 Ohm

Die 50 Ohm Klangröhren werden verwendet, um defekte Röhren zu ersetzen.

Artikelnummer	Farbe	VE
61000088	● / ●	6 St.



Klangröhren Adapter

Artikelnummer	Farbe	VE
61000026	●	10 St.



Artefaktfinder

Artikelnummer	Bezeichnung	VE
ASF01	zur Identifizierung von Artefakten	1 St.



Polysomnographie

GVB-geliMED bietet ein umfassendes Sortiment an Sensoren und Zubehör für die Polysomnographie, entwickelt für präzise Messungen und höchste Zuverlässigkeit in der Schlafdiagnostik. Unsere Produktpalette umfasst Atmungs- und Flowsensoren, Brust- und Bauchatmungssensoren, Einmalsensoren, Luftstromkanülen, Lagesensoren sowie Schnarchsensoren. Ergänzend dazu bieten wir passendes Zubehör, das eine sichere und komfortable Anwendung gewährleistet. Alle Lösungen zeichnen sich durch exakte Signalübertragung und langlebige Qualität aus – für verlässliche Ergebnisse in klinischen und ambulanten Schlaflaboren.

- Sensoren Einweg
- Sensoren wiederverwendbar
- Induktive Atmungsbänder
- Induktive Brustbänder
- Verbindungskabel
- Atemfühler
- Nasalkanülen

Piezokristall | Effort Sensor

Der Brust-Bauch-Piezokristall ist in einem kleinen Gehäuse aufgehängt, was eine besonders präzise und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht. Der Sensor ist mit einer Doppelschnalle oder einer Doppelschlinge ausgestattet und kann entsprechend entweder mit dem Gurtclip R53-1350 (Doppelschnalle) oder den Varianten R53-1340/1341 (Doppelschlinge) fixiert werden.

Die passenden Befestigungssysteme finden Sie auf Seite 111.

Artikelnummer	Beschreibung	Details	Stecker	VE
R53-1370	Einzelner Sensor	Schnalle	1,5 mm TP	1 St.
R53-1370-KIT	Sensor mit Gurt	Schnalle	1,5 mm TP	1 Kit
R53-1387	Einzelner Sensor	Schleife	1,5 mm TP	1 St.
R53-1387-KIT	Sensor mit Gurt	Schleife	1,5 mm TP	1 Kit



Piezokristall | Effort Sensor

Der Piezokristall-Sensor ist mit einem VELCRO®-Band ausgestattet und kann dank seiner Klettverschlüsse direkt auf einem VELCRO®-Brustgurt der Serie R53-... (siehe Seite 111) fixiert werden.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
R53-1388	Einzelner Sensor ohne Gurt	1,5 mm TP	1 St.
R53-1388-KIT	Sensor mit Gurt	1,5 mm TP	1 Kit



Piezofilm | Atmungs Effort Sensor

Piezofilm-Sensoren werden zur Messung der Brust- und Bauchatmung eingesetzt. Der Sensor mit Doppel Loop enthält einen piezoelektrischen Film, der während der Ausdehnung eine niedrige Spannung erzeugt und so die Atembewegungen präzise erfasst. Fixiert wird der Sensor mithilfe eines VELCRO®-Bands der Modelle R53-1340/1341 (siehe Seite 111).

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Stecker	VE
R53-1389	Sensor	Erwachsene	1,5 mm TP	1 St.
R53-1389-KIT	Sensor mit Gurt 173 cm	Erwachsene	1,5 mm TP	1 Kit



Atmungsänder I Bruständer I Verbindungskabel I PSG

Brust Bauch Induktives Atmungsband

Das Prinzip dieser Atmungsänder basiert darauf, dass die Sensoren mit einem Draht versehen sind, durch den ein Strom fließt. Dehnt sich das Band während der Atmung, verändert sich das Induktionsfeld, wodurch die Atembewegungen präzise erfasst werden können.

Artikelnummer	Länge	Farbe	VE
R53-9002-L40	40 cm	○	1 Paar
R53-9002-L60	60 cm	○	1 Paar
R53-9002-L90	90 cm	○	1 Paar
R53-9002-L 120	120 cm	○	1 Paar
R53-9002-L 150	150 cm	○	1 Paar
R53-9003-L40	40 cm	●	1 Paar
R53-9003-L60	60 cm	●	1 Paar
R53-9003-L90	90 cm	●	1 Paar
R53-9003-L 120	120 cm	●	1 Paar
R53-9003-L 150	150 cm	●	1 Paar

- Mindestlebenserwartung von bis zu 50 Anwendungen
- verschiedene Farbcodierungen für alle Patientengrößen
- Kompatibel mit allen Geräteanschlüssen
- Wasch-, sterilisier- und autoklavierbar
- leichtes flexibles Material, angenehm für den Patienten



Induktives Brustband

Das Brustband besteht aus hochwertigem, flexiblem und besonders weichem Material, das für einen angenehmen Tragekomfort sorgt. Dank des verstellbaren Verschlusses lässt es sich individuell an Patienten mit unterschiedlichen Brustumfängen anpassen.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
R53-9010	Induktives Band	Druckknopf-kabel	1 St.



Brust Bauch Interface Abdomen und Thorax Kabel

Induktive Schnittstellenkabel verbinden die induktiven Bänder zuverlässig mit dem PSG-System. Sie bestehen aus langlebigen, zugleich jedoch flexiblen Materialien und sind für eine Vielzahl unterschiedlicher PSG-Systeme verfügbar. Eine Kalibrierung ist dabei nicht erforderlich.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
R53-9101	Bauch-Verbindungskabel	1,5 mm TP	1 St.
R53-9102	Brust-Verbindungskabel	1,5 mm TP	1 St.



Brust Bauch Atmungssensor I wiederverwendbar

Das Band besteht aus elastischen, komfortablen Materialien, die für einen hohen Patientenkomfort sorgen. Ausgestattet ist es mit einem piezoelektrischen Sensor sowie einem 1,5 mm TP-Anschlussstecker.

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Kabellänge	VE
RESPA00000	Bauch/Brust	Erwachsene	200 cm	1 St.
RESPP00000	Bauch/Brust	Kinder	200 cm	1 St.



Einmal Atmungs Effort Sensor

Die Fixierung ohne Gurte sorgt für einen deutlich höheren Tragekomfort während der Schlafaufzeichnung. Dank der hervorragenden Klebeeigenschaften bleiben die Sensoren sicher an ihrem Platz und verrutschen nicht. Sie werden direkt auf dem Körper angebracht und sind mit einem 1,5 mm TP-Anschlussstecker ausgestattet.

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Kabellänge	VE
RESPA000200	Bauch/Brust	Erwachsene	200 cm	5 St.
RESPP000200	Bauch/Brust	Kinder	200 cm	5 St.
BMS00260R	Verbindungskabel für Einweg Atemwege Effort Sensor	Erwachsene	15 cm	1 St.



Thermistor Luftmengenmesser mit Interface-Box

Die Atemflusssensoren, die aus drei oder vier wärmeempfindlichen Elementen bestehen, werden unter den Nasenöffnungen des Patienten positioniert. Sie erzeugen ein Signal, das proportional zu den Temperaturänderungen der ein- und ausgeatmeten Luft ist. SleepSense thermische Luftstromsensoren erzeugen dabei eine geringe analoge Spannung, die eine klare und zuverlässige Darstellung des Atemluftstroms ermöglicht. Die Sensoren sind für den Anschluss an den thermischen Eingang des jeweiligen Systems vorgesehen.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
R74-1450-KIT	Sensor + Interfacebox	1,5 mm TP	1 St.
R74-1450-S	Einzelner Sensor	1,5 mm TP	1 St.
R74-1450-B	Ersatz Interfacebox	1,5 mm TP	1 St.



Atemfühler 3-Weg 1-Kanal Thermocouple | Erwachsener

Der SleepSense-Atemflusssensor erzeugt ein Signal, das direkt proportional zu den Temperaturänderungen der ein- und ausgeatmeten Luft während der Atmung ist. Bereits geringste Temperaturveränderungen am Thermoelement des Luftstromsensors führen zur Erzeugung einer kleinen Spannung, die vom Polygraphen zuverlässig erfasst und aufgezeichnet werden kann.

Die Thermoelemente der Luftstromsensoren – auch als „Airflow“-Sensoren bezeichnet – sind besonders robust und stabil und liefern die gesamte Nacht über ein kontinuierliches, präzises Atemstromsignal.

Artikelnummer	Beschreibung	Details	VE
R74-1401	Erwachsene	3 Wege	1 St.



Thermocouple Atemsensor | nasal | oral

SleepSense thermische Luftstromsensoren erzeugen eine leichte analoge elektrische Spannung, die eine klare und zuverlässige Darstellung des Atemluftstroms ermöglicht. Der PTFLOW-Thermocouple-Sensor verfügt zudem über eine praktische Hängevorrichtung, die sich unkompliziert an einer Nasenkanüle für Erwachsene anderer Hersteller befestigen lässt. Er kann gleichzeitig mit einer Druckkanüle verwendet werden, ohne den Komfort der Patient:innen zu beeinträchtigen.

Artikelnummer	Beschreibung	Details	VE
R74-1401-H	Erwachsene	3 Wege	1 St.



Thermocouple Atemsensor | Kind

Der SleepSense Pädiatrie Thermoelement Luftstromsensor wurde speziell in Hinblick auf Stabilität und Komfort für die Pädiatrie konzipiert.

Dieser robuste thermale Luftstromsensor erzeugt die ganze Nacht lang kontinuierlich zuverlässige und genaue Atemstromsignale.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
R74-1401-P	Säugling, Frühchen	1,5 mm TP	1 St.



Thermocouple Luftstromsensor | Säugling

Dank der besonders kleinen Thermoelemente kann selbst bei sehr schwachem Atemfluss ein zuverlässig gutes Signal erzeugt werden.

Die Sensoren wurden speziell für Kleinkinder und Frühgeborene entwickelt und ermöglichen eine schonende und präzise Überwachung des Atemstroms.

Artikelnummer	Beschreibung	Spalte	VE
R74-1400	Säugling, Frühchen	1,5 mm TP	1 St.



Wiederverwendbarer Luftstromsensor

- Sensoren sind aus weichem Kunststoff für Mund-/ Nasenatmung geformt.
- Hergestellt aus flexiblen Materialien, die für optimalen Patientenkomfort entwickelt wurden.
- 1,5 mm TP-Anschlussstecker

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Kabellänge	VE
AIRFA00300	Luftstrom 3 Wege	Erwachsene	200 cm	1 St.
AIRFP00300	Luftstrom 3 Wege	Kinder	200 cm	1 St.
AIRFN00300	Luftstrom 3 Wege	Neonatel	200 cm	1 St.



Einmal-Luftstromsensor

- 1,5 mm TP-Anschlussstecker

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Kabellänge	VE
AIRFA0030D	Luftstrom 3 Wege	Erwachsene	200 cm	3 St.



Nasenbrille

- Sleepsense Kanülen besitzen flexible, enge Schläuche zur Steigerung der Genauigkeit der Atemstrom Drucksignale.
- Die Kanülen sind für Erwachsene und Kinder verfügbar.

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Kabellänge	VE
R74-15805	ohne Filter	Erwachsene	210 cm	50 St.
R74-15805-FT	mit Filter	Erwachsene	210 cm	50 St.
R74-15805-2	ohne Filter	Erwachsene	60 cm	50 St.
R74-15805-2-FT	mit Filter	Erwachsene	60 cm	50 St.
R74-15804	ohne Filter	Kinder	210 cm	50 St.
R74-15804-FT	mit Filter	Kinder	210 cm	50 St.
R74-15804-2	ohne Filter	Kinder	60 cm	50 St.
R74-15804-2-FT	mit Filter	Kinder	60 cm	50 St.



Sensoren | PSG

Luftstromsensor | Kind

- Der AC-Druck + Schnarchsensoren verfügt über zwei Ausgänge zur simultanen Überwachung von Schnarchen und Atemdruck.
- Dank des sehr kleinen inneren Volumens kann das Ausgangssignal die Drucktrends genau nachverfolgen, sogar bei Verwendung einer kleinvolumigen Kanüle.
- Der Drucksensor PLUS verfügt über 3 Empfindlichkeitsstufen für die Schnarch und Atemstrommessung.
- Dieser Sensor ist ideal zur Verwendung mit CPAP-Tritation.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
R74-14830	Einzelner Sensor	1,5 mm TP	1 St.
R74-14830-KIT	Einzelner Sensor+ 5 Atemkanülen	1,5 mm TP	1 Kit



Thermocan

- Thermocan ist mit einem integrierten Thermistor ausgestattet, der eine qualitativ hochwertige Aufzeichnung der Wärmefluss- und Drucküberwachung ermöglicht.
- Das Gerät ist ein Einwegprodukt und entspricht den aktuellen AASM-Standards für die Überwachung des nasalen und oralen Wärmestroms.

Artikelnummer	Größe	Kabellänge	VE
R74-15807	Erwachsene	210 cm	50 St.
R74-15807-2	Erwachsene	60 cm	50 St.
R74-1475	Verbindungskabel	200 cm	1 St.



Piezo-Bewegungssensor

Gliedmaßenbewegungssensoren sind strategisch an den Fuß geschnallt, um deren Bewegungen zu überwachen.

Artikelnummer	Beschreibung	VE
R99-1770-KIT	Sensor + 2 Bänder	1 Kit
R99-1770	Single Sensor	1 St.
R99-1730	Elastischer Gurt (Hacke)	1 Paar



Positionssensor

- Bei der Überwachung der Körperposition wird in der Realität die Position des Sensors im Verhältnis zur Richtung der Schwerkraft registriert.
- Unsere Lagesensoren sind so konzipiert, dass die Bauch- und Rückenlage einen breiteren Winkel abdecken, während dielinksseitige und rechtsseitige Lage vom Sensor nur weitergeleitet werden, wenn der Patient tatsächlich innerhalb der Grenzen eines engeren Winkels auf der Seite liegt.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
R77-1561-KIT	AC Sensor mit Gurt	1,5 mm TP	1 Kit
R77-1561	AC Sensor	1,5 mm TP	1 St.
R77-1564v2-KIT	DC Sensor mit Gurt	1,5 mm TP	1 Kit
R77-1564v2	DC Sensor	1,5 mm TP	1 St.
R77-1575-KIT	DC Sensor mit Gurt 1/8 Zoll Stecker	1,8 Klinke	1 Kit
R77-1575	DC Sensor 1/8 Zoll Stecker	1,8 Klinke	1 St.



Tremor Sensor

- Geeignet für die Tremoranalyse.
- Der Sensor ist wiederverwendbar.

Artikelnummer	Aufgezeichnetes Signal	Stecker	Kabellänge	VE
TREM000000	Tremor	1,5 mm TP	200 cm	1 St.



Limb Bewegungssensor

- Ausgezeichneter Patientenkomfort.
- Der Sensor ist wiederverwendbar.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	Kabellänge	VE
LIMB000000	Limb Bewegung	1,5 mm TP	200 cm	1 St.



Wiederverwendbarer Schnarchsensor

- Konvertiert Schnarchgeräusche in ein analoges Signal.
- Sorgt für qualitativ hochwertige Aufnahmen, auch in lauten Umgebungen. Gliedmaßenbewegungssensoren sind strategisch an den Fuß geschnallt, um deren Bewegungen zu überwachen.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	Kabellänge	VE
SNOR000000	Schnarchen	1,5 mm TP	200 cm	1 St.



Schnarchsensor

- Piezo Sensor liefert ein Signal proportional zu den Vibrationen der Haut.
- Dynamic Sensor liefert ein Signal proportional zur Schallintensität.
- Bei Electret Sensoren handelt es sich um kapazitive Kapseln, die vom System angetrieben werden. Sie zeichnen sich durch ein breites Antwortpotential und eine sehr hohe Empfindlichkeit aus.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
R80-1250	Piezo Sensor	1,5 mm TP	1 St.
R80-1200	Dynamic Sensor	1,5 mm TP	1 St.



Adapter

Artikelnummer	Aufgezeichnetes Signal	VE
R74-14807	Luer auf O2 Adapter	5 St.
R74-14808	Männlich auf männlich Luer Adapter	5 St.



Sensor Tester

Mit diesem Sensor Tester ist es möglich Kabelbrüche und die Funktionalität des Sensors zu testen.

Artikelnummer	Aufgezeichnetes Signal	VE
R53-5100	Sensortester	1 St.



Bänder

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	VE
R53-1340	Klett-Stretch-Band	173 cm	1 St.
R53-1341	Klett-Stretch-Band	114 cm	1 St.
R53-1342	Klett-Stretch-Band	73 cm	1 St.
R53-1343	Klett-Stretch-Band	36 cm	1 St.
R53-1350	Stretch-Clip-Gürtel	155 cm	1 St.

R53-1340 R53-1341 R53-1342 R53-1343



R53-1350



Kabel und Adapter

In unserem Sortiment finden Sie eine umfassende Auswahl hochwertiger Kabel und Adapter für unterschiedlichste Anwendungen und Geräte. Alle Produkte erfüllen höchste technische Standards und gewährleisten eine zuverlässige Signalübertragung sowie eine lange Lebensdauer. Neben unserem umfangreichen Standardprogramm bieten wir auch die Fertigung kundenspezifischer Lösungen an. Auf Wunsch entwickeln und produzieren wir Kabel und Adapter ganz nach Ihren Anforderungen – präzise, flexibel und in bewährter Qualität.

- Verbindungskabel, geschirmt / nicht geschirmt
- Clip-Kabel
- Druckknopfkabel
- Verlängerungskabel
- Überbrückungskabel
- Adapter

Verbindungskabel

Verbindungskabel Au | 2 mm

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
BEC10232651	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232652	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232653	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232654	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232657	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC085232651	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	85 cm	10 St.
BEC085232652	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	85 cm	10 St.
BEC1023265S/10	2 mm Büschel	1,5 mm TP	Farbmix	100 cm	10 St.

Die Verpackungseinheit im Farbmix erhalten Sie in den Farben



Verbindungskabel Au | 2 mm

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
BEC122326S	2 mm Büschel	1,5 mm TP	Farbmix	120 cm	10 St.
BEC102326S	2 mm Büschel	1,5 mm TP	Farbmix	100 cm	10 St.

Die Verpackungseinheit mit 10 Kabeln erhalten Sie in den Farben:



Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
BEC102331S	2 mm Büschel Au	3 mm Büschel Ag	Farbmix	100 cm	10 St.



Verbindungskabel Ag | 2 mm, 3 mm und 4 mm

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
BEC10232651A	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232652A	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232653A	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232654A	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC10232657A	2 mm Büschel	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC1526411	4 mm Büschel	1,5 mm TP	●	150 cm	10 St.
BEC1526412	4 mm Büschel	1,5 mm TP	●	150 cm	10 St.
KR4BDINS-15-MD	4 mm Büschel	1,5 mm TP	●	150 cm	1 St.
KR4BDINR-15-MD	4 mm Büschel	1,5 mm TP	●	150 cm	1 St.
BEC122641S	4 mm Büschel	1,5 mm TP	●	120 cm	10 St.
BEC122631S	3 mm Büschel	1,5 mm TP	Farbmix	120 cm	10 St.

Die Verpackungseinheit im Farbmix erhalten Sie in den Farben:



Verbindungskabel

Verbindungskabel

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Kabellänge	VE
BEC1226C1GS	mini Kroko-Clip	1,5 mm TP	120 cm	10 St.

Die Verpackungseinheit mit 10 Kabeln erhalten Sie in den Farben:



Geschirmte Verbindungskabel mit folgenden Anschlüssen

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Kabellänge	VE
1002CROC26F	2 x isolierter Kroko-Clip	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1002CROC71F	2 x isolierter Kroko-Clip	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1002DIN26F	2 x 1,5 mm Buchse	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1002DIN71F	2 x 1,5 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1002MED26F	2 x 0,7 mm Buchse	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1002MED71F	2 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1002P1N26F	2 x 1 mm Buchse	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1002P1N71F	2 x 1 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1002SNAP26F	2 x Druckknopf	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1002SNAP71F	2 x Druckknopf	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1003CROC26F	3 x isolierter Kroko-Clip	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1003CROC71F	3 x isolierter Kroko-Clip	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1003DIN26F	3 x 1,5 mm Buchse	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1003DIN71F	3 x 1,5 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1003MED26F	3 x 0,7 mm Buchse	3 x 1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1003MED71F	3 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1003SNAP26F	3 x Druckknopf	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1003SNAP71F	3 x Druckknopf	5-pol 240°	100 cm	1 St.



Kroko-Clip



1,5 mm Buchse



0,7 mm Buchse



1,0 mm Buchse



Druckknopf

Verbindungskabel

Verbindungskabel

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
BEC1026C1G5	isolierter Kroko-Clip	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
BEC1026C2G5	isolierter Kroko-Clip	1,5 mm TP	●	100 cm	10 St.
KRKKDINS-10-MD	isolierter Kroko-Clip	1,5 mm TP	●	100 cm	1 St.
KRKKDINR-10-MD	isolierter Kroko-Clip	1,5 mm TP	●	100 cm	1 St.



Verbindungskabel für Hook Wire Elektroden

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
BEC1026C1M1	1 x Mini IC-Klemme	1,5 mm TP	●	100 cm	1 St.
BEC1026C2M2	1 x Mini IC-Klemme	1,5 mm TP	●	100 cm	1 St.
1002C1M26F	2 x Mini IC-Klemmen	1,5 mm TP	●	100 cm	1 St.



Verbindungskabel für Hook Wire Elektroden

Sterile Einweg-Anschlusskabel mit Kroko-Clip

Artikelnummer	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
MNC25CDIN1ST	1,5 mm TP	●	250 cm	10 St.



Verbindungskabel für Subdermalnadeln

Die Kabel sind geräteseitig ausgestattet mit einem 1,5 mm TP-Anschlussstecker und auf der Elektrodenseite je nach Bedarf mit entweder einer 1 mm Buchse oder einer 0,7 mm Buchse.

Artikelnummer	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
MNC20PDINS	1 mm Buchse	Farbmix	200 cm	10 St.
MNC15PDINS	1 mm Buchse	Farbmix	150 cm	10 St.
MNC10PDINS	1 mm Buchse	Farbmix	100 cm	10 St.
MNC20MEDDINS	0,7 mm Buchse	Farbmix	200 cm	10 St.
MNC15MEDDINS	0,7 mm Buchse	Farbmix	150 cm	10 St.
MNC10MEDDINS	0,7 mm Buchse	Farbmix	100 cm	10 St.



Die Verpackungseinheit im Farbmix erhalten Sie in den Farben:



Verbindungskabel

Nadelkabel

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Kabellänge	VE
2002MED26F	2 x 0,7 mm Buchse	2 x 1,5 mm TP	200 cm	1 St.
2002MED71F	2 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	200 cm	1 St.
2002P126F	2 x 1 mm Buchse	2 x 1,5 mm TP	200 cm	1 St.
2002P1N71F	2 x 1 mm Buchse	5-pol 240°	200 cm	1 St.
1002MED26F	2 x 0,7 mm Buchse	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1002MED71F	2 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.
1002P1N26F	2 x 1 mm Buchse	1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1002P1N71F	2 x 1 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.



Verbindungskabel 3-fach

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Kabellänge	VE
2003MED26F	3 x 0,7 mm Buchse	3 x 1,5 mm TP	200 cm	1 St.
2003MED71F	3 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	200 cm	1 St.
1003MED26F	3 x 0,7 mm Buchse	3 x 1,5 mm TP	100 cm	1 St.
1003MED71F	3 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.



Clip Kabel

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
LEADP1526S3	3 Clipkabel	1,5 mm TP	● ● ●	150 cm	1 Set
LEADP1026S3	3 Clipkabel	1,5 mm TP	● ● ●	100 cm	1 Set



Verbindungskabel

Druckknopfkabel

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	Kabellänge	VE
LEAD0626XX	Wählen Sie die Farbnummer (siehe unten) und ersetzen damit das XX	1,5 mm TP	60 cm	10 St.
LEAD1026XX		1,5 mm TP	100 cm	10 St.
LEAD1526XX		1,5 mm TP	150 cm	10 St.
LEAD2026XX		1,5 mm TP	200 cm	10 St.
LEAD2526XX		1,5 mm TP	250 cm	10 St.
LEAD0626SOF	Mix: jeweils 1 Kabel pro Farbe ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1,5 mm TP	60 cm	10 St.
LEAD1026SOF	Mix: jeweils 1 Kabel pro Farbe ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1,5 mm TP	100 cm	10 St.
LEAD1526SOF	Mix: jeweils 1 Kabel pro Farbe ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1,5 mm TP	150 cm	10 St.
LEAD2026SOF	Mix: jeweils 1 Kabel pro Farbe ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1,5 mm TP	200 cm	10 St.
LEAD2526SOF	Mix: jeweils 1 Kabel pro Farbe ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	1,5 mm TP	250 cm	10 St.



Die Verpackungseinheit mit Druckknopfkabel erhalten Sie in den folgenden Farben:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
11 22 33 44 55 101

Verlängerung 1,5 mm TP-Anschlusstecker

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
MNC25DDINS	1,5 mm Buchse	1,5 mm TP	Farbmix	250 cm	10 St.
MNC20DDINS	1,5 mm Buchse	1,5 mm TP	Farbmix	200 cm	10 St.
MNC15DDINS	1,5 mm Buchse	1,5 mm TP	Farbmix	150 cm	10 St.
MNC10DDINS	1,5 mm Buchse	1,5 mm TP	Farbmix	100 cm	10 St.

Die Verpackungseinheit mit 10 Kabeln erhalten Sie in den folgenden Farben:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



Verbindungskabel | Adapter

Überbrückungskabel | Jumperlead

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	Kabellänge	VE
JUMP26261-025	1,5 mm TP auf 1,5 mm Buchse	●	25 cm	5 St.
JUMP26262-025	1,5 mm TP auf 1,5 mm Buchse	●	25 cm	5 St.
JUMP26263-025	1,5 mm TP auf 1,5 mm Buchse	●	25 cm	5 St.
JUMP26261	1,5 mm TP auf 1,5 mm Buchse	●	15 cm	5 St.
JUMP26262	1,5 mm TP auf 1,5 mm Buchse	●	15 cm	5 St.
JUMP26263	1,5 mm TP auf 1,5 mm Buchse	●	15 cm	5 St.



Adapter

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VE
ADDIN2F02	1,5 mm TP Adapter auf 2 mm Stecker	●	5 St.
ADP02DIN1-H	1,5 mm TP männlich Adapter auf 2 mm PIN	●	5 St.
ADP02DIN2-H	1,5 mm TP männlich Adapter auf 2 mm PIN	●	5 St.
CROC01IS	Kroko-Clipadapter auf 2 mm Stecker	●	10 St.
CROC02IS	Kroko-Clipadapter auf 2 mm Stecker	●	10 St.
ADPT2F01	Druckknopfadapter auf 2 mm Stecker	●	5 St.
ADPT2F02	Druckknopfadapter auf 2 mm Stecker	●	5 St.
ADPT4F01	Druckknopfadapter auf 4 mm Buchse	●	5 St.
ADPT4F02	Druckknopfadapter auf 4 mm Buchse	●	5 St.
ADPT4F04	Druckknopfadapter auf 4 mm Buchse	●	5 St.
ADPT4F05	Druckknopfadapter auf 4 mm Buchse	○	5 St.
ADPT4F0SS	Druckknopfadapter auf 4 mm Buchse	Farbmix	10 St.



Die Verpackungseinheit im Farbmix erhalten Sie in den folgenden Farben:

6x ○ 1x ● 1x ● 1x ● 1x ●

Sortiment weiterer Hersteller

In diesem Kapitel finden Sie das Sortiment ausgewählter weiterer Hersteller, deren Produkte unser Portfolio sinnvoll ergänzen.

- ECI
- Schuler
- Natus
- Nihon Kohden

ElectroCaps

ElectroCaps werden aus Elasthan hergestellt und sind von Erwachsenen Hauben (66 cm Kopfumfang) bis hin zu Frühgeborenen (22 cm Kopfumfang) erhältlich. Alle Standardhauben haben fest installierte Zinn Elektroden, sind nach dem 10/20 System belegt und mit einem 25-pol Stecker ausgestattet. SPES Elektrodencaps (MedCap) mit Zinn Elektroden finden Sie ab Seite [32](#).



Sortiment weiterer Hersteller | ECI

ElectroCap | Zinn mit 20 oder 21 Elektroden

Art.-Nr. 20 Elektroden	Art.-Nr. 21 Elektroden	Größe	Kopfumfang	Farbe	Stecker	VE
E1-XLHI-20KK25-Z	E1-XLHI-20RK25-Z	XL	62 – 66 cm	●	25-Pol	1 St.
E1-LHI-20KK25-Z	E1-LHI-20RK25-Z	L	58 – 62 cm	●	25-Pol	1 St.
E1-LMHI-20KK25-Z	E1-LMHI-20RK25-Z	LM	56 – 60 cm	● ●	25-Pol	1 St.
E1-MHI-20KK25-Z	E1-MHI-20RK25-Z	M	54 – 58 cm	●	25-Pol	1 St.
E1-MSHI-20KK25-Z	E1-MSHI-20RK25-Z	MS	52 – 56 cm	● ●	25-Pol	1 St.
E1-SHI-20KK25-Z	E1-SHI-20RK25-Z	S	50 – 54 cm	●	25-Pol	1 St.
E1-SXSHI-20KK25-Z	E1-SXSHI-20RK25-Z	SXS	48 – 52 cm	● ●	25-Pol	1 St.
E1-XSHI-20KK25-Z	E1-XSHI-20RK25-Z	XS	46 – 50 cm	●	25-Pol	1 St.
I1-1FI-20KK25-Z	I1-1FI-20RK25-Z	1	42 – 46 cm	●	25-Pol	1 St.
I1-1/2FI-20KK25-Z	I1-1/2FI-20RK25-Z	1/2	40 – 44 cm	● ●	25-Pol	1 St.
I1-2FI-20KK25-Z	I1-2FI-20RK25-Z	2	38 – 42 cm	●	25-Pol	1 St.

ElectroCap | Zinn mit 14 oder 15 Elektroden

Art.-Nr. 14 Elektroden	Art.-Nr. 15 Elektroden	Größe	Kopfumfang	Farbe	Stecker	VE
I1-1FI-14KK25-Z	I1-1FI-14RK25-Z	1	42 – 46 cm	●	25-Pol	1 St.
I1-1/2FI-14KK25-Z	I1-1/2FI-14RK25-Z	1/2	40 – 44 cm	● ●	25-Pol	1 St.
I1-2FI-14KK25-Z	I1-2FI-14RK25-Z	2	38 – 42 cm	●	25-Pol	1 St.
I1-2/3FI-14KK25-Z	I1-2/3FI-14RK25-Z	2/3	36 – 40 cm	● ●	25-Pol	1 St.
I1-3FI-14KK25-Z	I1-3FI-14RK25-Z	3	34 – 38 cm	●	25-Pol	1 St.
I1-3/4FI-14KK25-Z	I1-3/4FI-14RK25-Z	3/4	32 – 36 cm	● ●	25-Pol	1 St.
I1-4FI-14KK25-Z	I1-4FI-14RK25-Z	4	30 – 34 cm	●	25-Pol	1 St.
I1-4/5FI-14KK25-Z	I1-4/5FI-14RK25-Z	4/5	28 – 32 cm	● ●	25-Pol	1 St.
I1-5FI-14KK25-Z	I1-5FI-14RK25-Z	5	26 – 30 cm	●	25-Pol	1 St.
I1-5/6FI-14KK25-Z	I1-5/6FI-14RK25-Z	5/6	24 – 28 cm	● ●	25-Pol	1 St.
I1-6FI-14KK25-Z	I1-6FI-14RK25-Z	6	22 – 26 cm	●	25-Pol	1 St.

Alle ECI Hauben sind ebenfalls mit flachen Elektroden erhältlich.

Für die Bestellung Ihrer ECI Haube mit flachen Elektroden tauschen Sie bitte in der Artikelnummer das „H“ für hohe Version in ein „F“ für flache Version. Beispiel: E1-XL**HI**-20KK25-Z in E1-XL**FI**-20KK25-Z



hoher Elektrodenkörper



flacher Elektrodenkörper

Sortiment weiterer Hersteller | ECI

Bänder zur Befestigung am Brustgurt

Verstellbare, elastische Bänder zur Befestigung der ElectroCaps am Brustgurt. Sie gewährleisten einen sicheren und stabilen Sitz der Haube.

Artikelnummer	Beschreibung	für Haubengröße	VE
E-13-L	Erwachsene	L	1 Paar
E-13-LM	Erwachsene	LM	1 Paar
E-13-M	Erwachsene	M	1 Paar
E-13-MS	Erwachsene	MS	1 Paar
E-13-S	Kinder	S	1 Paar
E-13-SXS	Kinder	SXS	1 Paar
E-13-XS	Kinder	XS	1 Paar
I-13-1	Kleinkinder	1	1 Paar
I-13-2	Kleinkinder	2	1 Paar
I-13-3	Kleinkinder	3	1 Paar
I-13-4	Frühchen	4	1 Paar
I-13-5	Frühchen	5	1 Paar
I-13-6	Frühchen	6	1 Paar



Brustgurt zur Haubenbefestigung

Brustgurt zur Befestigung der ElectroCaps in Kombination mit Kopfbändern.

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	VE
E-3-L	Länge 116 cm	Erwachsene	1 St.
E-3-M	Länge 95 cm	Erwachsene	1 St.
E-3-S	Länge 72 cm	Erwachsene	1 St.
E-3-SI	Länge 72 cm (kleinere Knöpfe)	Infra	1 St.
I-2	Länge 40 cm (kleinere Knöpfe)	Infra	1 St.



Elastische Kinnbänder

Elastische Kinnbänder zur sicheren Befestigung von Electro-Caps.

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	VE
E-23-7	Länge 17,78 cm	Erwachsene	1 Paar
E-23-5	Länge 12,70 cm	Jugendliche	1 Paar
I-23	Für alle Infra Caps	Kinder/Infra	1 Paar



Sortiment weiterer Hersteller | ECI

Cupelektrode

Cupelektrode aus Zinn mit 120 cm Anschlusskabel

Artikelnummer	Größe	Stecker	VE
E-21-6-Z-26	6 mm	1,5 mm TP	1 St.
E-21-9-Z-26	9 mm	1,5 mm TP	1 St.



Klebestreifen für Cupelektrode

Zur Befestigung an E-21-X-Z-26-Elektroden

Artikelnummer	Beschreibung	VE
E-25	Klebestreifen für Cupelektroden	100 St.



Cupelektrode

Artikelnummer	Beschreibung	Kabellänge	Stecker	VE
E-17-Z-26	Zinn	180 cm	1,5 mm TP	1 St.
E-17-AGCL-26	gesintert Ag/AgCl	180 cm	1,5 mm TP	1 St.



Ø 6 mm / 15 mm

Schaumstoffringe

Die Schaumstoffringe verhindern ein Rutschen der Haube und sichern damit die Elektrodenposition.

Artikelnummer	Beschreibung	VE
E-6	einseitig selbstklebend	100 St.



Quick Insert Elektrode

Elektrode zur Überbrückung defekter Elektroden auf der Electro-Cap

Artikelnummer	Beschreibung	Kabellänge	Stecker	VE
E-4-Z-26-180	Zinn	180 cm	1,5 mm TP	1 St.
E-4-Z-26	Zinn	120 cm	1,5 mm TP	1 St.
E-4-AgCl-26	gesintert Ag/AgCl	120 cm	1,5 mm TP	1 St.



Sortiment weiterer Hersteller | ECI

Ohrelektrode Zinn für ECI ElectroCap

Ohrelektroden sind in 6 mm für Kinder und in 9 mm für Erwachsene erhältlich und verfügen über eine Kabellänge von 120 cm.

Artikelnummer	Größe	Stecker	VE
E-5-6-Z-26	6 mm	1,5 mm TP	1 Paar
E-5-9-Z-26	9 mm	1,5 mm TP	1 Paar



Zusatzelektrode für EKG

Elektroden aus Zinn zur parallelen Aufzeichnung zum EEG

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	VE
E-14-Z-26	180 cm	1,5 mm TP	1 Paar



Zusatzelektrode für EMG

Elektroden aus Zinn zur parallelen Aufzeichnung zum EEG

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	VE
E-15-Z-26	180 cm	1,5 mm TP	1 Paar



Sortiment weiterer Hersteller | Natus

EMG Einweg Nadel | TECA ELITE

Konzentrische bipolare EMG-Einmalnadel aus Edelstahl mit Wolframkern; das dazugehörige Anschlusskabel ist das Modell X21001.

Artikelnummer	Länge	Durchmesser	Farbe	VE
S53153	25 mm	0,30 mm (30G)	●	25 St.
S53155	25 mm	0,46 mm (26G)	●	25 St.
S53156	37 mm	0,46 mm (26G)	●	25 St.
S53158	50 mm	0,46 mm (26G)	●	25 St.
S53159	75 mm	0,64 mm (23G)	●	25 St.



Nadelhalter für EMG Einweg-Nadel | TECA ELITE

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
X21001	geschirmt mit 110 cm Kabel	5-pol 240°	1 St.



EMG Einweg Nadel | DCN

Konzentrische bipolare EMG-Einmalnadeln bestehen aus Edelstahl mit einem Wolframkern; das dazugehörige Anschlusskabel ist das Modell 9013C0014.

Artikelnummer	Länge	Durchmesser	Farbe	VE
9013S0012	25 mm	0,30 mm (30G)	●	25 St.
9013S0022	25 mm	0,46 mm (26G)	●	25 St.
9013S0032	37 mm	0,46 mm (26G)	●	25 St.
9013S0042	50 mm	0,46 mm (26G)	●	25 St.
9013S0052	75 mm	0,64 mm (23G)	●	25 St.



Nadelkabel für EMG Einweg-Nadel | DCN

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
9013C0014	geschirmt mit 150 cm Kabel	5-pol 240°	1 St.



Unsere bipolare Myoline EMG Nadel finden Sie auf Seite 54.

Sortiment weiterer Hersteller | Natus

EMG Einweg-Nadel | monopolar

EMG Einweg-Nadel aus Edelstahl

Unsere monopolaren EMG Einwegnadeln finden Sie im Kapitel EMG auf der Seite 55.

Artikelnummer	Länge	Durchmesser	Farbe	VE
902-DMF25-S	25 mm	0,36 mm	●	48 St.
902-DMF37-S	37 mm	0,36 mm	●	48 St.
902-DMG25-S	25 mm	0,46 mm	●	48 St.
902-DMG37-S	37 mm	0,46 mm	●	48 St.
902-DMG50-S	50 mm	0,46 mm	●	48 St.
902-DMG75-S	75 mm	0,46 mm	●	48 St.



Botox Nadel | Bo-ject

Diese Botox Nadel ist nicht für Stimulation geeignet; ausgestattet mit einem 76 cm langen Kabel und einem 1,5 mm TP-Anschlusstecker.

Unsere Botox Nadel MIOBOT finden sie im Kapitel EMG auf Seite 55.

Artikelnummer	Länge	Durchmesser	Farbe	VE
MJT-3726-TP	37 mm	0,46 mm	●	10 St.
MJT-3727-TP	37 mm	0,41 mm	●	10 St.
MJT-5025-TP	50 mm	0,51 mm	●	10 St.
MJT-7522-TP	75 mm	0,71 mm	●	10 St.



Klebelektrode Ag/AgCl

Mit 0,7 mm Pin Anschlussstecker.

Unsere Klebelektroden NeuroTab finden Sie im Kapitel EVOP ab Seite 70.

Artikelnummer	Aufnahmefläche	Kabellänge	VE
9013S0212	15 mm x 20 mm	10 cm	12 St.
9013S0242	28 mm x 20 mm	8 cm	12 St.
9021S0235	28 mm x 20 mm	20 cm	12 St.



Verbindungskabel

Unsere identisches Verbindungskabel finden Sie im Kapitel Kabel und Adapter auf Seite 117.

Artikelnummer	Aufnahmefläche	Stecker	Kabellänge	VE
9013C0112	2 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.
9013C0122	2 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	200 cm	1 St.
9013C0132	3 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	100 cm	1 St.
9013C0142	3 x 0,7 mm Buchse	5-pol 240°	200 cm	1 St.
9013C0152	0,7 mm Buchse	1,5 mm TP	80 cm	8 St.



Sortiment weiterer Hersteller | Natus

Klebelektrode Ag/AgCl

Mit 50 cm Anschlusskabel

Unsere Klebelektroden NeuroTab finden Sie im Kapitel EVOP ab Seite 72.

Artikelnummer	Aufnahme­fläche	Stecker	VE
9013L0453	9 mm x 6 mm	1,5 mm TP	12 St.



Bipolare Stimulationselektrode

Der Elektrodenabstand beträgt 23 mm und die Elektrode wird mit 10 x 7 mm Filzen geliefert.

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	Farbe	VE
9013L0362	200 cm	5-pol 240°	•	1 St.



Filze

Unsere Filze FELT... in allen Größen finden Sie im Kapitel EMG auf Seite 58.

Artikelnummer	Größe	VE
9013L3522	7 mm x 8 mm	100 St.



Barelektrode

Das Material der Elektrode ist Stahl und diese ist ausgestattet mit einem 100 cm Kabel.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
9013S0352	Distanz 30 mm	5-pol 240°	1 St.



Barelektrode

Diese Elektrode ist aus Stahl, goldbeschichtet, mit abnehmbarem Handgriff erweiterbar, der separat bestellt werden muss und 100 cm Anschlusskabel
Unsere Barelektrode BARR finden Sie im Kapitel EMG auf Seite 58.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
019-401400	Distanz 30 mm	1,5 mm TP	1 St.
019-421000	Handgriff	–	1 St.



Diskelektroden

Die beiden Edelstahlelektroden sind mit einem 100 cm Anschlusskabel ausgestattet.

Unsere Disk Elektroden SRFLAT finden Sie im Kapitel EMG auf Seite 60.

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
9013S0402	Ø 10 mm	5-pol 240°	1 St.



Sortiment weiterer Hersteller | Natus

Finger Zehen Elektrode

Unsere Finger Zehen Elektrode SRRING finden Sie im Kapitel EMG auf der Seite 59.

Artikelnummer	Beschreibung	Kabellänge	Stecker	VE
9013S0302	Stahlschleife Ø 1,45 mm	100 cm	5-pol 240°	1 St.



Erdungsplattenelektrode

Das Material der Elektrode ist Edelstahl

Unsere Erdungsplattenelektrode PLGD120263 finden Sie im Kapitel EMG auf der Seite 60.

Artikelnummer	Beschreibung	Kabellänge	Stecker	VE
019-401200	Ø 3,1 cm	76 cm	1,5 mm TP	1 St.



Verbindungskabel Krokodilklemme

Unsere Verbindungskabel finden Sie im Kapitel Kabel und Adapter ab der Seite 115.

Artikelnummer	Elektrodenseite	Kabellänge	Stecker	VE
9013C0232	3 x Krokodilklemme	100 cm	5-pol 240°	1 St.



Verbindungskabel 1,5 mm TP

Die Anschlüsse auf der Elektrodenseite sind 3 x 1,5 mm TP + 5-pol 240°

Artikelnummer	Beschreibung	Kabellänge	Stecker	VE
9013C0302	90° Winkelstecker	100 cm	5-pol 240°	1 St.
9013C0312	gerader Stecker	100 cm	5-pol 240°	1 St.



Sortiment weiterer Hersteller | Natus

Adapterkabel

Unsere Adapterkabel finden Sie im Kapitel Kabel und Adapter ab der Seite 115.

Artikelnummer	Elektrodenseitig	Kabellänge	Stecker	VE
2002-TP	3 x 1,5 mm TP	60 cm	5-pol 240°	1 St.



GRASS Cupelelektroden AU

Gegossene Cupelelektroden mit 10 mm Durchmesser

Unsere Cupelelektroden DGGOAT finden Sie im Kapitel EVOP auf der Seite 67.

Artikelnummer	Farbe	Kabellänge	Stecker	VE
FE5GH-12	Farbmix	31 cm	1,5 mm TP	10 St.
FE5GH-24	Farbmix	61 cm	1,5 mm TP	10 St.
FE5GH-30	Farbmix	76 cm	1,5 mm TP	10 St.
FE5GH-48	Farbmix	122 cm	1,5 mm TP	10 St.
FE5GH-60	Farbmix	152 cm	1,5 mm TP	10 St.
FE5GH-72	Farbmix	183 cm	1,5 mm TP	10 St.
FE5GH-96	Farbmix	244 cm	1,5 mm TP	10 St.
FE5GH-120	Farbmix	304 cm	1,5 mm TP	10 St.

Die Verpackungseinheit mit 10 Kabeln erhalten Sie in den Farben:



Erdungsbänder

Dieses Erdungsband ist mit einem Druckknopfkabel ausgestattet.

Unsere Erdungsbänder finden Sie im Kapitel EMG auf Seite 61.

Artikelnummer	Länge	Kabellänge	Stecker	Farbe	VE
9013S0714	10 cm	150 cm	1,5 mm TP	●	1 St.
9013S0735	18,5 cm	150 cm	1,5 mm TP	●	1 St.
9013S0775	45 cm	150 cm	1,5 mm TP	●	1 St.
9013S0745	75 cm	150 cm	1,5 mm TP	●	1 St.



Sortiment weiterer Hersteller | Natus



Haube EEG Silikon

Art.-Nr. transparent	Größe	Umfang	VE
9013E1212	Baby	18 cm	1 St.
9013E1122	Baby	20 cm	1 St.
9013E1222	Baby	22 cm	1 St.
9013E1132	Mittel	24 cm	1 St.
9013E1232	Mittel	26 cm	1 St.
9013E1242	Mittel	28 cm	1 St.
9013E1142	Mittel	30 cm	1 St.
9013E1252	Groß	32 cm	1 St.
9013E1262	Groß	37 cm	1 St.
9013E1152	Groß	40 cm	1 St.

Ohrelektroden

Diese Elektrode ist als Referenzelektrode verwendbar und ist mit einem 1,5 mm TP-Anschlusstecker bestückt.

Artikelnummer	Elektrodenmaterial	Kabellänge	VE
9013E1712	gesintert Ag/AgCl	100 cm	1 Paar



Sortiment weiterer Hersteller | Natus

Brückenelektroden mit Schraubgewinde | vergoldet

Der vergoldete Stift sorgt für eine hohe Signalqualität und schützt gleichzeitig zuverlässig vor Korrosion. Dank des integrierten Schraubgewindes lässt sich die Elektrode präzise und sicher auf der Haut positionieren. Der Universalstecker ist sowohl mit 2-mm-Federsteckern als auch mit Krokodilklemmen kompatibel und ermöglicht damit einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Messumgebungen. Die robuste Brücke besteht aus hochwertigem ABS-Kunststoff und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Die Ableitfläche aller Elektroden beträgt 10 mm und bietet damit optimale Bedingungen für eine stabile Signalübertragung.

Artikelnummer	Elektrodenmaterial	Größe	Farbe	VE
9013E1312	gesintert Ag/AgCl	Erwachsene		21 St.
9013E1322	gesintert Ag/AgCl	Erwachsene		5 St.
9013E1352	gesintert Ag/AgCl	Pädiatrie		21 St.
9013E1362	gesintert Ag/AgCl	Erwachsene		5 St.
9013E1372	gesintert Ag/AgCl	Erwachsene		21 St.
9013E1382	gesintert Ag/AgCl	Pädiatrie		5 St.



Ø 10 mm



Klammerelektroden | Ag/AgCl

Aufnahmebereich aus AgCl

Unsere Klammerelektroden finden Sie im Kapitel EEG auf Seite 50.

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Material	VE
9013E1812	Erwachsene	Einteilig	Ag/AgCl	2 St.



Verbindungskabel Au | 2 mm

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
9013E1512	2 mm Büschel	1,5 mm TP	Farbmix	100 cm	21 St.
9013E1522	2 mm Büschel	1,5 mm TP	Farbmix	100 cm	5 St.

Die Verpackungseinheit mit 5 Farben erhalten Sie in den Farben:

9013E1512: 4x  4x  4x  4x  5x  9013E1522: 1x  1x  1x  1x  1x 



Verbindungskabel

Artikelnummer	Elektrodenseite	Stecker	Farbe	Kabellänge	VE
9013E1532	isolierter Kroko-Clip	1,5 mm TP	 	100 cm	21 St.



Sortiment weiterer Hersteller | Schuler

EMG Einweg Nadel

Die konzentrische bipolare EMG Einmalnadel aus einem isolierten Stahldraht in einer Edelstahlkanüle wird ohne Kabel geliefert. Das entsprechende Anschlusskabel 330001 finden Sie als nächstes.

Unsere Myoline EMG Nadel finden Sie im Kapitel EMG auf Seite 54.

Artikelnummer	Größe	Kabellänge	VE
320028	28 mm x 0,45 mm	ohne Kabel	25 St.
320038	38 mm x 0,45 mm	ohne Kabel	25 St.
320050	50 mm x 0,45 mm	ohne Kabel	25 St.



Nadelkabel für EMG Nadel

Nadelkabel für EMG Einweg Nadel 3200XX

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	VE
330001	120 cm	5-pol 240°	1 St.



Stimulationselektrode | bipolar

Unsere Stimulationselektroden STIG finden Sie im Kapitel EMG auf der Seite 56.

Artikelnummer	Farbe	Kabellänge	Stecker	VE
337005	•	200 cm	5-pol 240°	1 St.



Stimulationselektrode | bipolar

Unsere hochwertigen Stimulationselektroden finden Sie im Kapitel EMG ab Seite 56.

Artikelnummer	Farbe	Kabellänge	Stecker	VE
212011	•	200 cm	1,5 mm TP	1 St.



Filze für Stimulationselektroden

Filze für Stimulationselektroden finden Sie ebenfalls im Kapitel EMG auf der Seite 58.

Artikelnummer	Größe	VE
334004	6 mm x 7 mm – rund	20 St.



Stimulationseinsatz

Einsätze für Stimulationselektroden finden Sie ebenfalls im Kapitel EMG auf Seite 58.

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Material	VE
337007	Kugel	Ø 12 mm	Au	1 Paar



Stimulationseinsatz

Gemuldete Einsätze für Stimulationselektroden finden Sie auf Seite 58.

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Material	VE
337006	gemuldet	Ø 6 mm	Au	1 Paar



Sortiment weiterer Hersteller | Schuler

Ersatzfixierband

Das Fixierband verfügt über elastische Eigenschaften. Unser Fixierungsband BELTSTIG042 finden Sie im Kapitel EMG auf der Seite 57.

Artikelnummer	Länge	VE
333001	42 cm	1 Paar



Balkenelektrode

Die Balkenelektrode beinhaltet zusätzlich 10x Filze und ein Fixierband. Unsere Balkenelektrode STRC finden Sie im Kapitel EMG ab Seite 57.

Artikelnummer	Beschreibung	Kabellänge	Stecker	VE
331010	Distanz 20 mm	150 cm	5-pol 240°	1 St.



Filze für Stimulationselektroden

Artikelnummer	Größe	VE
331012	7 mm x 20 mm – eckig	10 St.



Druckknopfkabel | Jäger Toennis

Artikelnummer	Beschreibung	Kabellänge	Stecker	VE
145115	Jäger Toennis	150 cm	1,5 mm TP	1 St.



Adapterkabel

Das Adapterkabel ist geeignet für 1-Kanal Elektroden mit GND (Grün) Pin 5

Artikelnummer	Beschreibung	Kabellänge	Stecker	VE
145414	für EMG	150 cm	5-pol 240°	1 St.



Verbindungskabel

Mit 120 cm Kabellänge

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
156122	2 x 1,25 mm Buchse	5-pol 240°	1 St.



Sortiment weiterer Hersteller | Schuler

Waffelelektrode

Die V2A-Stahlelektroden besitzt einen Durchmesser von 8 mm.

Artikelnummer	Durchmesser	Kabellänge	Stecker	VE
145901	Ø 8 mm	20 cm	1,5 mm TP	1 Paar



Waffelelektrode

Artikelnummer	Durchmesser	Kabellänge	Stecker	VE
331001	Ø 8 mm	120 cm	5-pol 240°	1 Paar



Ohrelektrode | gesintert Ag/AgCl

Artikelnummer	Größe	Kabellänge	Stecker	VE
145030	10 mm	100 cm	1,5 mm TP	1 St.



Erdungsband | 50 Ohm Kupfer

Artikelnummer	Länge	Farbe	VE
333251	20 mm x 250 mm	●	1 St.
333451	20 mm x 450 mm	●	1 St.
333701	20 mm x 700 mm	●	1 St.



Erdungsband | 50 Silikon

Artikelnummer	Länge	Farbe	VE
333250	20 mm x 250 mm	●	1 St.
333350	20 mm x 350 mm	●	1 St.
333450	20 mm x 450 mm	●	1 St.
333700	20 mm x 700 mm	●	1 St.



Unsere Erdungsbänder finden Sie im Kapitel EMG auf der Seite 61.

Sortiment weiterer Hersteller | Nihon Kohden

EMG Einwegnadel | Classic Line

Konzentrische bipolare EMG-Einmalnadel aus Edelstahl mit Titankern, das dazugehörige Anschlusskabel ist das Modell NKD-BM113A

Unsere Myoline EMG Nadel finden Sie im Kapitel EMG auf Seite 54.

Artikelnummer	Größe	Farbe	VE
NKD-NM3525	25 mm x 0,35 mm	■	25 St.
NKD-NM4537	37 mm x 0,45 mm	■	25 St.
NKD-NM4550	50 mm x 0,45 mm	■	25 St.



Nadelkabel

Nadelkabel für EMG Einweg-Nadel NKD-NMXXXX

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	VE
NKD-BM113A	150 cm	5-pol 240°	1 St.



Stimulationselektrode | bipolar

Die Elektroden erhalten Sie inklusive 10 Stimulationsfilzen und 2 Klettbändern.

Unsere bipolare Stimulationselektrode STIL finden Sie im Kapitel EMG ab Seite 56.

Artikelnummer	Größe	Kabellänge	Stecker	VE
H635	Kinder Ø 4 mm	200 cm	5-pol 240°	1 St.
H636	Erwachsene Ø 8 mm	200 cm	5-pol 240°	1 St.



Filze für Stimulationselektroden

Artikelnummer	Größe	VE
H646	rund Ø 8 mm Erwachsene	100 St.
H647	rund Ø 4 mm Kinder	100 St.



Oberflächenelektrode Ag

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	VE
H503A-Set	150 cm	1,5 mm TP	26 St.
H503B-Set	80 cm	1,5 mm TP	26 St.



Sortiment weiterer Hersteller | Nihon Kohden

Oberflächenelektrode gesintert Ag/AgCl

Artikelnummer	Kabel	Stecker	VE
H634	140 cm	geschirmt 6-pol	1 St.



Oberflächenelektrode Ag

Artikelnummer	Kabellänge	Stecker	VE
H852A	150 cm	1,5 mm Key Stecker	5 St.



Finger-Zehen Elektrode

Die Finger Zehen Elektrode ist mit einem 200 cm Anschlusskabel bestückt. Unsere Finger Zehen Elektrode SRRING finden Sie im Kapitel EMG auf der Seite [59](#).

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
H653	Stahl mit Ø 2,4 mm	5-pol 240°	1 St.



Erdungsplattenelektrode

Unsere Erdungsplattenelektrode PLGD120263 finden Sie im Kapitel EMG auf der Seite [60](#).

Artikelnummer	Größe	Kabellänge	VE
H658	Ø 30 mm	150 cm	23 St.



Erdungsband

Das Erdungsband wird mit einem 150 cm Clipkabel geliefert.

Artikelnummer	Länge	Farbe	VE
H662	45 cm	●	1 St.
H664	31 cm	○	1 St.



Sortiment weiterer Hersteller | Nihon Kohden

Cup Elektrode Ag | gestanzt im Farbmix

Unsere Cup Elektroden finden Sie im Kapitel EVOP ab Seite 66.

Artikelnummer	Durchmesser	Kabellänge	Stecker	VE
H526	Ø 10 mm	150 cm	1,5 mm TP	12 St.



Ohrelektrode | gesintert Ag/AgCl

Die Ohrelektrode verfügt über ein abnehmbares Kabel

Artikelnummer	Durchmesser	Kabellänge	Stecker	VE
NE-313AG	Ø 10 mm	90 cm	1,5 mm TP	1 St.



Ohrelektrode Ag

Artikelnummer	Durchmesser	Kabellänge	Stecker	VE
H540A	Ø 9 mm	150 cm	1,5 mm TP	1 St.



Ersatzclip für Ohrelektrode

Artikelnummer	Beschreibung	VE
H541	für H540 und H540A	10 St.



Klammerelektrode

Artikelnummer	Größe	Farbe	VE
H068A	Fastclip 3 mm Anschluss	●	4 St.
H068B	Fastclip 4 mm Anschluss	●	4 St.



Sortiment weiterer Hersteller | Nihon Kohden

Klebeelektroden

Artikelnummer	Beschreibung	Stecker	VE
H690	2 x Ableitung, 1x Erdung	1,5 mm TP	10 x 3 St.



Universal Haube

Artikelnummer	Größe	Farbe	VE
BE-0007	universell einstellbar	transparent	1 St.



Ohrhalterung für Kopfbandhaube

Artikelnummer	Beschreibung	VE
1144-008488B	für Kopfbandhaube BE0007	1 St.



Silikonschlauchhalter

Artikelnummer	Beschreibung	VE
2114-073312	für Kopfbandhaube BE0007	1 St.



Kinnband für Universalhaube

Artikelnummer	Beschreibung	VE
BE-0008	Kinnband für BE-0007 mit Kinnmulde	1 St.



Sortiment weiterer Hersteller | Nihon Kohden

Brückenelektrode gesintert | Ag/AgCl

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Farbe	VE
BE-0005W	mit Ag Stift	Ø 6 mm	●	23 St.



Filze

Unsere Auswahl an Bezügen finden Sie im Kapitel EEG auf der Seite [49](#).

Artikelnummer	Beschreibung	VE
NKD-FILZE	für Brückenelektrode BE0005	100 St.



EEG Kabel

Mit 90 cm Anschlusskabel

Artikelnummer	Beschreibung	VE
K518B	2 mm Gabel auf 1,5mm TP	25 St.



EEG Kabel

Mit 200 cm Anschlusskabel

Artikelnummer	Beschreibung	VE
K625A	3 x 1,5mm Buchse auf 5-pol geschirmt	1 St.



EKG Kabel

Mit 200 cm Anschlusskabel

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VE
K512A	für Fastclip 068, 3 mm auf 1,5 mm TP	● ●	2 St.



Sortiment weiterer Hersteller | Diverse

Ad-Tech | Spinal Elektrode D-Welle

Mit 120 cm Anschlusskabel und 1,5 mm TP-Anschlussstecker
Unsere Spinal Elektrode IEP184 finden Sie im Kapitel IONM
auf der Seite [91](#).

Artikelnummer	Kontakte	Material	VE
DDP02X-E126	2 Kontakte	Platin	1 St.
DDP03X-E126	3 Kontakte	Platin	1 St.
DDP04X-E126	4 Kontakte	Platin	1 St.



Ad-Tech | Streifen Elektrode

Mit 200 cm Anschlusskabel und 1,5 mm TP-Anschlussstecker
pro Kontakt bei einem Abstand der Kontakte von 10 mm
Unsere Streifen Elektrode IEP000X finden Sie im Kapitel IONM
auf der Seite [91](#).

Artikelnummer	Kontakte	Material	VE
TPAT0614-E726	6 Kontakte	Platin	1 St.
TPAT0814-E726	8 Kontakte	Platin	1 St.



Diagramm Halbach | Mundstück

Artikelnummer	Beschreibung	VE
847691	Mundstück Einmal Plastik	25 St.



Diagramm Halbach | Nasenclip

Artikelnummer	Beschreibung	VE
847621	Nasenklammer Kunststoff	5 St.



Diagramm Halbach | Nasenclip Pad

Artikelnummer	Beschreibung	VE
847623	Nasenclip Pad	100 St.



Sortiment weiterer Hersteller | Diverse

Bipolare Stimulationselektrode Anal

Artikelnummer	Größe	Stecker	Farbe	VE
Anuform	25 cm	2 mm Buchse	●	1 St.



Bipolare Stimulationselektrode Vaginal

Artikelnummer	Größe	Stecker	Farbe	VE
Periform	30 cm	2 mm Buchse	●	1 St.



Reinigungspads

Artikelnummer	Beschreibung	VE
I-4	Reinigungs-Pads	100 St.



Klebeelektrode

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	VE
E-27	TAB Ag/AgCl	20 mm x 20 mm	100 St.
E-27-B	TAB Ag/AgCl	20 mm x 20 mm	10 x 100 St.



Akupunktur Einmalnadel

Keine Zulassung für Ableitung von evozierten Potentialen.
Nur für Akupunktur zugelassen – (Siehe § 2Ab.1 MPBetreiber Verordnung)

Artikelnummer	Größe	VE
630558	15 mm x 0,20 mm	100 St.



Adapter

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe	VE
2-4K- weiß	4 mm auf Clip	●	10 St.





Die Patient:innen im Mittelpunkt jeder Maßnahme!

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen



gvb_gelimed_gmbh



GVB-gelimed GmbH



GVB-geliMED GmbH



GVB – geliMED



gvbgelimed

GVB-geliMED GmbH
Ginsterweg 7A
23795 Bad Segeberg
Deutschland



Produkt- und Anwendungssupport unter:

Telefon: +49 (0) 45 51 – 95 67 30
Wir sind für Sie da: Mo – Fr 07:30 – 16:00 Uhr

Telefax: +49 (0) 45 51 – 95 67 33
E-Mail: vertrieb@gvb-gelimed.de