Catalogue international 2022

Consommables de neurodiagnostic

EMG, PE, EEG, monitorage peropératoire (IOM), études du sommeil et produits d'application

natus®

Donner un sens aux signaux du corps

Natus est la marque internationale à laquelle se fient les cliniciens pour diagnostiquer et traiter les troubles du système nerveux central et les troubles neuro-sensoriels. Avec nos solutions de produits complètes, notre service localisé et nos efforts visant à éduquer la clientèle, nous améliorons le pronostic des patients.

natus®

Informations de commande pour les USA et le Canada

Les clients américains et canadiens peuvent contacter le Service clientèle par téléphone au numéro suivant : 1-800-356-0007.

E-mail : supplies.nc@natus.com

Numéro pour commander par fax : 608.829.8709

Numéro gratuit : 800.356.0007

Notre Service clientèle est à votre disposition pour répondre à vos questions et prendre vos commandes du lundi au vendredi, de 8h à 17h (HNC). Nous sommes joignables aux numéros gratuits suivants : +1 800-356-0007 ou +1 608-829-8500.

Passez votre commande par fax, e-mail ou encore en ligne via la boutique Natus Medical Store (clients américains uniquement). Veuillez indiquer votre numéro de téléphone sur la commande afin que nous puissions vous contacter en cas de questions concernant votre commande. Vous pouvez passer une commande par fax ou par e-mail 24/24.

Livraison

Nous payons les frais d'expédition à l'avance et nous les ajoutons à votre commande. La plupart de nos commandes sont expédiées via UPS Ground, sauf instructions contraires. Vous pouvez également choisir la livraison en 24h ou 48h, moyennant des frais supplémentaires.

Taxe de vente

Nous sommes tenus par la loi de percevoir toutes les taxes de vente locales et d'État applicables. Pour éviter les frais applicables, veuillez fournir un certificat d'exemption fiscale lorsque vous passez votre commande.

Commandes endommagées pendant le transport

Malgré tous nos efforts, il arrive parfois qu'une commande soit endommagée pendant le transport. Les transporteurs de marchandise sont responsables des dommages uniquement lorsque les dommages figurent sur le connaissement avant que vous n'apposiez votre signature de réception. Par conséquent, nous vous recommandons d'inspecter l'extérieur et le contenu de tous les colis reçus. En cas de dommages, notez les détails sur le connaissement et demandez au transporteur de faire immédiatement une inspection. Conformément à la règlementation ICC, il incombe au destinataire, après inspection, de déposer dans les plus brefs délais une demande d'indemnisation auprès du transporteur. Pour obtenir de l'aide et des informations sur le remplacement de votre commande, veuillez contacter notre Service clientèle.

Nouveaux produits

Nous cherchons constamment à élargir notre gamme de produits. Si vous utilisez des consommables qui ne figurent pas dans notre catalogue, n'hésitez-pas à nous en faire part, et nous nous efforcerons de vous les fournir. Nous avons pour objectif de devenir votre fournisseur principal d'électrodes et de consommables de qualité. Natus vous remercie pour votre commande.

EDI

Natus Medical Incorporated peut désormais recevoir des commandes de consommables par EDI (échange électronique de données) via la plateforme Global Healthcare Exchange (GHX). Pour plus d'informations, contactez le Service clientèle Natus par e-mail à l'adresse neuro.customerservice@natus.com. (États-Unis uniquement)

Informations de commande à l'international

Natus s'appuie sur un réseau de partenaires de distribution dans le monde entier. Pour toutes questions relatives à la vente, aux services ou à l'assistance de nos produits, contactez votre distributeur local. Pour trouver votre distributeur local, rendez-vous sur notre site Internet www.natus.com et cliquez sur l'onglet Nous contacter.

Bureaux internationaux de Natus :

Natus Medical Incorporated

3150 Pleasant View Road
Middleton, WI US 53562, États-Unis
E-mail : GMB-IntlOrdersNC@natus.com
Téléphone : +1 608-829-8500
Fax : +1 608-829-8770

Natus Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg, Allemagne
E-mail : order.europe@natus.com
Téléphone : +49 89 83942-531
Fax : +49 89 83942-777

Natus France

65 Blvd Pierre Premier
33110 Le Bouscat, France
E-mail : order.fr@natus.com
Téléphone : +33 5 56 08 54 76
Fax : +33 5 56 42 27 62

Natus Australia/New Zealand

Natus Medical Australia Pty Ltd
Level 1 Unit 4 Avenue of the Americas
Newington NSW 2127, Australie
E-mail : orders.anz@natus.com
Numéro gratuit : 1800 290 772

Les conditions générales de Natus s'appliquent. Consultez notre site Internet à la page natus.com/terms-conditions.
Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans tous les centres de distribution.

Contactez votre vendeur de consommables Natus

Composez le **1-800-356-0007** et demandez à parler à votre vendeur de consommables Natus. Nous vous offrons une assistance commerciale spécialisée en fonction de votre région pour tous vos besoins en consommables.

- Nous apportons des réponses documentées à vos questions sur les consommables pour EMG, EEG, PE, monitorage peropératoire (IOM) et études de sommeil.
- Nous étudions vos exigences de produit et nous vous proposons des solutions personnalisées.
- Nous proposons également une expérience d'achat de produits pratique et unique.

Commandes à l'international : Contactez votre distributeur local.

natus®

EMG 1-26

Électrodes-aiguilles d'EMG 2-8
- Électrodes-aiguilles concentriques 2-3
- Électrodes-aiguilles monopolaires 4-5
- Échographe Natus InVisus 5
- Électrodes-aiguilles injectables 6-7
- Dantec Clavis 7
- Électrodes-aiguilles pour EMG de fibre unique 8
- Électrodes-aiguilles sensorielles 8
- Câbles multi-usages 8

Électrodes de stimulation et d'enregistrement 9-14
- Sondes de stimulation bipolaires 9-10
- Électrodes de stimulation portatives - Electrode de stimulation avec poignée 11
- Électrodes-barres 12
- Électrodes de mise à la terre 13
- Électrodes de stimulation et d'enregistrement réutilisables 13
- Électrodes-anneaux digitales 14
- Électrodes à pince 14

Électrodes adhésives 15-21
- Électrode adhésive avec fils conducteurs 15-18
- Électrodes-pastilles adhésives 19-20
- Fils conducteurs à pince crocodile 20

Accessoires d'EMG 22-25
- Câbles et adaptateurs en option 22-23
- Sondes et électrodes de température 24
- Marteau à réflexes 24
- Récipients pour objets tranchants 24
- Porte-aiguilles d'EMG 25
- Sangles en Velcro 25
- Capteurs d'accélération 25
- Aiguilles d'acupuncture 25

Supports de formation multi-média 26

Potentiels évoqués (PE) 27-31

Études auditives 28-30
- Kits d'inserts tubaires (TIP) 28
- Consommables pour inserts tubaires 29-30

Électrodes de PE 30

Lunettes et casques d'écoute de PE 31

EEG 33-44

Électrodes d'EEG 34-40
- Électrodes à cupule argentées et dorées Genuine Grass® réutilisables 34
- Autres électrodes à cupule réutilisables et jetables 35-37
- Casques à électrodes 38-40
- Systèmes de casques intégrés 41

Stimulation corticale 41
- Sonde de stimulation corticale 41

Accessoires d'EEG 42-44
- Câbles d'extension, câbles de connexion/liaison, conducteurs et adaptateurs pour électrodes 42-44

Outils pédagogiques 44

MONITORAGE PEROPÉRATOIRE (IOM) 45-52

Électrodes d'IOM 46-49
- Électrodes-aiguilles sous-cutanées 46-47
- Électrodes-aiguilles pour cuir chevelu 47
- Électrodes tire-bouchon 48
- Électrodes à fil en crochet 48
- Électrodes bandes/grilles 49
- Électrodes laryngées 49

Sondes d'IOM 50-51
- Sondes jetables 50-51
- Sondes de stimulation 51

Accessoires d'IOM 52

SOMMEIL 53-80

Capteurs 54-73
- Ceintures d'effort respiratoire PRI 54-58
- Ceintures d'effort respiratoire PVDF 59
- Ceintures d'effort respiratoire piézoélectriques 60
- Débit d'air 62-65
- Capteurs de ronflements 66-67
- Pression de débit/ronflements 68-69
- Kits de capteur de mouvement des membres 69
- Capteurs de position corporelle 70
- Oxymétrie 71-73

Canules 74-76

Accessoires Sommeil 77-80
- Électrodes adhésives avec fils conducteurs 77
- Électrodes à bouton-pression 77-78
- Fils à bouton pression 78-79
- Sangles en Velcro 80
- Adaptateurs 80

PRODUITS D'APPLICATION 81-87

Crèmes, pâtes et gels pour électrodes 82-83
Réchauffeur de gel Thermasonic 83
Préparation cutanée 84
Accessoires d'application 85-86
Mise en place des électrodes 86
Nettoyants 87

KITS DE DÉMARRAGE NATUS 89-92

EMG 90
EEG 91
IOM 91
Sommeil 92

SUPPORT TECHNIQUE NATUS 93

PASSER COPMMANDE 94-95

INDEX 97-105

Index des références 97-100
Index thématique 101-105

Consommables pour EMG de Natus

- Électrodes-aiguilles d'EMG
- Électrodes de stimulation et d'enregistrement
- Électrodes adhésives
- Accessoires d'EMG
- Supports de formation multi-média

Les électrodes à bouton-pression et autres sont présentées en pages 77-79.

Commandes à l'international : Contactez votre distributeur local.

natus

Électrodes-aiguilles d'EMG

Électrodes-aiguilles concentriques



Électrodes-aiguilles concentriques jetables Elite de TECA®

- Canule plaquée en acier inoxydable, finesse optimale, pour une facilité d'insertion et un confort patient améliorés.
- Âme en tungstène centrée avec précision pour une détection de signal fiable et précise.
- Revêtement à faible friction pour faciliter le repositionnement.
- Embase à code couleur permettant une prise solide, un raccordement à orientation non-spécifique et offrant un indicateur de direction de la zone d'enregistrement.
- Faibles niveaux d'impédance pour un enregistrement précis.
- Pré-stérilisées.

Référence	Longueur	Diamètre de l'aiguille	Zone d'enregistrement (mm²)	Couleur de l'embase	Quantité
S53153	25 mm (1 po)	0,30 mm (30 G)	0,03	Rouge	1/sachet - 25/boîte
S53155	25 mm (1 po)	0,46 mm (26 G)	0,07	Jaune	1/sachet - 25/boîte
S53156	37 mm (1,5 po)	0,46 mm (26 G)	0,07	Vert	1/sachet - 25/boîte
S53158	50 mm (2 po)	0,46 mm (26 G)	0,07	Bleu	1/sachet - 25/boîte
S53159	75 mm (3 po)	0,64 mm (23 G)	0,07	Violet	1/sachet - 25/boîte

Porte-aiguille (câble)

Embase à orientation non-spécifique pour le branchement de l'aiguille concentrique jetable Elite de TECA : Câble blindé 1 m (36 po) se terminant en fiche DIN 240° à 5 broches. Se branche dans la plupart des instruments EMG.

Référence	Longueur	Extrémité de l'électrode	Extrémité de l'instrument
X21001	0,9 m (36 po)	Broche Pogo	DIN 240° à 5 broches

ÉLECTRODES-AIGUILLES D'EMG

Électrodes-aiguilles concentriques

Électrodes-aiguilles concentriques jetables DCN de Dantec®

- Revêtement silicone et conception à biseau triple ultra-fine pour améliorer le confort du patient et réduire le degré de friction et la force d'insertion.
- Canule en acier inoxydable pour une solidité pour une pénétration efficace et suffisamment de flexibilité pour effectuer les ajustements.
- Chaque aiguille est dotée d'une embase ergonomique à code couleur avec indicateur de la direction de la zone d'enregistrement.
- Centrée avec précision, l'âme isolée en tungstène garantit une détection de signal précise.
- Le rigoureux contrôle de la qualité garantit une finesse constante et une concentricité optimale pour une excellente fiabilité clinique.
- Faibles niveaux d'impédance pour un enregistrement précis.
- Pré-stérilisées.

Référence	Longueur	Diamètre de l'aiguille	Zone d'enregistrement (mm²)	Couleur de l'embase	Quantité
9013S0012	25 mm (1 po)	0,30 mm (30 G)	0,015	Orange	1/sachet - 25/boîte
9013S0022	25 mm (1 po)	0,46 mm (26 G)	0,07	Vert	1/sachet - 25/boîte
9013S0032	37 mm (1,5 po)	0,46 mm (26 G)	0,07	Bleu	1/sachet - 25/boîte
9013S0042	50 mm (2 po)	0,46 mm (26 G)	0,07	Rouge	1/sachet - 25/boîte
9013S0052	75 mm (3 po)	0,64 mm (23 G)	0,07	Jaune	1/sachet - 25/boîte

Porte-aiguille (câble)

Câble blindé pour électrodes DCN de Dantec. Câble compatible avec la plupart des instruments EMG.

Référence	Longueur	Extrémité de l'électrode	Extrémité de l'instrument
9013C0014	1,5 m (59 po)	Broche Pogo	DIN 240° à 5 broches

LE SAVIEZ-VOUS ?

La première expérimentation EMG connue fut entreprise par Francesco Redi en 1666 ; cependant, l'utilisation clinique de la technologie EMG n'est apparue qu'en 1960.

Électrodes-aiguilles d'EMG

Électrodes-aiguilles monopolaires



Électrodes-aiguilles monopolaires jetables Elite de TECA®

Les électrodes-aiguilles monopolaires jetables Elite de TECA satisfont aux exigences actuelles en matière d'efficacité clinique et de confort patient.

- Aiguille plaquée en acier inoxydable avec pointe ultra-fine pour faciliter l'insertion et améliorer le confort du patient
- Revêtement à faible friction pour faciliter le repositionnement.
- Chaque taille d'aiguille a sa propre couleur pour facilement identifier les aiguilles.
- Niveaux d'impédance systématiquement faibles pour un enregistrement précis.
- Fil conducteur souple et réutilisable (902-RLC-TP) inclus dans chaque boîte.
- Pré-stérilisées.

Référence	Longueur	Diamètre de l'aiguille	Couleur de l'embase	Zone d'enregistrement (mm²)	Quantité
902-DMF25-S	25 mm (1 po)	0,36 mm (28 G)	Rouge	0,28	1/sachet - 48/boîte
902-DMG25-S	25 mm (1 po)	0,46 mm (26 G)	Jaune	0,34	1/sachet - 48/boîte
902-DMF37-S	37 mm (1,5 po)	0,36 mm (28 G)	Orange	0,28	1/sachet - 48/boîte
902-DMG37-S	37 mm (1,5 po)	0,46 mm (26 G)	Vert	0,34	1/sachet - 48/boîte
902-DMG50-S	50 mm (2 po)	0,46 mm (26 G)	Bleu	0,34	1/sachet - 48/boîte
902-DMG75-S	75 mm (3 po)	0,46 mm (26 G)	Violet	0,34	1/sachet - 24/boîte

Électrodes-aiguilles monopolaires jetables TECA®

Les électrodes-aiguilles monopolaires jetables de TECA offrent une efficacité clinique supérieure et un meilleur confort patient.

- Aiguille en acier inoxydable, conçue avec une extrémité conique à pointe systématiquement fine.
- Chaque taille d'aiguille a sa propre couleur pour facilement identifier les aiguilles.
- Niveaux d'impédance systématiquement faibles pour un enregistrement précis.
- Fil conducteur souple et réutilisable (902-RLC-TP) inclus dans chaque boîte.
- Revêtues d'un isolant faible friction pour faciliter l'insertion.
- Pré-stérilisées.

Référence	Longueur	Diamètre de l'aiguille	Couleur de l'embase	Zone d'enregistrement (mm²)	Quantité
902-DMF25-TP	25 mm (1 po)	0,36 mm (28 G)	Rouge	0,28	1/sachet - 48/boîte
902-DMG25-TP	25 mm (1 po)	0,46 mm (26 G)	Jaune	0,34	1/sachet - 48/boîte
902-DMF37-TP	37 mm (1,5 po)	0,36 mm (28 G)	Orange	0,28	1/sachet - 48/boîte
902-DMG37-TP	37 mm (1,5 po)	0,46 mm (26 G)	Vert	0,34	1/sachet - 48/boîte
902-DMG50-TP	50 mm (2 po)	0,46 mm (26 G)	Bleu	0,34	1/sachet - 48/boîte
902-DMG75-TP	75 mm (3 po)	0,46 mm (26 G)	Violet	0,34	1/sachet - 24/boîte

Fil conducteur réutilisable

- Fourni avec les électrodes-aiguilles monopolaires jetables de TECA.
- Voir les accessoires d'EMG à partir de la page 22 pour obtenir les options de câbles supplémentaires.

Référence	Longueur	Description	Extrémité de l'électrode	Extrémité du câble	Quantité
902-RLC-TP	61 cm (24 po)	Câble non-blindé	Connecteur DMN	1,5 mm, protégé des contacts	6/paquet

Électrodes-aiguilles d'EMG

Électrodes-aiguilles monopolaires

Électrodes monopolaires jetables à aiguille avec fils attachés Natus® Ultra

- Entièrement jetables ; le fil attaché réduit le temps d'installation et le risque d'infection.
- Aiguille plaquée en acier inoxydable avec pointe ultra-fine pour une insertion encore plus facile et un confort patient amélioré.
- Revêtement à faible friction pour faciliter le repositionnement.
- Chaque taille d'aiguille a sa propre couleur pour facilement identifier les aiguilles.
- Stérile ; emballage individuel en sachets scellés.

Référence	Longueur	Diamètre de l'aiguille	Couleur du fil conducteur	Zone d'enregistrement (mm^2)	Longueur du fil	Quantité
027721	25 mm (1 po)	0,35 mm (28 G)	Rouge	0,42	0,75 m (30 po)	1/sachet - 25/boîte
027722	25 mm (1 po)	0,45 mm (26 G)	Jaune	0,72	0,75 m (30 po)	1/sachet - 25/boîte
027723	37 mm (1,5 po)	0,35 mm (28 G)	Orange	0,42	0,75 m (30 po)	1/sachet - 25/boîte
027724	37 mm (1,5 po)	0,45 mm (26 G)	Vert	0,72	0,75 m (30 po)	1/sachet - 25/boîte
027725	50 mm (2 po)	0,45 mm (26 G)	Bleu	0,72	0,75 m (30 po)	1/sachet - 25/boîte
027726	75 mm (3 po)	0,45 mm (26 G)	Violet	0,72	0,75 m (30 po)	1/sachet - 25/boîte

Monitorage écographique

Échographe Natus® InVisus™

Un échographe puissant et d'excellente qualité à portée de main

- Échographe portatif avec tablette HD.
- Options de sondes linéaires 5 MHz–18 MHz.
- Qualité d'image supérieure facilitant l'identification des structures et repères anatomiques.
- Mode M/Mode B complet, doppler couleur, doppler puissance et doppler à ondes pulsées.
- Insérez les aiguilles et faites vos injections en toute confiance avec le guidage échographique.

Référence	Description
024351	Échographe SLP d'InVisus avec sonde linéaire fixe 5 MHz -12,5 MHz, 128 éléments
024362	Échographe EXP d'InVisus (sans sonde)
Sélectionner une option (une ou deux sondes) :	
024363	Sonde linéaire PR51 10 MHz -18 MHz, 192 éléments
024364	Sonde linéaire PR52 6 MHz -18 MHz, 256 éléments

Contactez votre représentant commercial ou distributeur Natus pour plus d'informations.

Électrodes-aiguilles d'EMG

Électrodes-aiguilles pour injections

Électrodes-aiguilles Luer Lock monopolaires jetables MyoJect de TECA®

Pour procédures de traitement et d'anesthésie par blocage nerveux :

- Enregistrent l'activité EMG tout en permettant l'injection d'un médicament.
- Aiguille hypodermique en acier inoxydable, pointe systématiquement fine.
- Revêtues d'un isolant faible friction pour faciliter l'insertion.
- Compatible avec les seringues Luer Lock et Slip Fit.
- Fil à code couleur pour une identification facile.
- Câble 76 cm (30 po), terminé par un connecteur 1,5 mm femelle protégé des contacts.
- Pré-stérilisées.

Référence	Longueur de l'aiguille	Diamètre de l'aiguille	Couleur du fil	Quantité
MJT-2530-LL	25 mm (1 po)	0,30 mm (30 G)	Rouge	1/sachet - 10/boîte
MJT-2527-LL	25 mm (1 po)	0,41 mm (27 G)	Jaune	1/sachet - 10/boîte
MJT-3726-LL	37 mm (1,5 po)	0,46 mm (26 G)	Vert	1/sachet - 10/boîte
MJT-3727-LL	37 mm (1,5 po)	0,41 mm (27 G)	Orange	1/sachet - 10/boîte
MJT-5025-LL	50 mm (2 po)	0,51 mm (25 G)	Bleu	1/sachet - 10/boîte
MJT-7522-LL	75 mm (3 po)	0,71 mm (22 G)	Violet	1/sachet - 10/boîte

Électrodes-aiguilles hypodermiques jetables DHN de Bo-ject®

Pour procédures de traitement et d'anesthésie par blocage nerveux :

- Enregistrent l'activité EMG tout en permettant l'injection d'un médicament.
- Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable garantissant une finesse constante.
- Revêtues d'un isolant faible friction pour faciliter l'insertion.
- Compatible avec les seringues Luer Lock et Slip Fit.
- Câble à code couleur (pour identification facile) 90 cm (35,5 po), terminé par un connecteur 1,5 mm femelle protégé des contacts.
- Pré-stérilisées.

Référence	Longueur de l'aiguille	Diamètre de l'aiguille	Couleur du fil	Quantité
9013S0422	25 mm (1 po)	0,30 mm (30 G)	Beige	1/sachet - 10/boîte
9013S0432	25 mm (1 po)	0,41 mm (27 G)	Rose	1/sachet - 10/boîte
9013S0442	37 mm (1,5 po)	0,41 mm (27 G)	Bleu clair	1/sachet - 10/boîte
9013S0472	37 mm (1,5 po)	0,46 mm (26 G)	Marron	1/sachet - 10/boîte
9013S0452	50 mm (2 po)	0,51 mm (25 G)	Gris	1/sachet - 10/boîte
9013S0462	75 mm (3 po)	0,71 mm (22 G)	Vert clair	1/sachet - 10/boîte

LE SAVIEZ-VOUS ?

C'est en 1987 que TECA® invente la première aiguille concentrique jetable !

Électrodes-aiguilles d'EMG

Électrodes-aiguilles pour injections

Seringues Luer Lock

Nos seringues Luer Lock permettent au personnel médical de verrouiller l'aiguille et la seringue afin de réduire les risques de fuite et d'assurer une meilleure sécurité d'utilisation.

Référence	Type	Quantité
019-451400	Seringue 1 ml	100/boîte
019-451600	Seringue 3 ml	100/boîte

Dispositif portable pour les injections guidées par EMG/STIM

Dantec® Clavis™

Pour l'injection facile et rapide de produits thérapeutiques

- Fonctions EMG et de stimulation dans un seul appareil compact
- Simplicité d'utilisation
- Alimentation par piles
- Parfait pour les électrodes-aiguilles Bo-ject DHN

Référence	Quantité
9015A0012	1/paquet

Contactez votre représentant commercial ou distributeur Natus pour plus d'informations

Électrodes-aiguilles d'EMG

Électrodes-aiguilles pour EMG de fibre unique

Électrode-aiguille pour EMG de fibre unique, indicatrice et réutilisable Natus®

- Surface d'enregistrement platine via un port latéral de l'autre côté du biseau à technologie de pointe et environ à 5 mm de la pointe de l'aiguille.
- L'embase présente une rainure saillante qui indique l'orientation de la surface d'enregistrement et fournit une indication à la fois visuelle et tactile de l'emplacement de la surface d'enregistrement.
- L'embase est équipée d'un connecteur coaxial 360° à orientation non-spécifique pour réduire le bruit ; permet des enregistrements EMG optimaux.

Référence	Longueur et diamètre de l'aiguille	Quantité
019-425900	25 mm (1 po) / 0,35 mm (27 G)	1/paquet

Porte-aiguille (câble) de Natus®

- Câble en Kevlar® pour électrodes-aiguilles indicatrices de fibre unique réutilisables de Natus

Référence	Longueur	Extrémité de l'électrode	Extrémité de l'instrument	Quantité
085-444700	1,25 m (50 po)	Ultra-miniaturisée en plaqué or	DIN 5 broches	1/paquet

Électrodes-aiguilles sensorielles

Électrodes-aiguilles sensorielles jetables Ultra

- Conçues pour enregistrer les potentiels des muscles et des nerfs.
- Aiguilles isolées en acier inoxydable avec extrémité en forme de trocart exposé, servant de zone d'enregistrement.
- Pré-stérilisées.
- Nécessitent un câble avec un connecteur femelle protégé contre les contacts de 0,7 mm côté électrode.

Référence	Longueur	Diamètre	Zone d'enregistrement mm²	Quantité	Compatibilité
027780	15 mm (0,59 po)	0,70 mm (22 G)	8,0 mm² Active	25/paquet	Voir câbles compatibles ci-dessous
027781	30 mm (1,18 po)	0,70 mm (22 G)	5,0 mm² Active	25/paquet	
027782	50 mm (1,97 po)	0,70 mm (22 G)	5,0 mm² Active	25/paquet	
027783	15 mm (0,59 po)	0,35 mm (28 G)	3,5 mm² Active	25/paquet	
027784	30 mm (1,18 po)	0,35 mm (28 G)	2,0 mm² Active	25/paquet	
027785	20 mm (0,79 po)	0,35 mm (28 G)	2,0 mm² Active	25/paquet	

Câbles multi-usages

9013C0132
9013C0142

9013C0112
9013C0122

9013C0152
9013C0242

028866

Câbles multi-usages pour EMG et IOM (monitorage peropératoire)

À utiliser avec :

- Électrodes de surface adhésives prégélifiées et jetables, voir pages 17-18.
- Électrodes-aiguilles pour cuir chevelu, voir page 47.

Référence	Description	Longueur	Extrémité de l'électrode	Extrémité de l'instrument	Quantité
9013C0112	Câble blindé HUSH	1 m (39 po)	2 x 0,7 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	DIN à 5 broches	1/paquet
9013C0122	Câble blindé HUSH	2 m (79 po)	2 x 0,7 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	DIN à 5 broches	1/paquet
9013C0132	Câble blindé HUSH	1 m (39 po)	3 x 0,7 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	DIN à 5 broches	1/paquet
9013C0142	Câble blindé HUSH	2 m (79 po)	3 x 0,7 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	DIN à 5 broches	1/paquet
9013C0152	Câble non-blindé	0,8 m (32 po)	0,7 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	8/paquet
9013C0242	Câble non-blindé	2 m (79 po)	0,7 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	8/paquet
028866*	Câble blindé	1,5 m (59 po)	2 x 0,7 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	DIN à 5 broches	1/paquet

*Non commercialisés aux USA et au Canada

Électrodes de stimulation et d'enregistrement

Sondes de stimulation bipolaires

Sonde Comfort Probe

- Comprend les têtes de sonde adulte inclinées, adulte droites et protégées des contacts et avec support

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
515-016300	Sonde confort RS10	1/paquet	Systèmes EDX Nicolet et VikingQuest
842-695000	Sonde Comfort Probe RS10 et adaptateur	1/paquet	Systèmes UltraPro S100 de Natus

Sonde Comfort Probe

Sonde Comfort Probe Plus

- Commandes : intensité du stimulus, durée, polarité, passer au tracé suivant
- Comprend les têtes de sonde adulte inclinées, adulte droites et protégées des contacts et avec support

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
515-018800	Sonde Confort Plus (WR50)	1/paquet	Système EDX de Nicolet

Sonde Comfort Probe Plus

Têtes de stimulation pour sondes confort et sondes Comfort Plus

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
071-423500	Tête de sonde adulte droite	1/paquet	Uniquement pour sondes Confort et sondes Confort Plus
071-423600	Tête de sonde adulte inclinée	1/paquet	
071-423700	Tête de sonde pédiatrie droite	1/paquet	
071-423800	Tête de sonde pédiatrie inclinée	1/paquet	
071-500600	Tête de sonde protégée des contacts	1/paquet	

Tête de sonde adulte droite

Tête de sonde protégée des contacts

Tête de sonde pédiatrie droite

Tête de sonde adulte inclinée

Tête de sonde pédiatrie inclinée

Poignée de stimulation avancée de Natus

- Embout facile à retirer avec ajustement de l'orientation des broches
- Petit et léger pour un confort maximal
- Boutons programmables pour un fonctionnement rapide

Référence	Longueur	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
9031E0172	2,5 m (98 po)	DIN à 6 broches	1/paquet	Systèmes Dantec Keypoint Focus et Natus UltraPro S100 uniquement

Têtes de poignée de stimulation avancée de Natus

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
9031E5221	Tête de sonde adulte droite	1/paquet	Poignée de stimulation avancée de Natus uniquement
9031E5261	Tête de sonde adulte inclinée	1/paquet	
9031E5421	Tête de sonde pédiatrie inclinée	1/paquet	

Tête de sonde adulte droite

Tête de sonde adulte inclinée

Tête de sonde pédiatrie inclinée

Électrodes de stimulation et d'enregistrement

Sondes de stimulation bipolaires

Sondes de stimulation bipolaires Nicolet®

- Contrôle le niveau de stimulus et la commande marche/arrêt.
- Comprend des têtes à embouts droits, inclinés et protégés des contacts.

Référence	Description	Connexion au stimulateur	Quantité	Compatibilité
842-115000	Sonde de stimulation bipolaire à trois têtes	Arrière du système EMG	1/paquet	Systèmes VikingQuest et EDX de Nicolet
033-406001	Tête de rechange de l'embout droit	s/o	1/paquet	
033-407100	Tête de rechange de l'embout incliné	s/o	1/paquet	
033-409501	Tête de rechange de l'embout protégé des contacts	s/o	1/paquet	

033-406001

033-407100

033-409501

Sonde de stimulation bipolaire portative avec embouts en acier inoxydable*

- 12 mm d'écart entre les embouts

Référence	Longueur	Quantité	Compatibilité
9523-7-TP	2 m (79 po)	1/paquet	La plupart des systèmes EMG qui acceptent les connecteurs femelles 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisées dans les pays dans lesquels le label CE est obligatoire.

Embouts de rechange en acier inoxydable (non illustrés)

- À utiliser uniquement avec la sonde de stimulation portative 9523-7-TP.
- 12 mm d'écart entre les embouts

Référence	Quantité
9541	2/paquet

ÉLECTRODES DE STIMULATION ET D'ENREGISTREMENT

Électrodes de stimulation portatives à tampons en feutre
Électrodes de stimulation à tampons en feutre avec poignée

Électrodes de stimulation portatives à tampons en feutre Électrodes de stimulation à tampons en feutre avec poignée

- Tampons en feutre remplaçables.
- L'indicateur localise la cathode.

Référence	Longueur	Description	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
9013L0362	2 m (79 po)	Deux tampons en feutre, 7 mm de diamètre, à une distance de 23 mm	DIN à 5 broches	1/paquet	Systèmes EMG Dantec Keypoint G4, Keypoint Focus et Natus UltraPro S100. Peuvent également s'utiliser avec les systèmes EDX de Nicolet, en ajoutant le convertisseur réf. 085-417401. Le convertisseur est décrit page 23.
9013L3522†	Voir la description	Tampons en feutre de rechange, 7,5 mm de longueur x 7 mm de diamètre	s/o	100/ paquet	Réf. 9013L0362 ou autres électrodes de stimulation qui utilisent les embouts en feutre 7,5 mm x 7 mm

Remarque - Avant de les utiliser, trempez les tampons en feutre rapidement dans une solution saline normale, puis enduisez-les d'une petite quantité de gel électrolyte.

9013L0362

LE SAVIEZ-VOUS ?

Notre cerveau compte plus de 170 000 km de vaisseaux sanguins !

Électrodes de stimulation et d'enregistrement

Électrodes-barres

Électrodes-barres bipolaires à tampons en feutre

- Tampons en feutre remplaçables.
- L'indicateur en forme de point rouge localise l'anode.
- Terminées par deux connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.

Référence	Type	Longueur	Quantité	Compatibilité
019-401500**	Électrode bipolaire à tampons en feutre	1 m (39 po)	1/paquet	La plupart des systèmes EMG
019-406700†	Tampons de rechange	s/o	10/paquet	

**Voir la poignée en T compatible (réf..019-421000), à clipper.

†Remarque - Avant de les utiliser, trempez les tampons en feutre rapidement dans une solution saline normale, puis enduisez-les d'une petite quantité de gel électrolyte.

Poignée en T pour électrodes-barres bipolaires, à clipper

- A clipper sur les électrodes-barres pour plus de flexibilité et une meilleure facilité d'utilisation.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
019-421000	Poignée en T	1/paquet	Compatible avec les électrodes-barres réf. 019-401500, 019-431400, 019-401400.

Électrodes-barres d'EMG à tampons en feutre

- Fournies avec dix tampons en feutre et une sangle.

Référence	Longueur	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
630576*	1,5 m (59 po)	Connecteur DIN à 5 broches, 240°	1/paquet	La plupart des systèmes EMG

*Non commercialisés aux USA et au Canada

Électrode-barre bipolaire HUSH®

- Câble blindé pour des résultats optimaux.
- Disques 10 mm avec écart de 30 mm.
- Le câble résiste à une traction de >22 kg (50 lb).

Référence	Longueur	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
9013S0352	1 m (39 po)	DIN à 5 broches	1/paquet	Systèmes d'EMG Dantec Keypoint G4, Keypoint Focus et Natus UltraPro S100 uniquement

Électrodes-barres bipolaires

- Disques 9 mm plaqués or, écart de 30 mm.
- Polarité codée.

Référence	Longueur	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
019-431400**	0,5 m (20 po)	Connecteurs 1,5 mm protégés des contacts	1/paquet	La plupart des systèmes EMG
019-401400**	1 m (39 po)	Connecteurs 1,5 mm protégés des contacts	1/paquet	

**Voir la poignée en T à clipper compatible (réf..019-421000).

Électrode barre bipolaire

- Disques de 10 mm en acier inoxydable, écart de 30mm.

Référence	Longueur	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
019-446700	1 m (39 po)	Connecteurs 1,5 mm protégés des contacts	1/paquet	La plupart des systèmes EMG

Électrodes de stimulation et d'enregistrement

Électrodes de mise à la terre

Électrodes-sangles de mise à la terre réutilisables

- Électrode de mise à la terre avec sangle Velcro® conçue pour être trempée dans une solution saline.
- Facile à positionner et confortable pour le patient.

Référence	Longueur de la sangle	Largeur de la sangle	Longueur du fil	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
9013S0714*	10 cm (4 po)	15 mm (0,6 po)	1,5 m (59 po)	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	1/paquet	La plupart des systèmes EMG
9013S0735*	18,5 cm (7 po)	20 mm (0,8 po)	1,5 m (59 po)	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	1/paquet	
9013S0775*	45 cm (18 po)	20 mm (0,8 po)	1,5 m (59 po)	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	1/paquet	
9013S0745*	75 cm (30 po)	20 mm (0,8 po)	1,5 m (59 po)	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	1/paquet	

*Non commercialisés aux USA et au Canada

Électrodes-disques de mise à la terre réutilisables

- Disque en acier inoxydable durable.

Référence	Longueur du fil	Diamètre	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
019-401200	0,75 m (30 po)	30,5 mm	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	1/paquet	La plupart des systèmes EMG

Électrodes-disques de stimulation et d'enregistrement

Électrode-disque HUSH®

- Disques de 10 mm en acier inoxydable.
- Câble blindé pour des résultats optimaux.
- Le câble résiste à une traction de >22 kg (50 lb).

Référence	Longueur	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
9013S0402	1 m (39 po)	DIN à 5 broches	1/paquet	Systèmes d'EMG Dantec Keypoint G4, Keypoint Focus et Natus UltraPro S100 uniquement

Électrodes-disques en acier inoxydable

- Disques de 10 mm en acier inoxydable.
- Une paire de fils conducteurs à revêtement PVC, un rouge et un noir, terminés par des connecteurs protégés des contacts.

6030-TP 6030-3-TP

Référence	Type	Longueur du fil	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
6030-TP	Fils torsadés	1 m (39 po)	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	1 paire/ paquet	La plupart des systèmes EMG
6030-3-TP	Fils séparés	1 m (39 po)	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	1 paire/ paquet	

Électrodes de stimulation et d'enregistrement

Électrodes-anneaux digitales

Électrode-anneau digitale

- Anneau en acier inoxydable

Référence	Longueur du fil	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
028865*	3 m (118 po)	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	1/paquet	La plupart des systèmes EMG

*Non commercialisés aux USA et au Canada

Électrodes-anneaux digitales

- Deux anneaux réglables en acier inoxydable et à ressort

Référence	Longueur du fil	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
6032-TP	48,3 cm (19 po)	2 x 1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	1 paire/ paquet	La plupart des systèmes EMG
5032-TP	1 m (36 po)	2 x 1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	1 paire/ paquet	

Électrode-anneau digitale

- Câble blindé pour des résultats optimaux.
- Le câble résiste à une traction de >22 kg (50 lb).
- Deux anneaux réglables.

Référence	Longueur du fil	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
9013S0302	91 cm (39 po)	DIN à 5 broches	1/paquet	Systèmes d'EMG Dantec Keypoint G4, Keypoint Focus et Natus UltraPro S100 uniquement

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tout comme les humains, les girafes possèdent sept vertèbres cervicales.

ÉLECTRODES ADHÉSIVES

Électrodes adhésives avec fils conducteurs

Lot d'électrodes VCN jetables avec fils conducteurs

- Les fils conducteurs à code couleur (rouge, vert, noir) sont dotés de connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Deux électrodes-disques Ag/AgCl 20 mm prégélifiées et une électrode à plaque de mise à la terre par sachet.
- Idéales pour les études de conduction nerveuse.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
019-415200	Lot d'électrodes VCN	1 m (39 po)	24 kits/ boîte	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts



Lot de 3 électrodes à disque avec fils

- Les fils conducteurs à code couleur (rouge, vert, noir) sont dotés de connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Trois électrodes-disques Ag/AgCl 20 mm prégélifiées par lot.
- Idéales pour les études de PEA et de conduction nerveuse.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
019-439400	Disque	0,5 m (20 po)	24 lots/boîte	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
019-414200	Disque	1 m (39 po)	24 lots/boîte	



Lot de 2x2 électrodes jetables avec fils

- Les fils conducteurs à code couleur (deux rouges, deux noirs) sont dotés de connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Quatre électrodes-disques Ag/AgCl 20 mm prégélifiées par sachet.
- Idéales pour les applications d'IOM.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
019-415000	Disque	1,5 m (59 po)	24 lots/boîte	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
019-420800	Disque	3 m (118 po)	24 lots/boîte	



Lot de 4 électrodes à disque avec fils

- Les fils conducteurs à code couleur (rouge, bleu, vert, noir) sont dotés de connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Quatre électrodes-disques Ag/AgCl 20 mm prégélifiées par sachet.
- Idéales pour les études de PSG, de conduction nerveuse, de PES, PEA, EMG, ENG et pour le monitorage peropératoire.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
019-400400	Disque	1 m (39 po)	15 lots/boîte	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
019-409000	Disque	2 m (79 po)	15 lots/boîte	



ÉLECTRODES ADHÉSIVES

Électrodes adhésives avec fils conducteurs

Électrodes-anneaux jetables avec fils

- Les fils conducteurs à code couleur (rouge, noir) sont dotés de connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Deux électrodes-anneau Ag/AgCl prégélifiées par paquet ; surface de contact 8 mm x 106 mm
- Réservé à un usage unique (un seul patient)

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
019-439300	Anneau	0,5 m (20 po)	10 sachets/ boîte	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts



Électrodes-pastilles jetables avec fils

- Les fils conducteurs à code couleur (rouge, noir) sont dotés de connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Deux électrodes-pastilles Ag/AgCl prégélifiées par sachet ; surface de contact 20 mm x 25 mm
- Idéales pour les études de PES, PEA et pour le monitorage peropératoire.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
019-406600	Pastille	1 m (39 po)	24 paire/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts



Électrode à plaque de mise à la terre 51 mm x 102 mm (2 po x 4 po) jetable avec fil

- Le fil conducteur vert attaché est doté de connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Une électrode de mise à la terre Ag/AgCl prégélifiée format très grand par sachet ; surface de contact 51 mm x 102 mm.
- Idéale pour l'USI ou les environnements électriques difficiles.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
019-422200	Terre	1,5 m (59 po)	24 sachets/ paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts



Électrode à plaque de mise à la terre jetable avec fil

- Le fil conducteur vert attaché est doté de connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Une électrode de mise à la terre Ag/AgCl prégélifiée par sachet ; surface de contact 40 mm x 50 mm.
- Idéale pour les études d'EMG, de conduction nerveuse, de PES et pour le monitorage peropérataire.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
019-400500	Terre	1 m (36 po)	24 sachets/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
019-409100	Terre	2 m (79 po)	24 sachets/paquet	

ÉLECTRODES ADHÉSIVES

Électrodes adhésives avec fils conducteurs

Lot d'électrodes à 5 disques avec fils

- Fils conducteurs attaché terminés par un connecteur femelle de 1,5 mm protégé des contacts
- Cinq électrodes disques Ag/AgCl prégélifiée par sachet ; surface de contact 18 mm x 33 mm, surface d'enregistrement 1 cm
- Idéales pour les études de PSG, OES, PEA, EMG, les études de conduction nerveuse et pour le monitorage peropératoire

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
OBM00042	Disque	1 m (39 po)	12 x 5 électrodes/ paquet (60 électrodes au total)	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

Lot de 3 électrodes à disque transparentes

- Les fils conducteurs à code couleur (rouge, noir, vert) sont dotés de connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Trois électrodes transparentes prégélifiées par lot.
- Taille totale 474 mm^2 ; surface d'enregistrement 54 mm^2.
- Électrodes transparentes permettant un positionnement précis ; possibilité de les repositionner plusieurs fois.
- Idéales pour les études de VCN, PE et ENG.

Référence	Type	Longueur	Quantité	Compatibilité
019-434600	Capteur Ag/AgCl	0,5 m (20 po)	4 lots/boîte	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
019-434700	Capteur Ag/AgCl	0,8 m (31 po)	4 lots/boîte	
019-434800	Capteur Ag/AgCl	1,2 m (47 po)	4 lots/boîte	

Commercialisés aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico uniquement

Lot de 4 électrodes Value Line à disque avec fil

- Les fils conducteurs à code couleur (rouge, bleu, vert, noir) sont dotés de connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Quatre électrodes-pastilles Ag/AgCl 19 mm prégélifiées par sachet.
- Idéales pour les études de PSG,de conduction nerveuse, de PES, PEA, EMG, ENG et pour le monitorage peropératoire.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
017516	Disque	1 m (39 po)	4 électrodes/ paquet ; 100 électrodes/boîte	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

ÉLECTRODES ADHÉSIVES

Électrodes adhésives avec fils conducteurs

Électrodes de surface prégélifiées jetables

- Électrodes Ag/AgCl prégélifiées.
- Peuvent être repositionnées sur un même patient.

Référence	Zone d'enregistrement	Longueur du fil	Connecteur	Quantité	Compatibilité
9013S0212*§	15 mm x 20 mm (263 mm²)	10 cm (3,9 po)	0,7 mm, mâle, protégé des contacts	12/paquet	Systèmes d'EMG Dantec Keypoint G4, Keypoint Focus et Natus UltraPro S100 uniquement
9013S0242*§	28 mm x 20 mm (474 mm²)	10 cm (3,9 po)	0,7 mm, mâle, protégé des contacts	12/paquet	
028230*Δ	28 mm x 20 mm (474 mm²)	6 cm (2,4 po)	0,7 mm, mâle, protégé des contacts	12/paquet	
9013L0453§	28 mm x 20 mm (474 mm²)	50 cm (19,7 po)	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	12/paquet	
028234Δ	28 mm x 20 mm (474 mm²)	46,5 cm (18,3 po)	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	12/paquet	
9013S0225*§	20 mm x 15 mm (263 mm²)	15 cm (5,9 po)	0,7 mm, mâle, protégé des contacts	12/paquet	
9021S0235*§	28 mm x 20 mm (490 mm²)	20 cm (7,9 po)	0,7 mm, mâle, protégé des contacts	12/paquet	
028864*§	22 mm x 30 mm	10 cm (4 po)	0,7 mm, mâle, protégé des contacts	12/paquet	

*Il est obligatoire d'utiliser un câble avec ces électrodes : voir la page 8 pour consulter les modèles. §Non commercialisés aux USA et au Canada ΔÉtats-Unis, Canada et Porto Rico uniquement



Électrodes de surface prégélifiées jetables

- Câbles blancs terminés par des connecteurs mâles de 0,7 mm protégés des contacts.
- Douze électrodes Ag/AgCl prégélifiées par paquet (4 lots de 3 électrodes)
- Peuvent être repositionnées sur un même patient.

Référence	Zone d'enregistrement	Longueur du fil	Connecteur	Quantité	Compatibilité
443010*	15 mm x 20 mm	16,5 cm (6,5 po)	0,7 mm, mâle, protégé des contacts	12/paquet	Systèmes d'EMG Dantec Keypoint G4, Keypoint Focus & Natus UltraPro S100 uniquement
454010*	20 mm x 25 mm	16,5 cm (6,5 po)	0,7 mm, mâle, protégé des contacts	12/paquet	

*Il est obligatoire d'utiliser un câble avec ces électrodes : voir la page 8 pour consulter les modèles.



Électrodes de surface prégélifiées jetables

- Les fils conducteurs à code couleur (un rouge, un noir et un vert par lot) sont dotés de connecteurs 1,5 mm femelles protégés des contacts.
- Douze électrodes Ag/AgCl prégélifiées par paquet (4 lots de 3 électrodes)
- Peuvent être repositionnées sur un même patient.

Référence	Zone d'enregistrement	Longueur du fil	Connecteur	Quantité	Compatibilité
443020	15 mm x 20 mm	1,2 m (47,2 po)	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	12/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
454030	20 mm x 25 mm	1,2 m (47,2 po)	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	12/paquet	

Électrodes de surface prégélifiées jetables

- Le fil conducteur blanc attaché se termine par des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Douze électrodes-disques Ag/AgCl prégélifiées par paquet.
- Idéales pour les bébés et jeunes enfants.

Référence	Zone d'enregistrement	Longueur du fil	Connecteur	Quantité	Compatibilité
019-408500	20 mm x 15 mm	1 m (36 po)	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	12/paquet	La plupart des systèmes d'EMG qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

Commercialisés aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico uniquement

ÉLECTRODES ADHÉSIVES

Électrodes-pastilles adhésives

Électrode-pastille/de mise à la terre jetable

- Électrode-pastille/de mise à la terre Ag/AgCl prégélifiées ; surface de contact 22 mm x 32 mm.
- 10 électrodes par sachet.
- Idéale pour les études de conduction nerveuse et de PES.
- Requiert l'utilisation de fils conducteurs à pince crocodile réutilisables.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
019-435300	Terre	10 sachets/boîte	La plupart des systèmes EMG

Électrode-anneau jetable, large

- Électrode-anneau Ag/AgCl prégélifiée ; surface de contact 8 mm x 95 mm.
- 10 électrodes par sachet.
- Idéale pour les études de conduction nerveuse.
- Requiert l'utilisation de fils conducteurs à pince crocodile réutilisables.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
019-435500	Anneau	10 sachets/boîte	La plupart des systèmes EMG

Électrode-barre/disque jetable



- Électrode-barre Ag/AgCl prégélifiée, surface de contact 12 mm x 18 mm avec écart de 25 mm entre les surfaces de disque.
- Les surface de disque ont été marquées pour un positionnement facile.
- Perforées pour être utilisées comme électrodes-disques individuelles.
- 10 électrodes par sachet.
- Requiert l'utilisation de fils conducteurs à pince crocodile réutilisables.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
N6003	Barre	10 sachets/boîte	La plupart des systèmes EMG

Électrode à plaque de mise à la terre jetable

- Électrodes à plaque de mise à la terre Ag/AgCl prégélifiées ; surface de contact 40 mm x 50 mm.
- Deux électrodes à plaque de mise à la terre par sachet.
- Idéale pour les études de conduction nerveuse.
- Requiert l'utilisation de fils conducteurs à pince crocodile réutilisables.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
019-768500	Plaque de mise à la terre	25 sachets/boîte	La plupart des systèmes EMG

Lot d'électrodes-pastilles jetables



- 60 électrodes-barres jetables (N6003).
- 60 électrodes-anneaux jetables (019-435500).
- 60 électrodes-pastilles/de mise à la terre (019-435300).
- Requiert l'utilisation de fils conducteurs à pince crocodile réutilisables.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
N2025	Lot patient de 30	60 électrodes-barres, mise à la terre et anneaux par paquet	La plupart des systèmes EMG

ÉLECTRODES ADHÉSIVES

Électrodes-pastilles adhésives

Électrodes jetables Natus Jelly Tab®

- Pour peaux sensibles.
- Se retirent facilement sans laisser de résidu.
- Pastilles ergonomiques pour une grande facilité d'utilisation.
- Requiert l'utilisation de fils conducteurs à pince crocodile réutilisables.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
101661	Natus Jelly Tab	20 feuilles de 3 chacune (60 au total)	La plupart des systèmes EMG

Électrode Nutab jetable

- Électrodes-pastilles Ag/AgCl prégélifiées.
- 10 feuillets comprenant 10 électrodes.
- Non métalliques, minces et souples.
- Requiert l'utilisation de fils conducteurs à pince crocodile réutilisables.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
101169	Nutab	100 (10 feuillets de 10)	La plupart des systèmes EMG

Électrode de mise à la terre Care 310® jetable

- Électrodes-pastilles de mise à la terre Ag/AgCl prégélifiées.
- 10 feuillets comprenant 10 électrodes chacun.
- Excellente adhésion permettant d'excellents tracés.
- Requiert l'utilisation de fils conducteurs à pince crocodile réutilisables.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
101226	Care 310	100 (10 feuillets de 10)	La plupart des systèmes EMG

Fils conducteurs à pince crocodile

Lots de fils conducteurs à pince crocodile

- Fils conducteurs terminés par des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Conçus pour être utilisés avec les électrodes-pastilles jetables sans fils.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
117-401900	Lot complet	1,25 m (49 po)	1 lot/paquet	La plupart des systèmes EMG
019-417000	Paire rouge/noire	1,25 m (49 po)	1 paire/paquet	
019-417200	Terre	1,25 m (49 po)	1/paquet	

Lots de fils conducteurs à pince crocodile

- Les fils conducteurs à code couleur (rouge, noir, vert) sont dotés de connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Conçus pour être utilisés avec les électrodes-pastilles jetables sans fils.

Référence	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
CB0102	61 cm (24 po)	1 lot/paquet	La plupart des systèmes EMG

Les électrodes à bouton-pression et autres électrodes d'EMG sont présentées en pages 77-79.

Solutions de consommables pour l'EMG

Pratiques, complètes, fiables.

Natus prend en charge toute la gamme des soins EMG. De l'équipement au service, en passant par l'assistance et les consommables de diagnostic – nous vous accompagnons à chaque étape.

Nos consommables d'EMG sont rigoureusement testés pour offrir des soins fiables aux patients.

Avec son portefeuille complet de consommables EMG, Natus vous offre des solutions intégrées.

Électrodes-aiguilles concentriques et monopolaires • Électrodes-aiguilles injectables • Électrodes adhésives

Accessoires d'EMG

Câbles et adaptateurs en option

Câble d'extension blindé 3-en-1

- Câble d'extension d'acquisition monopolaire 100 cm (39 po) blindé avec DIN à 5-broches mise à la terre et pinces de référence + connecteur actif mâle protégé des contacts.

Référence	Connecteur	Quantité	Compatibilité
W6179H	DIN à 5 broches	1/paquet	La plupart des amplificateurs EMG

Câble conducteur blindé réutilisable pour électrodes-aiguilles monopolaires jetables

- Fil conducteur blindé 61 cm (24 po) avec connecteur-aiguille monopolaire moulé et connecteur DIN à 5 broches.

Référence	Quantité	Compatibilité
902-SLC	1/paquet	La plupart des amplificateurs EMG

Câble d'acheminement galvanisé

- Câble 61 cm (24 po) blindé avec 3 prises protégées des contacts et fiche DIN à 5 broches.

Référence	Quantité	Compatibilité
2002-TP	1/paquet	La plupart des amplificateurs EMG

Câbles à pince crocodile

- À utiliser avec les électrodes-pastilles prégélifiées.
- Le câble résiste à une traction de >22 kg (50 lb).

Référence	Type	Longueur	Extrémité de l'électrode	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
9013C0232	Blindé	1 m (39 po)	3 pinces à code couleur (rouge, vert, noir)	DIN à 5 broches	1/paquet	La plupart des systèmes EMG

Câble à pince crocodile

- À utiliser avec les électrodes-pastilles prégélifiées.
- Le câble résiste à une traction de >22 kg (50 lb).

Référence	Type	Longueur	Extrémité de l'électrode	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
028867*	Non blindé	1,5 m (59 po)	3 câbles séparés ; chacun terminé par un clip : un rouge, un noir et un vert	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	3/paquet	La plupart des systèmes EMG
028868*	Blindé	1,5 m (59 po)	3 pinces à code couleur (rouge, vert, noir)	DIN à 5 broches	1/paquet	

*Non commercialisés aux USA et au Canada

Accessoires d'EMG

Câbles et adaptateurs en option

Câbles convertisseurs HUSH®

- Pour convertir un connecteur 2mm à un connecteur protégé des contacts.
- Câble convertisseur : branchez directement à un connecteur DIN femelle 240° à 5 broches ; branchez ensuite une/des électrode(s) protégée(s) des contacts dans la fiche à trois prise ou DIN.
- Intégralement blindé pour réduire les artefacts.

Référence	Longueur	Extrémité de l'instrument	Quantité	Extrémité de l'électrode	Compatibilité
9013C0302	1,5 m (59 po)	DIN à 5 broches - Angle droit	1/paquet	Trois connecteurs 1,5 mm connecteurs mâles protégés des contacts (rouge, noir, vert) + une DIN femelle à 5 broches.	La plupart des amplificateurs EMG
9013C0312	1,5 m (59 po)	DIN à 5 broches - Droit	1/paquet		

Câble d'extension pour aiguilles monopolaires

- Trois fils conducteurs rouges et trois fils conducteurs noirs avec connecteurs protégés des contacts.

Référence	Longueur	Extrémité de l'électrode	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
902-EX-TP	61 cm (24 po)	1,5mm, mâle, protégé des contacts	1,5 mm, connecteur femelle, protégé des contacts	6/paquet	La plupart des systèmes EMG

Adaptateur de câble concentrique Natus®

- Connecteur DIN femelle à 5 broches relié à deux connecteurs 1,5 mm femelle protégés des contacts + connecteur mâle/femelle empilable protégé des contacts.

Référence	Longueur	Quantité	Compatibilité
085-417401	15,2 cm (6 po)	1/paquet	Électrodes de stimulation en barrettes portatives

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le syndrome du canal carpien est responsable de 90 % des troubles de compression nerveuse.

Accessoires d'EMG

Sondes et électrodes de température

Cœurs Mini-Temp

- Les cœurs Mini-Temp avec blindage anti-chaleur s'utilisent avec une sonde de température à surface souple.
- Enfants et adultes.

Référence	Type	Longueur	Quantité	Compatibilité
123-401600	Cœurs Mini-Temp	s/o	100/paquet	La plupart des systèmes EMG

Électrode de température jetable

- Pour étalonnage de la température cutanée lorsqu'un système étalonné n'est pas disponible.
- Verso adhésif pour une application facile ; 75 mm x 13 mm.
- Plage de température : de 29 °C à 41,2 °C (84 °F à 106 °F).

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
019-406000*	Électrodes de température	50/paquet	La plupart des systèmes EMG

*Non commercialisés aux USA et au Canada

Marteau à réflexes ostéo-tendineux

Marteau à réflexes ostéo-tendineux

- Pour la stimulation mécanique dans les études sur les réflexes.
- Longueur du marteau : 24 cm (9,5 po)

Référence	Type	Longueur du fil	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
842-116700	Marteau pour tendons	3 m (120 po)	Mini prise téléphone 3,2 mm (1/8 po)	1/paquet	Systèmes VikingQuest et EDX de Nicolet uniquement

Marteau à réflexes ostéo-tendineux

- Pour la stimulation mécanique dans les études sur les réflexes.
- Longueur du marteau : 22,23 cm (8,75 po)

Référence	Type	Longueur du fil	Extrémité de l'instrument	Quantité	Compatibilité
9031E0402	Marteau pour tendons	1,68 m (66 po)	Connecteur D-sub à 9 broches	1/paquet	Systèmes Dantec uniquement

Récipients pour objets tranchants

Récipients pour objets tranchants en polypropylène ultra-résistants

- Fabriqués en polypropylène rigide résistant aux chocs.
- Satisfont aux exigences DC, EPA et JCAH.
- Ne peuvent pas se monter au mur.

Référence	Type	Quantité
122-739000	Récipient 95 cl.	1/paquet
122-739100	Récipient 1,9 l.	1/paquet

Accessoires d'EMG

Porte-aiguille EMG

Porte-aiguille EMG

- Idéal pour les électrodes-aiguilles et autres objets tranchants dangereux.
- Peut s'intégrer au système ou amplificateur EMG.

Référence	Type	Quantité
515-018300	Porte-aiguille EMG	1/paquet

Porte-aiguille EMG

- Idéal pour les électrodes-aiguilles et autres objets tranchants dangereux.
- Cet efficace dispositif de sécurité peut se fixer sur le côté droit ou gauche de la plupart des systèmes EMG.

Référence	Type	Taille	Quantité
842-122600	Porte-aiguille EMG	7 cm x 2,5 cm (2,8 po x 1 po)	1/paquet

Bandes Velcro®

Bandes Velcro®

- Maintiennent les électrodes en place pour un meilleur confort du patient.
- Se rattachent les unes aux autres pour les applications sur des membres de taille importante.

Référence	Type	Longueur de la sangle	Quantité
698-621400	Bande en Velcro rouge	2 cm x 55 cm (1 po x 22 po)	3/paquet

Capteurs d'accélération

Transducteur d'accélération

- Pour l'analyse des tremblements.

Référence	Description	Quantité	Compatibilité
9013L0241*	Transducteur d'accélération avec câble de 2 m	1/paquet	Keypoint G4 et Keypoint Focus de Dantec

*Non commercialisés aux USA et au Canada

Aiguilles d'acupuncture

Aiguilles d'acupuncture

- Aiguilles EMG stériles jetables.

Référence	Type	Taille	Quantité
630558*	Aiguilles d'acupuncture	Longueur 13 mm ; diamètre 0,20 mm	Emballées individuellement ; 100/paquet

*Non commercialisés aux USA et au Canada

Supports de formation multi-média

Abonnement à la série éducative EMG

Rédacteur de la série : Sanjeev D. Nandedkar, Ph. D.

- Accès en streaming 24h/24, 7j/7.
- L'abonnement d'une durée de 1 an est disponible pour tous les modules.
- Accès illimité pendant la période d'abonnement.
- La licence pour établissements couvre entièrement les 12 volumes de vidéos de formation à l'EMG.

023400 - Volume I
Atlas électronique de myo-anatomie pour électromyographie clinique (2ème édition)

023401 - Volume II
Atlas électronique de courbes électromyographiques (2ème édition)

023402 - Volume III
Études de conduction des nerfs sensoriels

023403 - Volume IV
Étude de conduction nerveuse motrice et réponses tardives

023404 - Volume V
Études basiques de conduction nerveuse

023405 - Volume VI
Évaluation d'électrodiagnostic du pied

023406 - Volume VII
Évaluation d'électrodiagnostic de la neuropathie cubitale

023407 - Volume VIII
Études rares de conduction nerveuse

023408 - Volume IX
Évaluation d'électrodiagnostic du syndrome du canal carpien

023409 - Volume X
Électromyographie de fibre unique

023410 - Volume XI
Potentiels évoqués de base

023411 - Volume XII
Stimulation de nerf répétitive

023412 - Essential EDX : Volume I
Instrumentation : Principes et pratique

023413 - Essential EDX
Volume II. Activité d'insertion et spontanée

023414 - Licence pour établissements d'enseignement
Les 12 volumes



Consommables pour PE de Natus

- Études auditives
- Électrodes de PE
- Accessoires PE
- Lunettes et casques d'écoute de PE

Les électrodes à bouton-pression et autres sont présentées en pages 77-79.

ÉTUDES AUDITIVES

Kits d'inserts tubaires (TIP)

- ✔ Pour études auditives, notamment de potentiels évoqués, d'audiométrie et de monitorage peropératoire.
- ✔ Les TIP maximisent l'isolation des stimuli interauriculaires, contribuent à prévenir l'affaissement du conduit auditif et réduisent les artefacts de stimulus.

Inserts tubaires droit et gauche réutilisables avec câble

- Trois tubes rouges et trois tubes bleus en silicone.
- Deux pinces avec boucles en Velcro®.
- Embouts d'oreille en mousse jetables :
  - 50 format normal/13 mm
  - 4 format extra-grand/18 mm
  - 10 format bébé/10 mm
- Adaptateurs de sonde d'impédance.

Référence	Description	Connecteur	Quantité	Compatibilité
041-704000	Kit de 300 TIP	Prises casque double (taille normale)	1 kit/paquet	Systèmes Nicolet

Référence	Description	Longueur du câble	Connecteur	Quantité
085-746400	Câble de rechange	4,88 m (16 pi)	DIN à 9 broches	1/paquet

Inserts tubaires droit et gauche réutilisables avec câble*

- Trois tubes rouges et trois tubes bleus en silicone.
- Deux pinces avec boucles en Velcro®.
- Embouts d'oreille en mousse jetables :
  - 50 format normal/13 mm
  - 4 format extra-grand/18 mm
  - 10 format bébé/10 mm
  - 10 format nourrisson/4 mm
  - 10 format nourrisson/4 mm
- Adaptateurs de sonde d'impédance.

Référence	Description	Connecteur	Quantité	Compatibilité
005562	Kit TIP pour Protector32 de monitorage peropératoire	Connecteur circulaire à 5 fiches	1 kit/paquet	Système Protector32

*Non commercialisées dans les pays dans lesquels le label CE est obligatoire.

Inserts tubaires droit et gauche réutilisables avec câble

Référence	Description	Connecteur	Quantité	Compatibilité
9031E0277	Kit TIP Dantec Keypoint	DIN à 9 broches	1 kit/paquet	Systèmes EMG Keypoint G4 et Keypoint Focus de Dantec et Natus UltraPro S100

ÉTUDES AUDITIVES

Consommables pour inserts tubaires (TIP)

Embouts d'oreille en mousse de polyuréthane jetables

- Réservé à un usage unique (un seul patient)

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
1700-9604	13 mm, jaune	50/paquet	Tous les inserts tubaires de Natus
1700-9605	10 mm, beige	50/paquet	

Tubes de rechange rouges/bleus en silicone

- Trois tubes rouge et trois tubes bleus par paquet.
- Trois paires de connecteurs de rechange supplémentaires.
- Les Nubbies ont été conçus pour fonctionner avec les tubes de rechange.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
1700-9688	Tubes rouges/ bleus	3 de chaque couleur par paquet	Tous les inserts tubaires de Natus
1700-9686	Nubbies	10/paquet	

Tubes de rechange transparents en silicone

- Trois paires de tubes transparents par paquet.
- Trois paires de connecteurs de rechange.
- Les Nubbies ont été conçus pour fonctionner avec les tubes de rechange.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
019-411200	Tubes transparents	6/paquet	Tous les inserts tubaires de Natus
1700-9686	Nubbies	10/paquet	

Embout de rechange pour adaptateur d'impédance

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
1-29-41200	Embout d'adaptateur	4/paquet	Tous les inserts tubaires de Natus

TIPtrodes dorées/Câble TIPtrode réutilisable



- Les électrodes-oreillettes en mousse de polyuréthane enveloppées d'une feuille d'or associent des fonctionnalités de transmission sonore et d'enregistrement dans un même dispositif.
- Améliorent l'amplitude de l'onde I, mais peuvent également s'utiliser pour les tests ABR et pour tout autre enregistrement/test PEA.
- Les TIPtrodes requièrent l'utilisation d'une paire de câbles TIPtrode.
- Réservé à un usage unique (un seul patient)

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
019-746802	TIPtrode 10 mm	20/paquet	Tous les inserts tubaires de Natus
019-741901	TIPtrode 13 mm	20/paquet	
085-415000	Câble TIPtrode 250 mm (9,8 po)	1 paire/paquet	

Oreillettes de rechange

- À utiliser avec les embouts d'adaptateurs d'impédance réf. 1-29-41200
- Oreillettes souples en silicone.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
7590506	Oreillettes de 3,0 mm	50/paquet	Tous les inserts tubaires TIPtrode de Natus

Aucune image disponible

Études auditives

Consommables pour inserts tubaires (TIP)

Transducteur 300 Ohm de vibrateur pour conduction osseuse

- S'utilise pour déterminer une perte auditive de transmission ou indiquer la présence d'une pathologie dans l'oreille moyenne.
- Fourni avec un câble 4,6 m (15 pi).

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
842-202600	Transducteur du vibrateur pour conduction osseuse	1/paquet	Systèmes VikingQuest ou EDX de Nicolet

Électrodes de PE

Électrode-lentille de contact ERG Jet jetable

- La lentille transparente en polycarbonate de 11,37 mm présente une électrode concentrique dorée près de son périmètre, sur la surface concave.
- Le câble se termine par des connecteurs 1,5 mm femelle protégés des contacts.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
842-216700*	Lentille de contact	1 m (39 po)	12/paquet	La plupart des systèmes PE

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Les électrodes à bouton-pression et autres sont présentées en pages 77-79.

Les électrodes adhésives sont présentées en pages 15-20.

Lunettes et casques d'écoute de PE

Lunettes

Lunettes Nicolet®

Référence	Description	Compatibilité
842-106504	Lunettes LED	Système VikingQuest ou EDX de Nicolet avec stimulateur visuel

Lunettes UltraPro de Natus® et Keypoint® de Dantec®

Référence	Description	Compatibilité
9031E0223	Lunettes LED	UltraPro S100 de Natus, Keypoint Focus et Keypoint G4 de Dantec avec stimulateur auditif

Lunettes pour Protektor32 de Xltek®

Référence	Description	Compatibilité
005031	Lunettes LED	Protektor32 de Xltek

Casques d'écoute

Casques d'écoute Nicolet®

Référence	Description	Compatibilité
842-202700	Casque d'écoute non blindé, 300 ohms	Système VikingQuest ou EDX de Nicolet avec stimulateur auditif
842-202300	Casque d'écoute blindé, 300 ohms	

Casque d'écoute UltraPro de Natus® et Keypoint® de Dantec®

Référence	Description	Compatibilité
9031E0258	Casque étalonné	Natus UltraPro S100, Keypoint Focus et Keypoint G4 de Dantec avec stimulateur auditif

Casque d'écoute Protektor32 de Xltek®

Référence	Description	Compatibilité
005032	Casque à stimuli auditifs	Protektor32 de Xltek



Organisme de services à votre disposition partout dans le monde

Service à la clientèle

L'excellence en matière de service à la clientèle et d'assistance est une valeur fondamentale portée par tous les membres de notre entreprise. Nous travaillons en collaboration pour développer des relations clients durables, et fournir des produits, outils et services cliniques d'excellence.

Service technique

Notre équipe d'assistance technique est composée d'agents spécialisés et experts, prêts à servir les professionnels de la santé partout dans le monde. Notre but est de faire gagner du temps à nos clients pour qu'ils puissent davantage se consacrer à leurs patients. La fidélité de nos clients, telle est notre récompense.

Service en clientèle

Notre équipe dévouée de service en clientèle intervient dans les établissements pour la réparation de votre équipement Natus. Notre vaste équipe d'assistance comprend plus de 100 agents d'assistance technique et de service en clientèle.

Soutiens essentiels offerts par Natus

- Assistance technique accessible et efficace.
- Documentation technique exhaustive et équipes d'installation expertes.
- Excellente disponibilité de dispositifs/pièces de rechange.
- Garantie à long terme et programmes de prise en charge des services.
- Stages de formation réguliers, flexibles et complets pour nos clients.

Chez Natus, nous savons que l'excellence de nos services est aussi essentielle en terme de satisfaction des exigences cliniques que la qualité de nos produits, et nous demeurons constamment à la disposition de nos clients.

Consommables pour EEG de Natus

- Électrodes d'EEG
- Casques d'EEG
- Stimulation corticale
- Consommables auxiliaires pour EEG
- Outils pédagogiques

Sauf indication contraire, toutes les électrodes de la section EEG de ce catalogue sont compatibles avec tous les systèmes d'EEG de Natus.

Commandes à l'international : Contactez votre distributeur local.

natus

Électrodes d'EEG

Électrodes à cupule argentée et dorée Grass® réutilisables

Connecteur Série FH fabriqué à la main et protégé des contacts

Connecteur Série FD protégé des contacts, extra-large

Connecteur protégé contre les contacts, en plastique moulé, séries F et FS

Électrodes d'EEG Genuine Grass® à cupule et réutilisables

- Les électrodes Genuine Grass sont soumises à des tests mécaniques et électriques rigoureux afin de garantir leur durabilité.
- Clarté et fiabilité d'enregistrement inégalables.
- Choix de cupules coulées en or ou argent 10 mm de diamètre ou cupules coulées en or 6 mm de diamètre.
- Choix de 3 connecteurs 1,5 mm uniques et versatiles, protégés des contacts.
- Choix de fils légers ou de fils anti-enchevêtrement ; les deux options sont équipées de torons en Kevlar® pour une excellente résistance.
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à la vapeur ou par oxyde d'éthylène.
- Dix couleurs de fils conducteurs :

Référence	Type de cupule	Type et longueur de fil	Type de connecteur	Quantité
F-E5GH-12	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 31 cm (12 po)	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-24	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 61 cm (24 po)	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-30	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 76 cm (30 po)	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-48	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 122 cm (48 po)	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-60	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 152 cm (60 po)	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-72	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 183 cm (72 po)	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-96	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 244 cm (96 po)	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5GH-120	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 305 cm (120 po)	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E6GH-48	6 mm, or, enfant, avec orifice 1,5 mm	Téflon léger 122 cm (48 po)	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5SH-48	Argent 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 122 cm (48 po)	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
F-E5SH-72	Argent 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 183 cm (72 po)	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FH-E5GH-48	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 122 cm (48 po)	Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FH-E5GH-60	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 152 cm (60 po)	Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FH-E5GH-72	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 183 cm (72 po)	Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FH-E5GH-96	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 244 cm (96 po)	Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FH-E5SH-48	Argent 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 122 cm (48 po)	Fabriqué à la main, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FD-E5GH-48	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 122 cm (48 po)	Extra-large, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FD-E5GH-60	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 152 cm (60 po)	Extra-large, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FD-E5GH-72	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 183 cm (72 po)	Extra-large, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FD-E5GH-96	Or 10 mm avec orifice 2 mm	Téflon léger 244 cm (96 po)	Extra-large, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5GH-48	Or 10 mm avec orifice 2 mm	122 cm (48 po), silicone anti-enchevêtrement	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5GH-60	Or 10 mm avec orifice 2 mm	152 cm (60 po), silicone anti-enchevêtrement	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5GH-72	Or 10 mm avec orifice 2 mm	183 cm (72 po), silicone anti-enchevêtrement	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5GH-96	Or 10 mm avec orifice 2 mm	244 cm (96 po), silicone anti-enchevêtrement	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5GH-120	Or 10 mm avec orifice 2 mm	305 cm (120 po), silicone anti-enchevêtrement	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5SH-48	Argent 10 mm avec orifice 2 mm	122 cm (48 po), silicone anti-enchevêtrement	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte
FS-E5SH-60	Argent 10 mm avec orifice 2 mm	152 cm (60 po), silicone anti-enchevêtrement	Moulé, 1,5 mm, protégé des contacts	10/boîte

Cupule en argent pur coulé et plaquée or 24 carats

Cupule en argent massif pur coulé, polie pour une surface lisse

En argent pur et plaquée or 24 carats

Électrodes d'EEG

Autres électrodes à cupule réutilisables et jetables

Électrodes d'EEG Grass® à cupule emboutie réutilisables

- Choix de cupules or, argent ou Ag/AgCl, 10 mm.
- Cupule pédiatrie Ag/AgCl, 6 mm, disponible.
- Col de cupule réglable sans soulèvement pour un contour profilé.
- Connecteur 1,5 mm en plastique moulé et protégé des contacts.
- Six couleurs de fils - deux de chaque couleur :

Référence	Type de cupule	Longueur du fil	Quantité
019-477500	Or, 10 mm	1,0 m (39 po)	12/paquet
019-477600	Or, 10 mm	1,5 m (59 po)	12/paquet
019-478600	Or, 10 mm	2,0 m (79 po)	12/paquet
019-477700	Or, 10 mm	2,5 m (98 po)	12/paquet
019-477800	Argent, 10 mm	1,0 m (39 po)	12/paquet
019-477900	Argent, 10 mm	1,5 m (59 po)	12/paquet
019-478700	Argent, 10 mm	2,0 m (79 po)	12/paquet
019-478800	Argent, 10 mm	2,5 m (98 po)	12/paquet
019-478400	Ag/AgCl, 10 mm	1,0 m (39 po)	12/paquet
019-478500	Ag/AgCl, 10 mm	1,5 m (59 po)	12/paquet
019-478900	Ag/AgCl, 10 mm	2,0 m (79 po)	12/paquet
019-479000	Ag/AgCl, 10 mm	2,5 m (98 po)	12/paquet
019-479100	Ag/AgCl, 6 mm, pédiatrique	1,5 m (59 po)	12/paquet

Électrodes d'EEG à cupule, 10 mm, anti-enchevêtrement, réutilisables

- Choix de cupules or, argent ou Ag/AgCl.
- Embase en plastique moulé pour une meilleure prise et un positionnement facile des électrodes.
- Connecteur 1,5 mm en plastique moulé et protégé des contacts.
- Six couleurs de fils - deux de chaque couleur :

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité
019-414400	Or	1,0 m (39 po)	12/paquet
019-413900	Or	1,5 m (59 po)	12/paquet
019-433800	Or	2,5 m (98 po)	12/paquet
019-414600	Argent	1,0 m (39 po)	12/paquet
019-414100	Argent	1,5 m (59 po)	12/paquet
019-417600	Ag/AgCl	1,0 m (39 po)	12/paquet
019-417700	Ag/AgCl	1,5 m (59 po)	12/paquet

Électrodes d'EEG pédiatrie à cupule 6 mm, anti-enchevêtrement, réutilisables de Natus®

- Choix de cupules or ou argent.
- Embase en plastique moulé pour une meilleure prise et un positionnement facile des électrodes.
- Connecteur 1,5 mm en plastique moulé et protégé des contacts.
- Six couleurs de fils - deux de chaque couleur :

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité
019-772500	Or	1,0 m (39 po)	12/paquet
019-772600	Or	1,5 m (59 po)	12/paquet
019-772100	Argent	1 m (39 po)	12/paquet
019-772200	Argent	1,5 m (59 po)	12/paquet

Électrodes d'EEG

Autres électrodes à cupule réutilisables et jetables

Électrodes EEG Grass® à cupule à usage unique

- Bord large et plat qui repose délicatement sur la peau.
- Cupule ABS, revêtement Ag/AgCl, orifice 2 mm.
- L'usage unique élimine les risques de contamination croisée.
- Paquet de 10 :
  10 couleurs de fil conducteur : jaune, rouge, orange, bleu, violet, marron, vert, blanc, gris, noir
- Paquet de 25 :
  12 couleurs de fil conducteur: noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert, orange, gris, marron, violet, bleu clair, rose, plus 1 blanc supplémentaire

Référence	Type	Longueur du fil	Type de connecteur	Quantité
019-477200	Ag/AgCl, 10 mm	1,0 m (39 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	10/paquet
019-477300	Ag/AgCl, 10 mm	1,5 m (59 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	10/paquet
019-477400	Ag/AgCl, 10 mm	2,0 m (79 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	10/paquet
019-479200	Ag/AgCl, 10 mm	2,5 m (98 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	10/paquet
027920	Ag/AgCl, 10 mm	1,0 m (39 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	25/paquet
027921	Ag/AgCl, 10 mm	1,5 m (59 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	25/paquet
027922	Ag/AgCl, 10 mm	2,0 m (79 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	25/paquet
027923	Ag/AgCl, 10 mm	2,5 m (98 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	25/paquet

Électrodes EEG Grass® jetables à cupule profonde

- Contient 50 % de pâte en plus ; choix idéal pour le monitorage longue durée.
- Cupule ABS, revêtement Ag/AgCl, orifice 2 mm.
- L'usage unique élimine les risques de contamination croisée.
- Paquet de 10 :
  10 couleurs de fil conducteur : jaune, rouge, orange, bleu, violet, marron, vert, blanc, gris, noir
- Paquet de 25 :
  12 couleurs de fil conducteur: noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert, orange, gris, marron, violet, bleu clair, rose, plus 1 blanc supplémentaire

Référence	Type	Longueur du fil	Type de connecteur	Quantité
023146	Ag/AgCl, 10 mm	1,0 m (39 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	10/paquet
023147	Ag/AgCl, 10 mm	1,5 m (59 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	10/paquet
023148	Ag/AgCl, 10 mm	2,0 m (79 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	10/paquet
023149	Ag/AgCl, 10 mm	2,5 m (98 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	10/paquet
027924	Ag/AgCl, 10 mm	1,0 m (39 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	25/paquet
027925	Ag/AgCl, 10 mm	1,5 m (59 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	25/paquet
027926	Ag/AgCl, 10 mm	2,0 m (79 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	25/paquet
027927	Ag/AgCl, 10 mm	2,5 m (98 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	25/paquet

Électrodes d'EEG

Autres électrodes à cupule réutilisables et jetables

Électrodes pince-oreille Natus® réutilisables

- Paire d'électrodes montées sur une pince à ressort en acier.
- Deux électrodes pince-oreille par paquet ; un fil conducteur rouge et un fil conducteur bleu.

Référence	Type	Longueur du fil	Type de connecteur	Quantité
101223	Or, 6 mm	1,0 m (39 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	1 paire/paquet
019-405500	Ag/AgCl, 10 mm	1,0 m (39 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	1 paire/paquet
019-405400	Ag/AgCl, 6 mm	1,0 m (39 po)	Connecteur 1,5 mm protégé des contacts	1 paire/paquet



Électrodes compatibles avec l'IRM sous conditions

- Pratiques, rentables et permettent de gagner du temps.
- Restent correctement en place pendant les examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ; se rebranchent rapidement après examen IRM pour reprendre l'EEG.
- Produisent des images IRM sans artefacts.
- S'utilisent avec du Ten20 ou une pâte conductrice adhésive similaire.
- 12 électrodes code couleur compatibles avec l'IRM sous conditions avec rallonges par paquet.
- Les rallonges non compatibles avec l'IRM, même sous conditions, se terminent par un connecteur femelle 1,5 mm protégé des contacts.
- Peuvent s'utiliser avec des champs magnétiques allant de 1,5 à 3 tesla.
- Symboles clairs exprimant la compatibilité avec l'IRM sous conditions pour une identification facile par le personnel de radiologie.
- Séparateur LeadLock 017437 en option pour séparer les fils et assurer un branchement facile et précis.

Groupe de couleurs 1 (1 – 12)

Couleur du fil conducteur

Groupe de couleurs 2 (13 – 24)

Couleur du fil conducteur

Cupules d'électrodes compatibles avec l'IRM sous conditions, usage unique				
Référence	Type	Longueur du fil	Groupe de couleurs	Quantité
017429	Ag/AgCl, 10 mm	Fil 240 mm avec fil 1,0 m	1	12/paquet
017431	Ag/AgCl, 10 mm	Fil 240 mm avec fil 1,0 m	2	12/paquet

Cupules profondes d'électrodes compatibles avec l'IRM sous conditions, usage unique				
Référence	Type	Longueur du fil	Groupe de couleurs	Quantité
017433	Ag/AgCl, 10 mm	Fil 240 mm avec fil 1,0 m	1	12/paquet
017434	Ag/AgCl, 10 mm	Fil 240 mm avec fil 1,5 m	1	12/paquet
017435	Ag/AgCl, 10 mm	Fil 240 mm avec fil 1,0 m	2	12/paquet
017436	Ag/AgCl, 10 mm	Fil 240 mm avec fil 1,5 m	2	12/paquet

LeadLock™

- Permet de séparer les électrodes EEG à cupule, à cupule profonde ou à pression compatibles avec l'IRM sous conditions

Référence	Description	Quantité
017437	1 lot de 2 séparateurs LeadLock	1 lot/paquet

Électrodes d'EEG

Casques à électrodes

HC0017 waveguard original 256 canaux (moyen)

021122

021127

Casques waveguard™ original

- Les électrodes Ag/AgCl garantissent qualité et flexibilité pour toute une gamme d'applications.
- Disponibles avec 23, 64, 128 ou 256 électrodes d'EEG actives, en plus des électrodes de référence et de mise à la terre.
- Branchement direct aux boîtiers à broches des amplificateurs Natus Quantum ; un adaptateur avec connecteurs 1,5 mm protégés des contacts est également disponible.
- Tissu respirant Coolmax™ pour plus de confort et séchage rapide ; facile à utiliser et à entretenir.

Casques waveguard original

Référence	Taille	Couleurs du tissu G, C et D	Description	Compatibilité	Type d'électrode	Disposition	Quantité
021115	Grand	● ● ●	Casque waveguard original 23 canaux + référence et mise à la terre, sangle de menton et adaptateur, connecteur 68 broches, câble 1,8 m (6 pi). Garantie de 1 an.	Quantum uniquement (connecteur à 68 broches), à moins d'utiliser l'adaptateur 022390 en option*	Ag/AgCl fritté	Système international 10-20 de disposition des électrodes	1/paquet
021114	Moyen	● ● ●					
021113	Petit	● ● ●					
021112	Enfant	● ● ●					
021110	Nourrisson	● ● ●					
021304	Bébé	● ● ●					
021121	Grand	● ● ●	Casque waveguard original 64 canaux + référence et mise à la terre, sangle de menton et adaptateur, connecteur 68 broches, câble 1,8 m (6 pi). Garantie de 1 an.	Quantum uniquement (connecteur à 68 broches), à moins d'utiliser l'adaptateur 022390 en option*	Ag/AgCl fritté	Système international 10-10 de disposition des électrodes	1/paquet
021120	Moyen	● ● ●					
021119	Petit	● ● ●					
021118	Enfant	● ● ●					
021117	Nourrisson	● ● ●					
021116	Bébé	● ● ●					
HC0016	Grand	● ● ●	Casque waveguard original 128 canaux + référence et mise à la terre, sangle de menton et adaptateur, connecteur 68 broches, câble 1,8 m (6 pi). Garantie de 1 an.	Quantum uniquement (connecteur 2 x 68 broches), à moins d'utiliser l'adaptateur 022390 en option.*	Ag/AgCl fritté	Système international 10-5 de disposition des électrodes	1/paquet
HC0015	Moyen	● ● ●					
HC0014	Petit	● ● ●					
HC0013	Enfant	● ● ●					
HC0018	Grand	● ● ●	Casque waveguard original 256 canaux + référence et mise à la terre, sangle de menton et adaptateur, connecteur 68 broches, câble 1,8 m (6 pi). Garantie de 1 an.	Quantum uniquement (connecteur 4 x 68 broches), à moins d'utiliser l'adaptateur 022390 en option.*	Ag/AgCl fritté	Positionnement équidistant des électrodes	1/paquet
HC0017	Moyen	● ● ●					

Taille	Tailles des casques Pour les tours de tête suivants
Bébé	36 cm - 39 cm (14,2 po - 15,4 po)
Nourrisson	39 cm - 43 cm (15,4 po - 16,9 po)
Enfant	43 cm - 47 cm (16,9 po - 18,5 po)
Petit	47 cm - 51 cm (18,5 po - 20,1 po)
Moyen	51 cm - 56 cm (20,1 po - 22,1 po)
Grand	56 cm - 61 cm (22,1 po - 24,1 po)

Accessoires waveguard original

Référence	Type/Description	Quantité
022390*	Adaptateur reliant le connecteur bulk à 68 broches Quantum aux connecteurs standard 1,5mm DIN 42802 protégés des contacts	1/paquet
021122	Sangle menton de rechange avec pinces pour casque, longueur 2 cm -14 cm (0,8 po - 5,5 po)	1/paquet
021123	Kit de réparations/insertions Fastfix pour électrodes de casque waveguard ; câble de 2 m (78,8 po), connecteur protégé des contacts	1/paquet
021124	Coussinet de menton (pour les patients sensibles à la pression. 70 mm x 120 mm, 1 mm d'épaisseur (Alternative à 021122)	1/paquet
021127	Ceinture thoracique en option, avec connexion casque, longueur de la bandoulière 30 cm - 52 cm ; longueur de la sangle de poitrine ajustable 70 cm	1/paquet
122-407000**	Electro-Gel™, 473 ml (16 oz)	1/paquet

**Non commercialisés au Canada

Électrodes d'EEG

Casques à électrodes

Casques waveguard™ connect

- **wave**guard connect : un choix excellent pour les applications EEG courantes.
- 21 électrodes d'EEG actives, en plus des électrodes de référence et de mise à la terre.
- Offre un branchement pratique avec tous les systèmes EEG via des adaptateurs optimaux branchés aux connecteurs individuels de 1,5 mm protégés des contacts.
- Tissu respirant Coolmax™ pour plus de confort et séchage rapide ; facile à utiliser et à entretenir.

Exemple de casque

Casques waveguard connect						
Référence	Taille	Couleurs du tissu G, C et D	Description	Type d'électrode	Disposition	Quantité
021131	Grand	● ● ●	Chaque casque est équipé de 21 canaux + référence et mise à la terre et d'une sangle de menton. La sortie standard est un connecteur DB25 ; le branchement de l'amplificateur requiert un adaptateur (vendu séparément ; voir ci-dessous). Garantit pendant une durée de 90 jours	Étain	Système international 10-20 de disposition des électrodes	1/paquet
021132	Moyen	● ● ●				
021133	Petit	● ● ●				
021134	Enfant	● ● ●				
021135	Nourrisson	● ● ●				
021136	Bébé	● ● ●				
Adaptateurs waveguard connect : Requis sauf avec Natus Brain Monitor et NDx, qui s'interfacent directement avec le connecteur DB25 du waveguard. Exception : La variante Brain Monitor iX nécessite un adaptateur inclus dans la nomenclature de l'appareil.						
021128	Adaptateur pour Xltek et autres amplificateurs d'EEG non mentionnés ci-dessous ; connecteur DB25 mâle qui se branche aux connecteurs individuels protégés des contacts, longueur de câble : 31 cm (12,2 po).					1/paquet
685018	Adaptateur de casque Epas pour amplificateur Schwarzer avec disposition normale					1/paquet

021128

Accessoires waveguard connect		
Référence	Type/Description	Quantité
021122	Sangle menton de rechange avec pinces pour casque, longueur 2 cm -14 cm (0,8 po - 5,5 po)	1/paquet
021124	Coussinet de menton pour les patients sensibles à la pression ; 70 mm x 120 mm, 1 mm d'épaisseur (alternative à réf 021122)	1/paquet
021127	Ceinture thoracique en option, avec connexion casque, longueur de la bandoulière 30 cm - 52 cm ; longueur de la sangle de poitrine ajustable 70 cm	1/paquet
021130	La trousse de réparation pour casques **wave**guard connect contient : lot d'électrodes de réparation, vis supérieure pour électrode **wave**guard, anneau large en silicone, lot d'étiquettes pour électrode, outil de fixation, soudure	1/paquet
122-407000*	Electro-Gel™, 473 ml (16 oz)	1/paquet

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

021122

021127

Taille	Tailles des casques Pour les tours de tête suivants
Grand	56 cm - 61 cm (22,1 po - 24,1 po)
Moyen	51 cm - 56 cm (20,1 po. - 22,1 po)
Petit	47 cm - 51 cm (18,5 po - 20,1 po)
Enfant	43 cm - 47 cm (16,9 po - 18,5 po)
Nourrisson	39 cm - 43 cm (15,4 po - 16,9 po)
Bébé	36 cm - 39 cm (14,2 po - 15,4 po)

021124 - Coussinet de menton (pour les patients sensibles à la pression)

122-407000 - Electro-Gel, 16 oz

Électrodes d'EEG

Casques à électrodes

9013E1142

9013E1312

Systèmes de casques universels*

Aucun des articles figurant sur cette page ne sont commercialisés aux USA et au Canada.

- Casques entièrement ajustables pour un confort personnalisé.
- Grand choix de tailles adultes et enfants.
- Électrodes spécialisées et autres composants.

Référence	Type/Description	Quantité
9013E1132	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 24 cm, enfant	1/paquet
9013E1142	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 30 cm, petit (adulte)	1/paquet
999-200000	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 34 cm, moyen (adulte)	1/paquet
9013E1152	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 40 cm, grand (adulte)	1/paquet
9013E1232	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 26 cm	1/paquet
9013E1242	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 28 cm	1/paquet
9013E1252	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 32 cm	1/paquet
9013E1262	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 37 cm	1/paquet
9013E1712	Pince-oreille pour électrode, réglage de tension, Ag/AgCl, fil 1 m	2/paquet
9013E1312	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, adulte, bleu	21/paquet
9013E1322	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, adulte, bleu	5/paquet
9013E1352	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, adulte, rouge	21/paquet
9013E1362	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, adulte, rouge	5/paquet
9013E1372	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, enfant, orange	21/paquet
9013E1382	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, enfant, orange	5/paquet
9013E1512	Câble pour électrodes monopodes de liaison, 1 m, broche-ressort 2 mm à connecteur 1,5 mm femelle protégé des contacts	21/paquet
918300	Câble pour électrodes monopodes de liaison, 1 m, broche-ressort 2 mm à connecteur 1,5 mm femelle protégé des contacts	10/paquet

*Les pièces figurant dans ce tableau ne sont pas commercialisées aux USA et au Canada et leur disponibilité est limitée à certains marchés.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous savons que Ludwig van Beethoven, Vincent Van Gogh, Isaac Newton, Jules César et Jeanne d'Arc souffraient tous d'épilepsie.

Électrodes d'EEG

Systèmes de casques intégrés

Modèle de positionnement EEG BraiNet® jetable

- Élimine la nécessité de mesurer et de marquer la position des électrodes.
- La conception code couleur permet au personnel d'USI/Urgence de positionner les électrodes de manière rapide et précise.
- L'élastique ajustable facilite le positionnement exacte et symétrique des électrodes.

Référence	Type	Quantité
Le modèle Original BraiNet suivant propose 14 emplacements d'électrodes pour cuir chevelu.		
022212	Modèle BraiNet, adulte/enfant, moyen, 54 cm - 57 cm	1/paquet
022213	Modèle BraiNet, adulte/enfant, grand, 57 cm - 62 cm	1/paquet
Le modèle Baby BraiNet suivant propose 14 emplacements d'électrodes pour cuir chevelu.		
019-438500	Modèle BraiNet, bébé, 29,5 cm - 33 cm	1/paquet
019-438600	Modèle BraiNet, bébé, 33,5 cm - 37 cm	1/paquet
019-438700	Modèle BraiNet, bébé, 37,5 cm - 41 cm	1/paquet
Les produits suivants permettent un positionnement 10/20 complet, avec 19 emplacements d'électrodes d'enregistrement + les emplacements d'électrodes de mise à la terre et de référence:		
019-439000	Modèle BraiNet 10/20, petit, 49,5 cm - 54 cm	1/paquet
019-439100	Modèle BraiNet 10/20, enfant, 54,5 - 57 cm	1/paquet
019-439200	Modèle BraiNet 10/20, adulte, 57,5 cm - 62 cm	1/paquet

Stimulation corticale

Sonde de stimulation corticale

Sonde de stimulation corticale jetable de Natus®

- Câble de 4,6 m (15 pi) terminé par des connecteurs protégés des contacts.
- Sonde bipolaire pour mappage de l'activité cérébrale fonctionnelle dans la salle opératoire.
- Écart de 5mm entre les têtes de sonde, embouts à bille de 2,2 mm en plaqué or.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
222-496100	Sonde de stimulation corticale	4,6 m (15 pi)	1/paquet	Stimulateur cortical de Nicolet

Consommables auxiliaires pour EEG

Câbles d'extension, câbles de connexion/liaison, fils conducteurs et adaptateurs pour électrodes

Câbles d'extension réutilisables protégés des contacts

- Câbles d'extension réutilisables mâles --> femelles protégés des contacts.
- Six couleurs : vert, jaune, rouge, violet, gris.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité
019-431500	Câbles d'extension	1 m (39 po)	6/paquet
019-401100	Câbles d'extension	2 m (79 po)	6/paquet

Câbles de connexion/liaison 7,6 cm (3 po) enfichables et réutilisables

- Connecteurs enfichables 1,5 mm protégés des contacts, à la fois mâle et femelle aux deux extrémités.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité
1451020	Câbles de connexion/liaison	8 cm (3 po)	4/paquet

Câbles de connexion/liaison 7,6 cm (6 po) enfichables et réutilisables

- Connecteurs enfichables 1,5 mm protégés des contacts, à la fois mâle et femelle aux deux extrémités.
- Trois par lot : 1 rouge, 1 noir, 1 vert.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité
102108	Câbles de connexion/liaison	15 cm (6 po)	3/paquet

Câbles de connexion/liaison 7,6 cm (20 po) enfichables et réutilisables

- Connecteurs enfichables 1,5 mm protégés des contacts, à la fois mâle et femelle aux deux extrémités.
- Six par lot : 1 rose, 1 gris, 1 violet, 1 bleu, 1 vert et 1 jaune.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité
019-433000	Câbles de connexion/liaison	51 cm (20 po)	Lot de 6/paquet

Consommables auxiliaires pour EEG

Câbles d'extension, câbles de connexion/liaison, fils conducteurs et adaptateurs pour électrodes

Câble de connexion/liaison réutilisable

- Un connecteur 1,5 mm mâle encastré protégé des contacts --> quinze connecteurs femelles isolés protégés des contacts.
- Environ 4 cm (1,25 po) d'écart entre les connecteurs, longueur globale 46 cm (18 po).

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité
11250	Câbles de connexion/liaison	46 cm (18 po)	1/paquet



Câble de connexion/liaison réutilisable

- Deux connecteurs 1,5 mm mâles encastrés protégés des contacts --> un connecteur femelle isolé protégé des contacts.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité
019-420100	Câbles de connexion/liaison	10 cm (4 po)	1/paquet

Adaptateur protégé des contacts

- Convertit une fiche mâle 2 mm non-protégée en connecteur femelle 1,5 mm, isolé protégé des contacts.

Référence	Type	Quantité
1451010	Fiche mâle 2 mm à connecteur femelle 1,5 mm, protégé des contacts	10/paquet

Adaptateur protégé des contacts

- Convertit un connecteur femelle 1,5 mm protégé des contacts en fiche mâle 2 mm non-protégé.

Référence	Type	Quantité
140420	Connecteur femelle 1,5 mm protégé des contacts à fiche mâle 2 mm.	10/paquet

Accessoires d'EEG

Consommables auxiliaires pour EEG

Porte-électrode/câble

- Idéal pour accrocher les électrodes ou câbles.
- Robuste en acier, avec orifices pour faciliter le montage.
- Support 27 cm (11 po) à 10 dents, écart de 1,1 cm (0,45 po) entre chaque dent.

Référence	Type	Quantité
016-400700	Porte-électrode	1/paquet

Gaine ElectroBoot pour fils d'électrodes

- Augmente la durée de vie des électrodes en limitant les enchevêtrements, les nœuds et la possibilité de plier les fils d'électrodes.
- Lavable et réutilisable.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité
105189	ElectroBoot	0,75 m (30 po)	1/paquet
105190	ElectroBoot	1,22 m (48 po)	1/paquet

Mini pied-de-biche pour électrodes

- Spécifiquement conçu pour sortir les électrodes difficiles à extraire des amplificateurs et têtières.
- Réduit l'usure des électrodes coûteuses et sollicite moins les doigts.

Référence	Type	Quantité
105808	Mini pied-de-biche pour électrodes	1/paquet

Outils pédagogiques

Matériel pédagogique relatif au positionnement des électrodes

- Présente le système International 10-20 relatif au positionnement des électrodes.

Référence	Type	Quantité
EDBOOK1	Livret 10-20	1/paquet
EDCHART1	Graphique 10-20	1/paquet

Livret 10-20



Graphique 10-20



Règle de mesure de la fréquence

Référence	Type	Quantité
EDAID1	Règle de mesure de la fréquence	1/paquet

Consommables pour IOM de Natus

- Électrodes d'IOM
- Sondes d'IOM
- Accessoires d'IOM

Toutes les électrodes et sondes et tous les câbles figurant dans cette section sont compatibles avec les systèmes qui acceptent les connecteurs femelles 1,5 mm protégés des contacts, sauf mention contraire.

Commandes à l'international : Contactez votre distributeur local.

natus®

Électrodes d'IOM

Électrodes-aiguilles sous-cutanées

Électrodes-aiguilles sous-cutanées jetables Ultra de Natus®

- Extrémité effilée de lancette, ultra-acérée et profilée avec précision pour une pénétration sans effort dans la peau et un confort optimal du patient.
- Aiguille en acier inoxydable de qualité médicale offrant une excellente résistance à la rupture pour une flexibilité et une solidité accrues.
- Connecteur femelle isolé de 1,5 mm, protégé des contacts (DIN 42 802).
- Produits emballés individuellement dans des sachets préimprimées stériles pour une utilisation sûre et une identification facile.

4 fils de chacune des 6 couleurs : ●○●●●●

2 fils de chacune des 12 couleurs : ●○●●●●●●●●●●

Référence	Type	Longueur	Diamètre	Longueur du fil conducteur	Quantité
019-476600	Acier inoxydable, 6 couleurs	14 mm	27 G (0,38 mm)	1 m (39 po)	1/paquet, 24/boîte
019-476800	Acier inoxydable, 6 couleurs	14 mm	27 G (0,38 mm)	1,5 m (59 po)	1/paquet, 24/boîte
019-477000	Acier inoxydable, 6 couleurs	14 mm	27 G (0,38 mm)	2,5 m (96 po)	1/paquet, 24/boîte
019-476700	Acier inoxydable, 12 couleurs	14 mm	27 G (0,38 mm)	1 m (39 po)	1/paquet, 24/boîte
019-476900	Acier inoxydable, 12 couleurs	14 mm	27 G (0,38 mm)	1,5 m (59 po)	1/paquet, 24/boîte
019-477100	Acier inoxydable, 12 couleurs	14 mm	27 G (0,38 mm)	2,5 m (96 po)	1/paquet, 24/boîte

Électrodes-aiguilles sous-cutanées jetables Classic de Natus®

- Acier inoxydable de qualité médicale à pointe systématiquement fine pour une insertion fiable et un meilleur confort du patient.
- Connecteur femelle isolé de 1,5 mm, protégé des contacts (DIN 42 802).
- Emballées individuellement dans une sachet stérile pré-imprimée.

4 fils de chacune des 6 couleurs : ●○●●●●

Référence	Type	Longueur	Diamètre	Longueur du fil conducteur	Quantité
019-475800	Acier inoxydable, 6 couleurs	12 mm	27 G (0,38 mm)	1 m (39 po)	1/paquet, 24/boîte
019-475900	Acier inoxydable, 6 couleurs	12 mm	27 G (0,38 mm)	1,5 m (59 po)	1/paquet, 24/boîte
019-476000	Acier inoxydable, 6 couleurs	12 mm	27 G (0,38 mm)	2,5 m (96 po)	1/paquet, 24/boîte

Électrodes d'IOM

Électrodes-aiguilles sous-cutanées

Électrodes-aiguilles sous-cutanées réutilisables Genuine Grass® en platine*

- Aiguille monopolaire en platine affutée avec précision et articulation fil-aiguille profilée.
- Fils conducteurs souples et multicolores à revêtement Teflon® se terminant en connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Stérilisez avant utilisation ; compatible avec la stérilisation par vapeur ou à l'EtO.
- Dix couleurs de fils conducteurs :

Référence	Type	Longueur	Diamètre	Longueur du fil conducteur	Quantité
F-E2-12	Platine, 10 couleurs	10 mm	30 G	30,5 cm (12 po)	10/boîte
F-E2-24	Platine, 10 couleurs	10 mm	30 G	61 cm (24 po)	10/boîte
F-E2-30	Platine, 10 couleurs	10 mm	30 G	76 cm (30 po)	10/boîte
F-E2-48	Platine, 10 couleurs	10 mm	30 G	122 cm (48 po)	10/boîte
F-E2-72	Platine, 10 couleurs	10 mm	30 G	183 cm (72 po)	10/boîte

*Non commercialisées dans les pays dans lesquels le label CE est obligatoire.

Paire d'électrodes-aiguilles torsadées sous-cutanées, usage unique de Natus®

- Conçues pour améliorer la qualité de signal dans les environnements électriques difficiles, tels que les salles opératoires ou les unités de soins intensifs.
- Fils conducteurs terminés par des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- 103031 - Fils conducteurs bleus, oranges, jaunes, verts et rouges avec fils noirs et blancs (5 combinaisons de couleurs ; 4 lots de chaque ; total de 20 paires torsadées).
- 019-475700 & 019965 - Fils conducteurs rouges, bleus, jaunes, verts, oranges et violets avec fils noirs et blancs (6 combinaisons de couleurs ; 2 lots de chaque ; total de 12 paires torsadées).

Référence	Type	Longueur	Diamètre	Longueur du fil conducteur	Quantité
103031	Acier inoxydable	13 mm	27 G	1,5 m (59 po)	20 sachets/paquet
019-475700	Acier inoxydable	12 mm	27 G	2 m (79 po)	12 sachets/paquet
019965	Acier inoxydable	14 mm	27 G (0,38 mm)	2,5 m (96 po)	12 sachets/paquet

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les archéologues ont trouvé des éléments prouvant que la première neurochirurgie, appelée « trépanation », remonte à 2 000 ans av. J.C. et consistait à percer un trou dans le crâne.

Électrodes d'IOM

Électrodes-aiguilles pour cuir chevelu

Électrode-aiguille jetable pour cuir chevelu Ultra

- Conçues pour enregistrer les potentiels des muscles et des nerfs.
- Aiguille en acier inoxydable avec pointe conique.
- Pré-stérilisées.

Référence	Type	Longueur	Diamètre	Extrémité de l'électrode	Quantité	Câbles compatibles
027786	Acier inoxydable	10 mm	0,30 mm (30 G)	0,7 mm, mâle, protégé des contacts	40/paquet	9013C0112, 9013C0122, 90213C0152, 9013C0242 ou autres câbles avec un connecteur femelle avec protection contre les contacts de 0,7 mm à l'extrémité de l'électrode et un connecteur femelle avec protection contre les contacts de 1,5 mm à l'extrémité de l'instrument (voir page 8)

Électrodes tire-bouchon

Électrodes tire-bouchon jetables

- Fil conducteur 1,2 m (47 po) de longueur, embase 1 cm.
- Fils conducteurs terminés par des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.

Référence	Type	Couleurs du fil conducteur	Quantité
017505	Tire-bouchon	4 de chaque :	1 électrode/sachet ; 24 sachets/paquet

Électrodes tire-bouchon à paire torsadée jetables

- Fil conducteur 1,2 m (47 po) de longueur, embase 1 cm.
- Fils conducteurs terminés par des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.

Référence	Type	Couleurs du fil conducteur	Quantité
017506	Tire-bouchon à paire torsadée	1 de chaque : Blanc + 1 de chaque : Noir +	1 paire/sachet ; 12 sachets/paquet

Électrodes d'IOM

Électrodes bandes/grilles

Électrodes bandes/grilles pré-stérilisées jetables

- Pour électrocorticographie, stimulation corticale et autres procédures de monitorage peropératoire.
- Électrodes fines et souples en silicone dotées de disques de contact en platine avec 1 cm d'écart et étiquettes numériques.
- Fils conducteurs terminés par des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Réservé exclusivement à un usage temporaire (< 30 jours)

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité
MS08N-LP10X-0JF	Bande 1X8	1,5 m (59 po)	1/paquet
MS04N-LP10X-0JF	Bande 1X4	1,5 m (59 po)	1/paquet
FG08A-LP10X-0JF	Grille 2X4	1,5 m (59 po)	1/paquet

Électrodes laryngées

Électrodes laryngées lanterne

- Se conforment à toutes les positions des cordes vocales et apportent une pression douce et autorégulée.
- Fournissent une excellente discrimination entre les cordes.
- Peuvent s'utiliser avec un moniteur multi-canaux qui accepte les connecteurs standard 1,5 mm protégés des contacts.
- Flexibles : adaptées aux sondes endotrachéales de 4 mm à 9 mm.
- Usage unique, stériles.

Référence	Type	Taille	Quantité
023045	Électrode laryngée lanterne avec câble réutilisable	8/9 mm	10/paquet
023046	Électrode laryngée lanterne avec câble réutilisable	6/7 mm	10/paquet

Câble de raccord réutilisable pour électrodes laryngées lanterne

Référence	Type	Longueur	Quantité
023048	Câble de raccord réutilisable	1 m (39 po)	1/paquet

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous utilisons 17 muscles pour sourire et 43 froncer des sourcils.

Sondes d'IOM

Sondes – Jetables

Électrode épidurale pour canal rachidien jetable

- Conçue pour servir d'électrode d'enregistrement pour le monitorage peropératoire des potentiels évoqués de la moelle épinière.
- Électrode monopolaire ; doit être référencée à une autre électrode.
- Pointe ronde en acier inoxydable de 5 mm de longueur et 1 mm de diamètre connectée à un fil souple en Teflon® de 120 mm, lequel s'attache à un fil conducteur en silicone de 1 m se terminant par un connecteur 1,5 mm protégé des contacts.
- Stérile ; emballée individuellement.

Référence	Longueur du fil	Quantité
CEDL-1PDINX-000	1 m (39 po)	1/paquet



Sonde de stimulation nerveuse directe à bille, usage unique

- Pointe 2,3 mm de diamètre.
- Longueur effective du manche 80 mm - 150 mm.

Référence	Longueur du fil	Quantité
017507	2 m (79 po)	1/paquet

Sonde concentrique de stimulation nerveuse directe, jetable – Embout ajustable

- Pointe 1,3 mm de diamètre.
- Longueur effective du manche 80 mm - 120 mm.

Référence	Longueur du fil	Quantité
017508	2 m (79 po)	1/paquet

Sonde bipolaire de stimulation nerveuse directe jetable

- Pointe 0,8 mm de diamètre.
- Longueur effective du manche 80 mm - 120 mm.

Référence	Longueur du fil	Quantité
017509	2 m (79 po)	1/paquet



Sonde de stimulation nerveuse directe à embout plat, jetable

- Pointe 0,8 mm de diamètre.
- Longueur effective du manche 80 mm - 150 mm.

Référence	Longueur du fil	Quantité
017510	2 m (79 po)	1/paquet



Sonde monopolaire de stimulation nerveuse directe jetable

- Pointe 0,8 mm de diamètre.
- Longueur effective du manche 80 mm - 150 mm.

Référence	Longueur du fil	Quantité
017511	2m (79 po)	1/paquet

Sondes d'IOM

Sondes – Jetables

Sonde double crochet à angle droit, usage unique



- Diamètre de sonde 1,2 mm.
- Longueur effective du manche 70 mm - 120 mm.
- Double crochet 90°.
- Manche - 5 mm d'écart.

Référence	Longueur du fil	Quantité
017512	2 m (79 po)	1/paquet

Sonde de stimulation nerveuse directe à double crochet, usage unique



- Diamètre de sonde 1,2 mm.
- Longueur effective du manche 70 mm - 120 mm.
- Double crochet 100°.
- Manche - 5 mm d'écart.

Référence	Longueur du fil	Quantité
017513	2 m (79 po)	1/paquet

Sonde de stimulation nerveuse directe à triple crochet, usage unique

- Diamètre de sonde 1,2 mm.
- Longueur effective du manche 70 mm - 120 mm.
- Triple crochet - 100°.
- Manche - 5 mm d'écart.

Référence	Longueur du fil	Quantité
017514	2 m (79 po)	1/paquet

Accessoires d'IOM

Câbles d'extension et adaptateurs pour électrodes

Câble d'extension réutilisable – Torsadé

- Parfait pour les paires d'électrodes qui nécessitent une longueur de fil conducteur plus importante.
- Fils conducteurs torsadés rouge et noir terminés par des connecteurs 1,5 mm mâles et femelles protégés des contacts.

Référence	Longueur du fil	Quantité
019-408400	1 m (39 po)	1/paquet
019-432200	2 m (79 po)	1/paquet

Filtre RF InLine réutilisable

- Fournit une protection RF à une électrode individuelle.
- Terminé par des connecteurs mâles et femelles protégés des contacts.

Référence	Longueur du fil	Quantité
019-421500	22 cm (9 po)	2/paquet

Consommables pour études de sommeil de Natus

- Capteurs
- Canules
- Accessoires pour les études de sommeil

Les électrodes à bouton-pression et autres sont présentées en pages 77-79.

Capteurs

Ceintures d'effort respiratoire PRI

Systèmes d'effort respiratoire XactTrace® de Natus®

XactTrace est une gamme complète de ceintures d'effort respiratoire pour pléthysmographie respiratoire par inductance (PRI) de toutes tailles et solutions, connectables à un amplificateur universel ou Embla®.

Parmi les options du système :

1. Réutilisables (voir les pages 54 et 55).
2. Jetables découpables sur mesure (voir les pages 55 et 56).
3. Jetables prédimensionnées (voir les pages 56 et 57).

Kit XactTrace® réutilisable pour amplificateur universel – Ceintures, kits et composants

- À utiliser avec les systèmes de PSG non-Embla.
- À usages multiples, taille unique.
- Alimentation-batterie intégrée ; aucun module encombrant.

1 **Ceintures et kits de ceintures XactTrace pour amplificateur universel***

Référence	Type/Description	Longueur	Connecteur	Quantité	Compatibilité
1421091	Kit XactTrace pour amplificateur universel – Complet (comprend les ceintures pour abdomen et thorax, les capteurs à bouton-pression pour abdomen et thorax et deux câbles universels)	s/o	s/o	1 kit/paquet	Systèmes non-Embla qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1421080	Kit XactTrace pour amplificateur universel, abdomen (ceinture, capteur, câble)	s/o	s/o	1 kit/paquet	
1421081	Kit XactTrace pour amplificateur universel, thorax (ceinture, capteur, câble)	s/o	s/o	1 kit/paquet	
1421040	Ceinture XactTrace ajustable pour amplificateur universel	66 cm - 200 cm (26 po - 78 po)	s/o	1/paquet	
Capteurs à bouton-pression XactTrace universels					
1421026	Capteurs à bouton-pression XactTrace pour amplificateur universel - Abdomen	s/o	s/o	1/paquet	Systèmes non-Embla qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1421027	Capteurs à bouton-pression XactTrace pour amplificateur universel - Thorax	s/o	s/o	1/paquet	
Câble XactTrace universel					
1451080	Câble XactTrace pour amplificateur universel	235 cm (92,5 po)	1,5 mm, protégé des contacts	1/paquet	Systèmes non-Embla qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

Ceintures réutilisables XactTrace® pour systèmes Embla®

- Se branchent directement dans les systèmes PSG de Embla ; aucune module supplémentaire nécessaire.
- Boucle profilée pour assurer le confort du patient.
- Tailles Petite, Moyenne et Grande.

1 **Ceintures réutilisables XactTrace**

Référence	Type/Description de ceinture	Longueur/connecteur de câble	Quantité	Compatibilité
1421032	Petit abdomen, de 57 cm à 104 cm (22 po à 41 po)	70 cm (27,5 po), Clé à 2 broches, jaune	1/paquet	Embla N7000, Embletta (tous les modèles), Embla titanium
1421033	Petit thorax, de 57 cm à 104 cm (22 po à 41 po)	40 cm (15,7 po), Clé à 2 broches bleue	1/paquet	Embla N7000, Embletta (tous les modèles), Embla titanium
1421034	Moyen abdomen, de 83 cm à 142 cm (33 po à 56 po)	70 cm (27,5 po), Clé à 2 broches, jaune	1/paquet	Embla N7000, Embletta (tous les modèles), Embla titanium
1421035	Moyen thorax, de 83 cm à 142 cm (33 po à 56 po)	40 cm (15,7 po), Clé à 2 broches bleue	1/paquet	Embla N7000, Embletta (tous les modèles), Embla titanium

Le tableau continue à la page suivante

Capteurs

Ceintures d'effort respiratoire PRI

Ceintures réutilisables XactTrace® pour systèmes Embla® (suite de la page précédente)

1

Ceintures réutilisables XactTrace				
Référence	**Type/Description de ceinture**	**Longueur/connecteur de câble**	**Quantité**	**Compatibilité**
1421036	Grand abdomen, De 120 cm à 194 cm (47 po à 76 po)	70 cm (27,5 po), Clé à 2 broches, jaune	1/paquet	Embla N7000, Embletta (tous les modèles), Embla titanium
1421037	Grand thorax, De 120 cm à 194 cm (47 po à 76 po)	40 cm (15,7 po), Clé à 2 broches bleue	1/paquet	Embla N7000, Embletta (tous les modèles), Embla titanium
1421038	Moyen thorax, De 83 cm à 142 cm (33 po à 56 po)	200 cm (78 po), Clé à 2 broches bleue	1/paquet	Systèmes Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla S4000/S4500
1421039	Moyen abdomen, de 83 cm à 142 cm (33 po à 56 po)	200 cm (78 po), Clé à 2 broches, jaune	1/paquet	Systèmes Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla S4000/S4500
1421041	Petit thorax, de 57 cm à 104 cm (22 po à 41 po)	200 cm (78 po), Clé à 2 broches bleue	1/paquet	Systèmes Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla S4000/S4500
1421042	Petit abdomen, de 57 cm à 104 cm (22 po à 41 po)	200 cm (78 po), Clé à 2 broches, jaune	1/paquet	Systèmes Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla S4000/S4500
1421043	Grand thorax, De 120 cm à 194 cm (47 po à 76 po)	200 cm (78 po), Clé à 2 broches bleue	1/paquet	Systèmes Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla S4000/S4500
1421044	Grand abdomen, De 120 cm à 194 cm (47 po à 76 po)	200 cm (78 po), Clé à 2 broches, jaune	1/paquet	Systèmes Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla S4000/S4500

Ceintures découpables sur mesure à usage unique et kits et composants réutilisables XactTrace universels

- Configurations pour systèmes non-Embla PSG (voir les options découpables sur mesure pour les systèmes Embla PSG en page suivante).
- Dimensions adaptées à la taille du patient ; particulièrement utile pour les enfants et les patients bariatriques.
- Le kit complet comprend : boucle pour abdomen réutilisable, boucle thorax réutilisable, processeur pour abdomen à usages multiples, processeur pour thorax à usages multiples, deux rouleaux de ceinture découpable sur mesure XactTrace à usage unique.
- En option : verrouillage pour abdomen et pour thorax, matériau pour ceinture découpable sur mesure, processeurs et kits PRI (verrouillage, processeur, matériau pour ceinture découpable sur mesure).

1421000

2

Rouleaux de ceintures découpables sur mesure XactTrace à usage unique				
Référence	**Type**	**Longueur de rouleau**	**Quantité**	**Compatibilité**
1421000	Ceinture découpable sur mesure XactTrace à usage unique	20 m (65,5 pi)	1 rouleau/paquet	La plupart des systèmes PSG

Kits de ceintures découpables sur mesure XactTrace à usage unique				
Référence	**Type/Description**	**Longueur/connecteur de câble**	**Quantité**	**Compatibilité**
1421050	Kit pour abdomen XactTrace pour amplificateur universel (boucle, processeur et un rouleau de ceinture à usage unique découpable sur mesure)	s/o	1 kit/paquet	Systèmes non-Embla qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1421051	Kit pour thorax découpable sur mesure XactTracepour amplificateur universel (boucle, processeur et un rouleau de ceinture à usage unique)	s/o	1 kit/paquet	
1421052	Kit de ceinture à usage unique découpable sur mesure XactTrace pour amplificateur universel - Complet	s/o	1 kit/paquet	

1421020

1421022

Boucles réutilisables pour ceintures découpables sur mesure XactTrace à usage unique				
Référence	**Type/Description**	**Longueur/connecteur de câble**	**Quantité**	**Compatibilité**
1421020	Abdomen	70 cm (27,5 po), Clé à 2 broches jaune	1/paquet	Systèmes non-Embla qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts Requiert le processeur 1421047* ou 1421048*
1421022	Thorax	40 cm (15,7 po), Clé à 2 broches bleue	1/paquet	

1421048

Processeurs PRI pour ceintures à usage unique découpables sur mesure XactTrace				
Référence	**Type/Description**	**Longueur/connecteur de câble**	**Quantité**	**Compatibilité**
1421047*	Processeur XactTrace PRI, thorax	200 cm (78 po) 1,5 mm, protégé des contacts	1/paquet	Les systèmes non Embla qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1421048*	Processeur XactTrace PRI, abdomen	200 cm (78 po), 1,5 mm protégé des contacts	1/paquet	

1421047

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Capteurs

Ceintures d'effort respiratoire PRI

1421000


1421020

1421022

1451070

1451072

Ceintures découpables sur mesure et à usage unique, et composants XactTrace® pour les systèmes Embla®

- Configurations uniquement pour les systèmes Embla PSG (voir les options pour amplificateur universel découpables sur mesure à la page précédente).
- Dimensions adaptées à la taille du patient ; particulièrement utile pour les enfants et les patients bariatriques.
- En option : boucle pour abdomen et thorax, ceinture découpable sur mesure et câbles d'extension.

2 Rouleaux pour ceintures découpables sur mesure XactTrace à usage unique

Référence	Type	Longueur de rouleau	Quantité	Compatibilité
1421000	Ceinture découpable sur mesure XactTrace à usage unique	20 m (65,5 pi)	1 rouleau/ paquet	Boucles XactTrace à usage unique

Boucles réutilisables pour ceinture à usage unique découpable sur mesure XactTrace

Référence	Type/Description	Longueur/connecteur de câble	Quantité	Compatibilité
1421020	Abdomen	70 cm (27,5 po), Clé à 2 broches jaune	1/paquet	Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta (PDS, 128, X100, MPR), Embla titanium, processeur PRI
1421021	Abdomen	70 cm (27,5 po), clé à 2 broches jaune avec inducteur Embletta Gold intégré en ligne	1/paquet	Embletta Gold uniquement
1421022	Thorax	40 cm (15,7 po), Clé à 2 broches bleue	1/paquet	Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta (PDS, 128, X100, MPR), Embla titanium, processeur PRI
1421023	Thorax	40 cm (15,7 po), clé à 2 broches bleue avec inducteur Embletta Gold intégré en ligne	1/paquet	Embletta Gold uniquement

Câbles d'extension pour ceintures à usage unique découpables sur mesure XactTrace

Référence	Type	Longueur/connecteur de câble	Quantité	Compatibilité
1451070	Abdomen	200 cm (78 po), Clé à 2 broches jaune	1/paquet	Systèmes Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla S4000/S4500
1451072	Thorax	200 cm (78 po), Clé à 2 broches bleue	1/paquet	Systèmes Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla S4000/S4500

011520

011521

011522

1421048

1421047

Ceintures à usage unique prédimentionnées et composants pour amplificateur universel XactTrace®

- Configurations pour les systèmes PSG non-Embla.
- Même excellente technologie PRI que les ceintures XactTrace à usages multiples.
- Pas besoin de faire passer la ceinture dans la boucle.
- Existent en quatre tailles standard pratiques.
- Bornes à bouton-pression pré-attachées pour une installation facile et rapide (requièrent les capteurs à bouton-pression ; vendus séparément).

3 Ceintures PRI pour amplificateur universel prédimensionnées et à usage unique XactTrace

Référence	Type/Description	Quantité	Compatibilité
011516	Ceinture XactTrace prédimensionnée à usage unique, taille enfant	20/boîte (10 paquets de 2)	XactTrace prédimensionnée à usage unique avec capteurs à bouton-pression
011517	Ceinture XactTrace prédimensionnée à usage unique, petite taille	20/boîte (10 paquets de 2)	
011518	Ceinture XactTrace prédimensionnée à usage unique, taille moyenne	20/boîte (10 paquets de 2)	
011520	Ceinture XactTrace prédimensionnée à usage unique, grande taille	20/boîte (10 paquets de 2)	

Capteurs à bouton-pression et processeurs PRI pour ceintures à usage unique XactTrace pré-dimensionnées pour amplificateur universel

Référence	Type/Description	Quantité	Compatibilité
011521	Capteur à bouton-pression XactTrace, abdomen, câble 66 cm (26 po), connecteur clé à 2 broches jaune	1/paquet	Ceintures XactTrace prédimensionnée avec processeurs PRI
011522	Capteur à bouton-pression XactTrace, thorax, câble 41 cm (16 po), connecteur clé à 2 broches bleu	1/paquet	
1421048*	Processeur PRI XactTrace, abdomen, câble 200 cm (78 po), connecteurs femelles 1,5 mm protégés des contacts	1/paquet	Les processeurs PRI XactTrace et la plupart des systèmes PSG qui acceptent les connecteurs femelles 1,5 mm protégés des contacts
1421047*	Processeur PRI XactTrace, thorax, câble 200 cm (78 po), connecteurs femelles 1,5 mm protégés des contacts	1/paquet	

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Capteurs

Ceintures d'effort respiratoire PRI

Ceintures pré-dimensionnées à usage unique et composants XactTrace® pour systèmes Embla®

- À utiliser uniquement avec les systèmes Embla.
- Même excellente technologie PRI que les ceintures XactTrace à usages multiplers.
- Pas besoin de faire passer la ceinture dans la boucle.
- Existent en quatre tailles standard pratiques.
- Bornes à bouton-pression pré-attachées pour une installation facile et rapide (requièrent les capteurs à bouton-pression ; vendus séparément).

011520

011521 011522

3 Ceintures XactTrace prédimensionnées et à usage unique				
Référence	Taille	Connecteur	Quantité	Compatibilité
011516	Enfant	Capteurs à bouton-pression XactTrace dans ce tableau	20/boîte (10 paquets de 2)	XactTrace prédimensionnée à usage unique avec capteurs à bouton-pression
011517	Petit	Capteurs à bouton-pression XactTrace dans ce tableau	20/boîte (10 paquets de 2)	
011518	Moyen	Capteurs à bouton-pression XactTrace dans ce tableau	20/boîte (10 paquets de 2)	
011520	Grand	Capteurs à bouton-pression XactTrace dans ce tableau	20/boîte (10 paquets de 2)	

Capteurs à bouton-pression pour ceintures à usage unique XactTrace pré-dimensionnées				
Référence	Description	Longueur/connecteur de câble	Quantité	Compatibilité
011521	Abdomen	66 cm (26 po), Clé à 2 broches jaune	1/paquet	Embla N7000, Embletta (tous les modèles Embletta Gold), Embla titanium
011522	Thorax	41 cm (16 po), Clé à 2 broches bleue	1/paquet	Embla N7000, Embletta (tous les modèles Embletta Gold), Embla titanium
013224	Abdomen	200 cm (78 po), Clé à 2 broches jaune	1/paquet	Tous les systèmes Embla
013225	Thorax	200 cm (78 po), Clé à 2 broches bleue	1/paquet	Tous les systèmes Embla

Tailles des ceintures XactTrace® prédimensionnées et à usage unique

Choisir une taille

- Les ceintures XactTrace prédimensionnées à usage unique existent en quatre tailles : Enfant, Petite, Moyenne et Grande.
- Longueur de ceinture ajustable pour un meilleur ajustement.
- La ceinture doit être bien ajustée sur le patient sans être trop serrée non plus.
- Mesurez le tour de poitrine des patients et utilisez le tableau ci-dessous pour vous guider.

3 Tailles des ceintures XactTrace prédimensionnées et à usage unique	
Taille	Tour de poitrine
Enfant	28 cm - 56 cm (11 po - 22 po)
Petit	40 cm - 89 cm (16 po - 35 po)
Moyen	76 cm - 140 cm (30 po - 55 po)
Grand	102 cm -190 cm (40 po - 75 po)

Capteurs

Ceintures d'effort respiratoire PRI

Ceintures et câbles pour pléthysmographie respiratoire par inductance (PRI)

- 5 tailles à code couleur pour toute une variété de corpulences.
- Ceintures douces au toucher, souples et réutilisables, lavables en machine et stérilisables.
- Simplicité des connecteurs à bouton-pression et des câbles d'interface.
- Câbles d'interface PRI de rechange prêts à l'emploi.

Ceintures de pléthysmographie respiratoire par inductance

Référence	Taille	Couleurs	Quantité	Compatibilité
4140090*	Nourrisson, petit, 40 cm (15,7 po)	Blanc/gris	2/paquet	La plupart des systèmes qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts et les câbles d'interface PRI listés ci-dessous.
4140089*	Enfant, moyen, 60 cm (23,6 po)	Blanc/rouge	2/paquet	
4140088*	Adulte, grand, 90 cm (35,4 po)	Blanc/bleu	2/paquet	
4140087*	Adulte, XL, 120 cm (47,2 po)	Blanc/noir	2/paquet	
4140114*	Adulte, XXL,150 cm (59 po)	Blanc/jaune	2/paquet	

Câbles d'interface pour pléthysmographie respiratoire par inductance (PRI)

Référence	Type	Longueur du fil conducteur	Connecteur	Quantité	Compatibilité
9101G*‡	Abdomen	200 cm (78 po)	1,5 mm, protégé des contacts	1/paquet	Systèmes PSG Grass Comet-PLUS
9102G*‡	Poitrine	200 cm (78 po)	1,5 mm, protégé des contacts	1/paquet	Systèmes PSG Grass Comet-PLUS
4140095*	Abdomen	200 cm (78 po)	1,5 mm, protégé des contacts	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
4140096*	Poitrine	200 cm (78 po)	1,5 mm, protégé des contacts	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

‡Réduction du signal de sortie pour les systèmes Grass PSG.

Kit de ceinture ajustable pour pléthysmographie respiratoire par inductance

- Taille unique (adulte).
- Réutilisable et facile à nettoyer.
- Matériau confortable et d'excellente qualité.
- Le kit 019-481100 est fourni avec deux ceintures PRI de taille adulte et ajustable (présentées ci-contre, à gauche), un câble d'interface abdomen 4140095 et un câble d'interface poitrine 4140096.

Référence	Type	Dimensions de la ceinture	Quantité	Compatibilité
019-481100*	Kit PRI ajustable, adulte	De 60 cm (23,6 po) minimum à 140 cm (55 po) maximum	1 kit/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
019-481200*	Ceinture PRI ajustable seule, adulte	De 60 cm (23,6 po) minimum à 140 cm (55 po) maximum	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Capteurs

Ceintures d'effort respiratoire PVDF

Capteur d'effort respiratoire PVDF - Double boucle

- Rendement supérieur, jusqu'à 5 fois plus robuste que ses concurrents.
- Conçu pour réduire les fausses alertes d'effort de respiration paradoxale.
- Se branche directement à la têtière.
- Les extrémités de la ceinture sont équipées de deux boucles femelles.
- Fourni avec deux ceintures (60 cm et 120 cm) à boucles mâles Velstretch®.

Référence	Type	Dimensions de la ceinture	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
026450	Poitrine ou abdomen	30cm x 2,54 cm (12 po x 1 po)	2 m (6,5 pi)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

Ceinture respiratoire de rechange à double boucle

- Les extrémités de la ceinture sont équipées de deux boucles mâles.

Référence	Type	Longueur de ceinture	Quantité	Compatibilité
026451	Poitrine ou abdomen	2,54 cm x 122 cm (1 po x 48 po)	1/paquet	026450 Capteur d'effort respiratoire PVDF

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les humains ne sont pas les seuls mammifères qui retardent volontairement leur endormissement.

Capteurs

Ceintures d'effort respiratoire piézoélectriques

Capteur d'effort à cristal piézoélectrique – Double boucle

- 1 capteur d'effort à cristal piézoélectrique – Double boucle.
- 1 ceinture élastique double boucle, grande taille.

Référence	Type	Longueur de ceinture	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
1421102*	Poitrine ou abdomen	Grande - 2,5 cm x 170,2 cm (1 po x 67 po)	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1370G-KIT*	Poitrine ou abdomen	Grande - 2,5 cm x 170,2 cm (1 po x 67 po)	200 cm (78 po)	1/paquet	Réduction du signal de sortie pour les systèmes Grass PSG qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1421101*	Abdomen	Grande - 2,5 cm x 170,2 cm (1 po x 67 po)	70 cm (27,6 po)	1/paquet	Clé jaune (abdomen) pour Embla
1421100*	Poitrine	Grande - 2,5 cm x 170,2 cm (1 po x 67 po)	40 cm (15,7 po)	1/paquet	Clé bleue (poitrine) pour Embla

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Kit de capteur d'effort à cristal piézoélectrique – Bande Velcro®

- 1 capteur d'effort à cristal piézoélectrique – Double bande.
- 2 ceintures-bandes élastiques ; 1 petite taille, 1 taille enfant.

Référence	Type	Longueur de ceinture	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
1388G-KIT*	Poitrine ou abdomen	Petite 2,5 cm x 88,2 cm (1 po x 35 po) Enfant 2,5 cm x 45,7 cm (1 po x 18 po)	200 cm (78 po)	1 kit/paquet	Réduction du signal de sortie pour les systèmes Grass PSG qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
ACE116*	Poitrine ou abdomen	Très grande 2,5 cm x 200 cm (1 po x 78 po) Grande 2,5 cm x 130 cm (1 po x 51 po)	200 cm (78 po)	1 kit/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Kit de capteur d'effort à cristal piézoélectrique – Double boucle

- 1 capteur d'effort à cristal piézoélectrique – Double boucle.
- 2 Ceintures élastiques ; 1 grande et 1 très grande.

Référence	Type	Longueur de ceinture	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
ACE114*	Poitrine ou abdomen	Petit 3,8 cm x 90 cm (1,5 po x 35 po) Très petit 3,8 cm x 50 cm (1,5 po x 20 po)	200 cm (78 po)	1 kit/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Kit de capteur d'effort à film/cristal piézoélectrique – Double boucle

- 1 capteur d'effort à cristal piézoélectrique – Double boucle.
- 2 Ceintures élastiques ; 1 grande et 1 très grande.

Référence	Type	Longueur de ceinture	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
019-479600*	Poitrine ou abdomen, film piézoélectrique	Grande 3,8 cm x 132,1 cm (1,5 po x 52 po) Extra-grande 3,8 cm x 190,5 cm (1,5 po x 75 po)	200 cm (78 po)	1 kit/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Capteur d'effort piézoélectrique sans ceinture pour nourrisson

- Appliquer avec du ruban adhésif.

Référence	Taille	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
005732*	Nourrisson	2,1 m (7 pi)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

L'appareil d'enregistrement du sommeil évolutif qui s'adapte à vos besoins

ST Proxy
- 2 EEG
- 2 EOG
- EMG bipolaire du menton
- ECG
- EMG 2 jambes

ST+ Proxy
- 6 EEG
- 2 EOG
- EMG tripolaire du menton
- ECG
- EMG 2 jambes

MPR PG Embletta
- Effort abdominal
- Effort thoracique
- Débit nasal et pression
- Ronflement
- SpO_2
- Rythme cardiaque
- 1 canal ExG
- Position
- Activité
- 1 canal CC
- Microphone (optionnel)

TX Proxy
- Pression différentielle
- 6 canaux CC (-5 V/+5V)
- Éclairage ambiant
- Fonctionnalités d'enregistrement de débit, pression et fuites

- Évolutifs pour une PSG de niveau IV à I
- Enregistrement sur plusieurs nuits pour les études à domicile
- Écran LCD avec fonctions d'installation du patient, de vérification de la qualité du signal et d'affichage des tracés
- Démarrage automatique des bio-capteurs
- Logiciel inclus
- Microphone haute-qualité (optionnel)
- Interfaces pour les appareils CC avec TX Proxy

Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre distributeur ou votre représentant commercial local.

Numéro pour la clientèle américaine : **1 -800-356-0007**

Numéro pour la clientèle internationale : **+1-608-829-8500**

Donner un sens aux signaux du corps

Commandes à l'international : Contactez votre distributeur local.

Capteurs

Flux d'air

Débitmètre d'air à couple thermo-électrique

- Sondes souples à revêtement caoutchouc pour flux d'air oral (1) et nasal (2).

Référence	Type	Taille	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
1401G*	Canal unique oral/nasal	Adulte	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
019-480200*	Canal unique oral/nasal	Adulte	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
019-481000*	Oral/nasal, à 2 canaux	Adulte	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
019-480800*	Oral/nasal, à 2 canaux	Adulte	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Débitmètre d'air à couple thermo-électrique

- Petite taille et contour lisse pour une meilleure tolérance du patient.

Référence	Type	Taille	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
1413G*	Canal unique oral/nasal	Adulte	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Débitmètre d'air à couple thermo-électrique pour canule

- S'attache à n'importe quel modèle de canule nasale pour adulte.
- Broches ajustables pour des enregistrements stables et un meilleur confort du patient.

Référence	Type	Taille	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
1401G-H*	Canal unique oral/nasal	Adulte	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.



Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, enfant

- Les broches rigides et pliables offrent un confort patient optimal et une excellente qualité de signal.

Référence	Type	Taille	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
ACE131*	Canal unique oral/nasal	Enfant	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1420406*	Canal unique oral/nasal	Enfant	200 cm (78 po)	1/paquet	Systèmes Embla avec connecteurs clé
019-480900*	Oral/nasal, à 2 canaux	Enfant	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, enfant très petit

- Sa petite taille aide les jeunes patients à le tolérer.
- 3 thermocouples génèrent un signal en réponse aux changements de température.

Référence	Type	Taille	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
ACE176*	Canal unique oral/nasal	Enfant Très petit	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Capteurs

Flux d'air

Capteur thermique/de pression intégré ThermoCan™

- La conception tout-en-un du capteur thermique/de pression garantit au patient un confort optimal.
- Jetable ; pas de nettoyage ou de rupture potentielle.
- Conforme aux recommandations de l'AASM pour la surveillance de la pression nasale et de la température nasale/orale.

Référence	Type	Longueur	Quantité	Compatibilité
500102*	Câble d'interface ThermoCan, adulte, connecteur protégé des contacts	200 cm (78 po)	1/paquet	Les canules conçues pour ThermoCan ; la plupart des systèmes qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
500101*	Câble d'interface ThermoCan, adulte, connecteur clé	200 cm (78 po)	1/paquet	Les canules conçues pour ThermoCan ; les systèmes Embla qui acceptent les connecteurs clés
500103*	Câble d'interface ThermoCan, connecteur clé	85 cm (33,5 po)	1/paquet	
500104*	Canule thermique ThermoCan pour adulte	214 cm (7 po)	50/paquet	Câble d'interface ThermoCan, adulte
500105*	Canule thermique ThermoCan pour adulte	61 cm (2 po)	50/paquet	Câble d'interface ThermoCan, adulte
023121*	Câble d'interface ThermoCan, enfant, connecteur protégé des contacts	216 cm (85 po)	1/paquet	Les canules conçues pour ThermoCan ; la plupart des systèmes qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
023122*	Câble d'interface ThermoCan, enfant, connecteur clé	216 cm (85 po)	1/paquet	Les canules conçues pour ThermoCan ; les systèmes Embla qui acceptent les connecteurs clés
023123*	Canule thermique ThermoCan, petite, enfant	214 cm (7 po)	25/paquet	Câble d'interface ThermoCan, enfant
023124*	Canule thermique ThermoCan, grande, enfant	214 cm (7 pi)	25/paquet	Câble d'interface ThermoCan, enfant

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Débitmètre d'air à thermistance

- Sondes souples à revêtement caoutchouc pour flux d'air oral (1) et nasal (2).

Référence	Type	Taille	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
1420435*	Canal unique oral/nasal	Adulte	200 cm (78 po)	1/paquet	Systèmes Embla avec connecteurs clé
1420430*	Canal unique oral/nasal	Adulte	96,5 cm (38 po)	1/paquet	Systèmes Embla avec connecteurs clé
019-480400*	Canal unique oral/nasal	Adulte	90 cm (35,5 po)	1/paquet	Systèmes Embla avec connecteurs clé
019-480600*	Canal unique oral/nasal	Adulte	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Capteurs

Flux d'air

Débitmètre d'air à thermistance Embla® BreathSensor® jetable

- Plus besoin de nettoyage ou de stérilisation, et donc économie de temps et d'argent.

Référence	Type	Taille	Quantité	Compatibilité
4140118	Canal unique oral/nasal	Adulte	24/paquet	Tous les câbles BreathSensor listés ci-dessous
4140119	Canal unique oral/nasal	Enfants et adultes de petite taille	24/paquet	
4140121*	Canal unique oral/nasal	Nourrisson	24/paquet	
4140120*	Canal unique oral/nasal	Prématuré	24/paquet	

Requiert l'un des câbles figurant dans le tableau ci-dessous. *Non commercialisée aux USA

1420447

4140069

Câbles BreathSensor®

- Les câbles 4140069 et 026454 incluent un pack de piles.
- Les câbles 420447 et 1420448 n'incluent pas de batterie en ligne.

Référence	Longueur	Connecteurs	Quantité	Compatibilité
1420447*§	58 cm (23 po)	Connecteur clé	1/paquet	Embletta MPR, Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Xltek Brain Monitor Embla S4500, Embla N7000
1420448*§	200 cm (78 po)	Connecteur clé	1/paquet	Embletta MPR, Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Xltek Brain Monitor Embla S4500, Embla N7000
4140069*	200 cm (78 po)	1,5 mm, protégé des contacts	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
026454	200 cm (78 po)	1,5 mm, protégé des contacts	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé au Canada §Non commercialisé aux U.S.A.

026454

Capteur de température d'air à thermistance cTherm de Ultima™

- Fonctionne avec tout type de canule.
- Excellents signaux de débit d'air et de pression avec tout type de canule.
- Pas de broches qui entrent dans le nez.
- Se branche directement à la têtière.

Référence	Type	Taille	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
026452	Bucco-nasal	Adulte	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

Capteur de température d'air à thermistance cTherm de Ultima™

- Fonctionne avec tout type de canule.
- Excellents signaux de débit d'air et de pression avec tout type de canule.
- Pas de broches qui entrent dans le nez.

Référence	Type	Taille	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
026453	Bucco-nasal	Adulte	81 cm (32 po)	1/paquet	Connecteur clé

Capteurs

Flux d'air

Débitmètre d'air à thermistance Ultima™ réutilisable

- Réutilisable et confortable : pas de broches qui entrent dans le nez.
- Mesures fiables et précises du débit d'air oral et nasal de l'adulte.
- Sa conception à thermistance produit un signal plus puissant que la technologie de thermocouple.

Référence	Type	Taille	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
005890	Bucco-nasal	Adulte	210 cm (71 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
ACE171	Bucco-nasal	Pédiatrie (1 à 10 ans)	210 cm (71 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

Kits de capteur ThermiSense®

Kit fourni avec :

- Capteur à thermistance oral/nasal.
- Canule nasale avec support.
- Canule orale/nasale avec support.
- Filtre.

Référence	Type	Longueur du fil conducteur du capteur	Longueur de la canule	Quantité	Compatibilité
1420124	Adulte	214 cm (84 po)	214 cm (84 po)	1/paquet	Systèmes à connecteurs clé
1420129	Adulte	76,2 cm (30 po)	214 cm (84 po)	1/paquet	
1420127	Enfant	214 cm (84 po)	214 cm (84 po)	1/paquet	

Débitmètres d'air FM2 TriplePlay™ jetables

- Détectent les légers changements de signal du débit d'air souvent associés à une limitation du débit et au SHRVAS.
- Capteur PVDF, module de filtration ABS.
- Peuvent s'utiliser sous un masque CPAP.

Référence	Type	Taille	Quantité	Compatibilité
026501*	Canal unique oral/nasal	Nouveau-né	10/paquet	Tous les câbles FM2 TriplePlay ci-dessous
026502*	Canal unique oral/nasal	Nouveau-né	50/paquet	
026503*	Canal unique oral/nasal	Nourrisson	10/paquet	
026504*	Canal unique oral/nasal	Nourrisson	50/paquet	
026505*	Canal unique oral/nasal	Enfant	10/paquet	
026506*	Canal unique oral/nasal	Enfant	50/paquet	
026507*	Canal unique oral/nasal	Petit	10/paquet	
026508*	Canal unique oral/nasal	Petit	50/paquet	
026509*	Canal unique oral/nasal	Moyen	10/paquet	
026510*	Canal unique oral/nasal	Moyen	50/paquet	
026511*	Canal unique oral/nasal	Grand	10/paquet	
026512*	Canal unique oral/nasal	Grand	50/paquet	

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

026501

026503

026505

026507

026509

026511

Câbles pour débitmètres d'air FM2 TriplePlay™ jetables

Référence	Longueur	Connecteurs	Quantité	Compatibilité
026500*	1,5 m (60 po)	Connecteur clé	1/paquet	Systèmes Embla avec connecteurs clé

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

026500

Capteurs

Capteurs de ronflements

Capteur de ronflements piézoélectrique

- Enregistre les vibrations au niveau du cou à l'aide d'un disque rond et souple en thermoplastique.

Référence	Type	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
1420610*	Ronflements, piézoélectrique	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1420615*	Ronflements, piézoélectrique	60 cm (23,5 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1420605*	Ronflements, piézoélectrique	200 cm (78 po)	1/paquet	Systèmes Embla avec connecteurs clé
1420600*	Ronflements, piézoélectrique	60 cm (23,5 po)	1/paquet	Systèmes Embla avec connecteurs clé
019-479700*	Ronflements, piézoélectrique	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes Xltek qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Capteur de ronflements Ultima™

- Technologie piézoélectrique.
- Petit et léger.

Référence	Type	Diamètre	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
026458	Ronflement, piézo	17 mm (0,6875 po)	206 cm (80 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

Capteur de ronflements AccuSnore jetable

- Sensibilité supérieure à la technologie PVDF.
- Face adhésive permettant plusieurs repositionnements pendant le test.
- Taille unique.

Référence	Type	Taille	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
026486*	Ronflement, PVDF	Grand	61 cm (24 po)	10/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
026487*	Ronflement, PVDF	Grand	61 cm (24 po)	50/paquet	

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Câble d'interface réutilisable pour capteur de ronflements AccuSnore jetable

Référence	Type	Dimensions	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
026488*	Boîtier ABS	2,54 cm x 1,8 cm x 1,3 cm (1 po x 0,7 po x 0,5 po)	122 cm (48 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Capteurs

Capteurs de ronflements

Capteur de ronflements avec microphone dynamique

- Convertit les ronflements en un signal analogique.
- Léger et souple ; protection contre les bruits ambiants.

Référence	Type	Diamètre	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
1200G*	Ronflements, microphone dynamique	2,3 cm (0,9 po)	190 cm (76 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
019-480300*	Ronflements, microphone dynamique	1,5 cm (0,6 po)	190 cm (76 po)	1/paquet	

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Micro pour ronflements Ultima™ réutilisable

- Micro à condensateur Electret.
- Détecte les fréquences de ronflements plus élevées.
- Se branche à la têtière et capte les bruits de ronflement.
- Petit, facilite un positionnement confortable.

Référence	Type	Taille	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
ACE172	Ronflements, micro à condensateur	1,6 cm (0,6 po) x 1,1 cm (0,4 po) x 0,5 cm (0,2 po)	1,98 m (6,5 pi)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

Kit Ultima™ Q-Snor

- Sonomètre pour analyse quantitative des ronflements.
- Fourni avec un micro Q-Snor (026457).
- Enregistrements fiables et précis du niveau sonore entre 40 et 100 décibels.
- Fournit une comparaison des études menées avant et après le traitement.
- Terminées par deux connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.

Référence	Type	Dimensions	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
026456	Ronflement, sonomètre pour analyse quantitative	6,5 cm x 12 cm (2,5 po x 4,75 po)	210 cm (84 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les ronflements sont causés par les turbulences de l'air qui font vibrer les structures de l'arrière-gorge ; ces ronflements peuvent atteindre entre 50 et 100 décibels.

Capteurs

Capteurs de pression de débit/ronflements

Capteurs de pression de débit/ronflements piézoélectriques

- L'élément isolé fournit une immunité contre les artefacts liés à l'environnement.
- Signal fort et stable.

Référence	Type de capteur	Longueur du fil conducteur	Canules	Quantité	Compatibilité
4140094*	Pression CA, Ronflements CA	20,3 cm (8 po)	Capteur uniquement, canule non-fournie	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
14838-KIT*	Pression CA, Ronflements CA	20,3 cm (8 po)	5 canules adultes de 5 cm (2 po)	1 kit/ paquet	Clé - Grass AURA PSG et AURA PSG LITE

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Capteur de débit/ronflements Ultima™ à haute et basse pression

- Jusqu'à 6 sorties : Débit d'air brut, débit d'air filtré et ronflements.
- Enregistre le débit nasal et le débit oral sur des canaux différents.
- Réglages du gain variable et de la ligne de base.
- Compatible avec CPAP ; arrêt automatique.
- Conforme aux directives sur la détection de l'hypopnée.
- Utilise des piles AA rechargeables ou jetables.
- Kit fourni avec : Interface du capteur, 2 câbles, 4 canules.

Référence	Type de capteur	Longueur du fil conducteur	Connecteurs	Quantité	Compatibilité
636060NE	Pression CA/CC, Ronflements CA	Câble de 30,5 cm (12 po) avec clé à 2 broches et connecteur 1,5 mm protégé des contacts	2 canules micro-nasales Luer Lock, adulte, avec filtre	1 kit/ paquet	La plupart des systèmes PSG via divers connecteurs (y compris les ports clés et ports protégés des contacts)
		30,5 cm (12 po) avec connecteur clé d'un côté et téléphone femelle de 3,5 mm de l'autre	2 canules nasales et orales Luer Lock avec filtre		

Câble de rechange pour capteur de pression débit/ronflements Ultima™ à double fonction

Référence	Longueurs des fils conducteurs	Connecteurs	Quantité	Compatibilité
636062NE	45,7 cm (18 po)	Câble avec clé à 2 broches et connecteur 1,5 mm protégé des contacts	1/paquet	636060NE

Capteurs

Capteurs de pression de débit/ronflements

Tubes pour pression CPAP

- Tube doté d'un connecteur Luer Lock pour mesurer la pression du masque CPAP.

Référence	Type	Longueur	Quantité	Compatibilité
1420116	Tube pour pression CPAP	60 cm (23,6 po)	1/paquet	Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta MPR, Embletta Gold. La plupart des capteurs de pression de débit/ronflements et la plupart des masques CPAP
1420117	Tube pour pression CPAP	200 cm (78,7 po)	1/paquet	Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta MPR, Embletta Gold. La plupart des capteurs de pression de débit/ronflements et la plupart des masques CPAP

Kits de capteur de mouvement des membres

Kits de capteur de mouvement des membres

- Capteur à technologie film piézoélectrique.
- Fourni avec une paire de sangles de cheville.

Référence	Type	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
1770G-KIT*	Mouvement des membres	200 cm (78 po)	1 capteur et 2 sangles/ paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
ACE146*	Mouvement des membres	200 cm (78 po)	2 capteurs et 2 sangles/ paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les loutres de mer se tiennent par la main lorsqu'elles dorment pour ne pas être séparées par le courant.

Capteurs

Capteurs de position corporelle

Kits de capteur de position corporelle CC

- Indique les positions suivantes : décubitus ventral, décubitus dorsal, gauche, droite ou position assise/debout.
- Fournis avec une grande bande de Velcro® ajustable de 2,5 cm (1 po) de large avec boucle.

Référence	Type	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
019-480000*	Position corporelle, tension CC	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1440011*	Position corporelle, résistance CC	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
ACE119*	Position corporelle CC Type A - Niveaux 5 CC	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1574-KIT*	Position corporelle, tension CC	30 cm (12 po)	1/paquet	Connecteur clé - Grass AURA PSG et AURA PSG LITE
1440021*	Position corporelle, résistance CC	200 cm (78 po)	1/paquet	Connecteur clé - Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla S4500

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Capteur de position corporelle Ultima™

- Capteur 5 positions par accéléromètre.
- Se fixe facilement à une ceinture d'effort
- Durée de vie de la pile : 2 ans.

Référence	Type	Longueur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
026455	Position corporelle CC	200 cm (78 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

Module de position corporelle, type 3D

- Informations de positionnement en 3D.
- Indique l'activité, l'élévation et la position corporelle.
- Se fixe à la ceinture d'effort respiratoire thoracique.

Référence	Type	Longueur du fil conducteur	Connecteur	Quantité	Compatibilité
022343	3D	200 cm (78 po)	Connecteur rapide 5 broches	1/paquet	Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Natus Brain Monitor

Capteurs

Oxymétrie

Oxymètre Nonin® Xpod®

- Validé pour un usage clinique dans des conditions difficiles telles que la présence de mouvements ou une faible perfusion.
- Compatible avec tous les capteurs Nonin PureLight.

Référence	Type	Longueur du câble	Quantité	Compatibilité
1430000	Oxymètre Nonin Xpod	45,7 cm (18 po)	1/paquet	Natus Embla NDx, Natus Embla SDx, Embla N7000/ S7000, S4000/S4500, titanium; Embletta Gold, PDS
011291	Oxymètre Nonin Xpod	45,7 cm (18 po)	1/paquet	Embletta MPR
842-674200	Oxymètre Nonin Xpod	Rallonge 1 m (43 po) et 3m (10 pi)	1/paquet	Nicolet v32



Pinces de maintien articulées et réutilisables de Nonin®

- Pour vérification ponctuelle et surveillance à court terme
- Prise confortable, s'aligne automatiquement.
- Conception durable ; nettoyage facile.

Référence	Type	Longueur du câble	Quantité	Compatibilité
1431020	Pince de maintien, adulte	1 m (3 pi)	1/paquet	Oxymètre Nonin

Câbles d'extension réutilisables Nonin® pour capteur d'oxymétrie de pouls

Référence	Type	Longueur du câble	Quantité	Compatibilité
1430500	Câble d'extension pour capteur d'oxymètre	1 m (3 pi)	1/paquet	Oxymètre Nonin
222-490300	Câble d'extension pour capteur d'oxymètre	3 m (9,8 pi)	1/paquet	
222-490400	Câble d'extension pour capteur d'oxymètre	6 m (19,9 pi)	1/paquet	

Capteurs Nonin® PureLight® réutilisables et souples

- Application facile et rapide.
- Ajustement confortable pour une surveillance continue.
- Durable et facile à nettoyer.

Référence	Type	Longueur du câble	Quantité	Compatibilité
1431003	Capteur souple, petit	1 m (3 pi)	1/paquet	Oxymètre Nonin
1431004	Capteur souple, moyen	1 m (3 pi)	1/paquet	
1431005	Capteur souple, grand	1 m (3 pi)	1/paquet	
105592	Capteur souple, moyen	3 m (9,8 pi)	1/paquet	
105593	Capteur souple, grand	3 m (9,8 pi)	1/paquet	

Capteurs

Oxymétrie

Capteurs adhésifs Flexsensor de Nonin® PureLight® réutilisables et capteurs adhésifs FlexiWrap® jetables

- Système de capteurs hybrides utile pour les études de monitorage et de sommeil à durée prolongée.
- Ensemble pratique (fixations jetables) et économique (capteur réutilisable).
- Existe en plusieurs tailles, pour les nouveaux-nés comme pour les adultes.
- Fourni avec un lot de 25 fixations adhésives jetables.

Référence	Type	Longueur du câble	Quantité	Compatibilité
1431000	Capteur FlexSensor, adulte	1 m (3 pi)	1/paquet	Oxymètre Nonin
1431002	Capteur FlexSensor, adulte	3 m (9,8 pi)	1/paquet	
1431011	Capteur FlexSensor, nourrisson	1 m (3 pi)	1/paquet	
1431010	Capteur FlexSensor, nouveau-né	1 m (3 pi)	1/paquet	

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
1431500	Fixation adhésive FlexiWrap, adulte	25/paquet	Capteurs FlexSensor 1431000 et 1431002
1431502	Fixation adhésive FlexiWrap, nourrisson	25/paquet	Capteurs FlexSensor 1431011
1431501	Fixation adhésive FlexiWrap, nouveau-né	25/paquet	Capteurs FlexSensor 1431010

Capteurs PureLight® jetables de Nonin®

- Matériau matelassé procurant confort et permettant un positionnement sûr pour une surveillance prolongée.

Référence	Type	Longueur du câble	Quantité	Compatibilité
105720XL	Capteur jetable, adulte	1 m (3 pi)	24/paquet	Oxymètre Nonin



Capteurs en tissu jetables PureLight® de Nonin®

- La technologie PureLight® et le traitement de signal PureSAT® fournissent des résultats cohérents d'un patient à l'autre et d'un capteur à l'autre, même en cas de faible débit sanguin.
- Idéal pour le monitorage à durée prolongée ou les situations présentant un risque élevé de contamination croisée.
- Tissu extensible pour faciliter la pose sur les nourrissons ou nouveaux-nés.
- Ce tissu adhésif et résistant à la déchirure a été conçu pour faciliter la pose et permettre un repositionnement fréquent.

Référence	Type	Poids du patient	Application préférée	Longueur du câble	Quantité	Compatibilité
026513	Adulte	>30 kg (66 lb)	Index, majeur ou annulaire	1 m (3 po)	24/boîte	Oxymètre Nonin
026514	Enfant	>10 kg (22 lb)	Index, majeur ou annulaire	1 m (3 po)	24/boîte	
026515	Nourrisson	2 kg - 20 kg (4,4 lb - 44 lb)	Doigt ou gros orteil	1 m (3 po)	24/boîte	
026516	Nouveau-né/adulte	Nouveau-né : >2 kg (4,4 lb) Adulte : >30 kg (66 lb)	Pied pour les nouveaux-nés ; index pour les adultes	1 m (3 po)	24/boîte	

Capteurs PureLight® Durafoam jetables de Nonin®

- Utilisation prolongée : durée de vie moyenne de 14 jours par patient.
- La mousse non-adhésive contribue à préserver l'intégrité de la peau des patients.
- Application et ré-application faciles pour une meilleure efficacité des soins apportés aux patients.
- Deux formes uniques pour adulte ou enfant - choisissez la meilleure option en fonction du patient.

Référence	Type	Épaisseur du doigt	Poids du patient	Application préférée	Longueur du câble	Quantité	Compatibilité
026519	Standard (enfant à adulte)	5 mm - 21 mm (0,19 po - 0,82 po)	>30 kg (66 lb)	Index	1m (3 po)	5/paquet	Oxymètre Nonin
026520	Petit (enfant à adulte)	5 mm - 21 mm (0,19 po - 0,82 po)	>30 kg (66 lb)	Index	1m (3 po)	5/paquet	

Capteurs

Oxymétrie

Capteurs adhésifs Masimo LNCS® jetables avec câble attaché

- Les capteurs jetables limitent les risques de contamination croisée et réduisent la pression appliquée sur l'endroit en question.
- Excellente adhérence, meilleure efficacité de surveillance des zones de mouvements.

Référence	Type	Longueur du câble	Quantité	Compatibilité
008781	Capteur adhésif LNCS, adulte	45,7 cm (18 po)	20/paquet	Systèmes Xltek EMU40, Xltek Connex, Xltek Brain Monitor
008782	Capteur adhésif LNCS, enfant	45,7 cm (18 po)	20/paquet	
008783	Capteur adhésif LNCS, nourrisson	45,7 cm (18 po)	20/paquet	

Capteurs et fixations Masimo Y-I multi-sites réutilisables

- Pour les patients pesant plus de 1 kg (2,2 lb).

Référence	Type	Longueur du câble	Quantité	Compatibilité
008786	Capteur LNCS Y-I réutilisable	1 m (3 pi)	1/paquet	Systèmes Xltek EMU40, Xltek Connex, Xltek Brain Monitor
104514	Fixation, standard, jetable	s/o	100/paquet	Capteur Y-I réutilisable

Capteurs Masimo réutilisables

- Capteur flexible et réutilisable LNCS DBI pour adulte avec câble de 91,5 cm (3 pi).

Référence	Type	Longueur du câble	Quantité	Compatibilité
008777	Capteur LNCS réutilisable, adulte	1 m (3 pi)	1/paquet	Systèmes Xltek EMU40, Xltek Connex, Xltek Brain Monitor

Câbles patient Masimo

Référence	Type	Longueur du câble	Quantité	Compatibilité
008776	Câble patient LNOP de Masimo	4,27 m (14 pi)	1/paquet	Systèmes PSG de Xltek

Canules

Canules pour pression nasale/orale, adulte

- Positionnement précis du fil semi-rigide de la partie orale.
- Longueur idéale lorsque le capteur de pression est au chevet (ou à une distance similaire) du patient.
- Usage unique.

Référence	Type	Longueur du tube	Quantité	Compatibilité
1420100	Nasale/Orale	30 cm (1 pi), se termine par un connecteur Luer Lock mâle sans filtre	25/paquet	La plupart des capteurs de pression de débit/ronflements avec connecteurs Luer Lock standard
1420101	Nasale/Orale	2,1 m (7 pi), se termine par un connecteur Luer Lock mâle sans filtre	25/paquet	

Canules pour pression nasale, adulte

- Longueur idéale lorsque le capteur de pression est au chevet (ou à une distance similaire) du patient.
- Usage unique.

Référence	Type	Taille	Longueur du tube	Quantité	Compatibilité
1420002	Nasale	Adulte	38 cm (15 po) Le tube se termine par un connecteur Luer Lock mâle sans filtre	50/paquet	La plupart des capteurs de pression de débit/ ronflements avec connecteurs Luer Lock standard
1420011	Nasale	Adulte	120 cm (47 po) Le tube se termine par un connecteur Luer Lock mâle sans filtre	50/paquet	
1420013	Nasale	Adulte	181 cm (71 po) Le tube se termine par un connecteur Luer Lock mâle sans filtre	50/paquet	

Canules pour pression nasale, nourrisson

- Nouveau-né à nourrisson de trois mois.
- Longueur idéale lorsque le capteur de pression est en étroite proximité avec le patient.
- Usage unique.

Référence	Type	Distance entre les narines	Longueur du tube	Quantité	Compatibilité
1420040*	Nasale	7,6 mm (0,3 po)	1 m (3 pi) Le tube se termine par un connecteur Luer Lock mâle sans filtre	50/paquet	La plupart des capteurs de pression de débit/ ronflements avec connecteurs Luer Lock standard

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Canules pour pression nasale, nourrisson, taille intermédiaire

- Pour les patients âgés de trois mois à un an.
- Longueur idéale lorsque le capteur de pression est en étroite proximité avec le patient.
- Usage unique.

Référence	Type	Distance entre les narines	Longueur du tube	Quantité	Compatibilité
1420030*	Nasale	9,1 mm (0,36 po)	1 m (3 pi) Le tube se termine par un connecteur Luer Lock mâle sans filtre	50/paquet	La plupart des capteurs de pression de débit/ ronflements avec connecteurs Luer Lock standard

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Canules

Canules pour pression nasale, enfant

- Pour les patients âgés d'un an ou plus.
- Usage unique.

Référence	Type	Distance entre les narines	Longueur du tube	Quantité	Compatibilité
1420020*	Nasale	12.1 mm (0,475 po)	0,3 m (1 pi) Le tube se termine par un connecteur Luer Lock mâle sans filtre	50/paquet	La plupart des capteurs de pression de débit/ ronflements avec connecteurs Luer Lock standard
1420050*	Nasale	12.1 mm (0,475 po)	2,1 m (7 pi) Le tube se termine par un connecteur Luer Lock mâle sans filtre	50/paquet	

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Canules pour pression nasale ThermiSense® pour adulte avec filtre

- Canule de rechange avec support pour système de détection de température à thermistance ThermiSense.
- Usage unique.

Référence	Type	Longueur de la canule	Quantité	Compatibilité
1420110	Nasale	2,1 m (7 pi) Le tube se termine par un connecteur Luer Lock mâle avec filtre	25/paquet	Débitmètres d'air nasal/oral ThermiSense pour adulte

Canules ThermiSense® pour pression nasale, adulte

- Canule de rechange avec support pour système de détection de température à thermistance ThermiSense.
- Usage unique.

Référence	Type	Longueur de la canule	Quantité	Compatibilité
1420111	Nasale	2,1 m (7 pi) Le tube se termine par un connecteur Luer Lock mâle sans filtre	25/paquet	Débitmètre d'air nasal/oral ThermiSense pour adulte

Canules ThermiSense® pour pression nasale/orale et échantillonnage de gaz, adulte

- Canule de rechange avec support pour système de détection de température à thermistance ThermiSense.
- Usage unique.

Référence	Type	Longueurs de canule	Quantité	Compatibilité
1420114	Nasale/Orale	Un tube de pression d'air 2,1 m (7 pi) et un tube de CO_2 de fin d'expiration de 2,1 m (7 pi). Les tubes se terminent par un connecteur Luer Lock sans filtre	25/paquet	Débitmètres d'air nasal/oral ThermiSense pour adulte

Canules

Canules ThermiSense® pour pression nasale et échantillonnage de gaz, pédiatrie

- Canule de rechange avec support pour système de détection de température à thermistance ThermiSense.
- Usage unique.

Référence	Type	Longueurs de canule	Quantité	Compatibilité
1420125	Nasale	Un tube de pression d'air 2,1 m (7 pi) et un tube de CO_2 de fin d'expiration de 2,1 m (7 pi). Les tubes se terminent par un connecteur Luer Lock sans filtre	25/paquet	Débitmètres d'air nasal/ oral ThermiSense pour enfant

Canules ThermiSense® pour pression nasale/orale et échantillonnage de gaz, adulte

- Canule de rechange avec support pour système de détection de température à thermistance ThermiSense.
- Usage unique.

Référence	Type	Longueurs de canule	Quantité	Compatibilité
1420113	Nasale	Un tube de pression d'air 2,1 m (7 pi) et un tube de CO_2 de fin d'expiration de 2,1 m (7 pi). Les tubes se terminent par un connecteur Luer Lock sans filtre	25/paquet	Débitmètres d'air nasal/ oral ThermiSense pour adulte

Tube de rallonge pour filtre hydrophobe

- Connecteurs Luer Lock

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
1450031	Filtre	25 extensions de tube	La plupart des canules et des capteurs de pression de débit/ ronflements

Filtres de canule jetables

- Connecteurs Luer Lock

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
15809*	Filtre	1/paquet	La plupart des canules et des capteurs de pression de débit/ ronflements

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Adaptateur Luer Lock femelle à femelle

- Connecteurs Luer Lock

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
020324*	Adaptateur	5/paquet	La plupart des canules et des capteurs de pression de débit/ ronflements

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Accessoires pour les études de sommeil

Électrodes adhésives avec fils conducteurs

Électrode EMG de menton, adhésive et jetable, avec fil conducteur

- Triangle composé de trois électrodes AgCl de surface mesurant 7,6 cm x 5 cm (3 po x 2 po).
- L'une des électrodes sert d'électrode de secours pour l'enregistrement de l'activité musculaire du menton pendant les études de sommeil.

Référence	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
026489*	213 cm (84 po)	50/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Électrodes à bouton-pression

Double électrode EMG à bouton-pression pour jambe, adhésive et jetable

- Pièce composée de deux électrodes AgCl de surface mesurant 5 cm x 2,54 cm (2 po x 1 po).
- S'installe rapidement pour enregistrer les mouvements de la jambe pendant une étude de sommeil.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
026498*	Ovale avec 2 boutons-pression	50/paquet	La plupart des systèmes qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts, requiert des fils à bouton-pression

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Électrodes-adhésives rondes à bouton-pression centré, usage unique

- Circulaire, 48 mm (1-7/8 po) de diamètre.
- Capteur Ag/AgCl à gel solide, doublage en vinyle.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
1410500	Circulaire avec bouton-pression centré	30/paquet	La plupart des systèmes qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts, requiert des fils à bouton-pression

Électrodes rectangulaires à bouton-pression centré, usage unique

- Électrodes Ag/AgCl à gel solide, doublée de mousse, 45 mm x 20,6 mm (1,75 po x 0,8125 po), surface d'enregistrement 12,7 mm (0,5 po).

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
019-767700	Bouton pression rectangulaire	250 électrodes (25 paquets de 10 élec.)	La plupart des systèmes qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts, requiert des fils à bouton-pression

Accessoires pour les études de sommeil

Électrodes à bouton-pression

Électrodes-adhésives rondes à bouton-pression décentré, usage unique

- Circulaire, 48 mm (1,9 po) de diamètre avec bouton-pression décentré.
- Capteur Ag/AgCl à gel liquide, doublage en mousse.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
1410505	Circulaire avec bouton-pression décentré	25/paquet	La plupart des systèmes qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts, requiert des fils à bouton-pression

ÉtatsUnis, Canada et Porto Rico uniquement

Électrodes-adhésives à bouton-pression décentré, petites et jetables

- 22mm x 28mm avec bouton-pression décentré.
- Capteur Ag/AgCl à gel liquide, doublage en mousse.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
1410510	Ovale avec bouton-pression décentré	25/paquet	La plupart des systèmes qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts, requiert des fils à bouton-pression

ÉtatsUnis, Canada et Porto Rico uniquement

Électrode EMG double-surface jetable

- Gel liquide, surface conductrice 14mm, doublé de mousse.
- Écart de 20 mm (d'un point central à l'autre) entre les électrodes.
- Idéales pour les études d'EMG et de VCN de surface ou pour la stimulation électrique.
- Requiert des fils « à bouton-pression » réutilisables.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
019-429400	Double EMG	15/paquet	La plupart des systèmes qui acceptent les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts, requiert des fils à bouton-pression

Fils conducteurs à bouton-pression

Lot de fils conducteurs à bouton-pression réutilisables

- Fils conducteurs à code couleur (bleu, gris, violet, vert, jaune) avec connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Conçus pour être utilisés avec les électrodes à bouton-pression jetables.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
019-419000	Fils conducteurs à bouton-pression	1 m (39 po)	5/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
019-419100	Fils conducteurs à bouton-pression	1,4 m (59 po)	5/paquet	
019-419200	Fils conducteurs à bouton-pression	2 m (79 po)	5/paquet	
019-419300	Fils conducteurs à bouton-pression	3 m (118 po)	5/paquet	

Paires de fils conducteurs à bouton-pression réutilisables

- Fils conducteurs à code couleur (bleu, gris) avec connecteurs 1,5 mm protégés des contacts.
- Conçus pour être utilisés avec les électrodes à bouton-pression jetables.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
019-424500	Fils conducteurs à bouton-pression	1,5 m (59 po)	1 paire/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

Accessoires pour les études de sommeil

Fils conducteurs à bouton-pression

Paires de fils conducteurs à bouton-pression réutilisables

- Conçus pour être utilisés avec les électrodes à bouton-pression jetables.
- Fil conducteur orange, bouton-pression orange, connecteur protégé des contacts orange.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
1411517	Fils conducteurs à bouton-pression	1 m (39 po)	2/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1411524	Fils conducteurs à bouton-pression	2 m (79 po)	2/paquet	

Paires de fils conducteurs à bouton-pression réutilisables

- Conçus pour être utilisés avec les électrodes à bouton-pression jetables.
- Fil conducteur noir, bouton-pression noir, connecteur protégé des contacts, noir.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
1411520	Fil conducteur à bouton-pression	1,5 m (60 po)	2/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1411535	Fils conducteurs à bouton-pression	3 m (120 po)	2/paquet	

Paires de fils conducteurs à bouton-pression réutilisables

- Conçus pour être utilisés avec les électrodes à bouton-pression jetables.
- Fil conducteur noir, bouton-pression blanc, connecteur protégé des contacts blanc.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
1411530	Fils conducteurs à bouton-pression	3 m (120 po)	2/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

Fil conducteur à bouton-pression réutilisable

- Conçus pour être utilisés avec les électrodes à bouton-pression jetables.
- Fil conducteur vert, bouton-pression vert, connecteur protégé des contacts vert.

Référence	Type	Longueur du fil	Quantité	Compatibilité
1411516	Fils conducteurs à bouton-pression	1 m (39 po)	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts

Fils conducteurs à bouton-pression réutilisables, courts

- Conçus pour être utilisés avec les électrodes à bouton-pression jetables.

Référence	Type	Longueur/couleur du fil conducteur	Quantité	Compatibilité
1411541	Fil conducteur à bouton-pression	61 cm (24 po) / Rouge	1/paquet	La plupart des systèmes compatibles avec des connecteurs 1,5 mm protégés des contacts
1411548	Fil conducteur à bouton-pression	61 cm (24 po) / Vert	1/paquet	
1411542	Fil conducteur à bouton-pression	75 cm (29,5 po) / Noir	1/paquet	

Accessoires pour les études de sommeil

Bandes Velcro®

Sangles élastiques en Velcro®

- Maintiennent les composants en place pour un meilleur confort du patient.

Référence	Description	Longueur	Quantité	Compatibilité
1421234	Sangle élastique en Velcro, petite taille	76 cm (30 po)	1/paquet	La plupart des systèmes PSG
1421236	Sangle élastique en Velcro, taille moyenne	114 cm (45 po)	1/paquet	
1421238	Sangle élastique en Velcro, grande taille	183 cm (72 po)	1/paquet	
1421230	Kit de sangles élastiques en Velcro ; une de chaque taille : petite, moyenne, grande	Une de chacune des dimensions ci-dessus	1 kit/paquet	

Enrouleurs de câbles

- Idéal pour grouper les câbles et fils.

Référence	Type	Quantité	Compatibilité
1450021	Enrouleurs de câbles en Velcro	12/paquet	La plupart des systèmes PSG

Adaptateurs

Adaptateur 1,5 mm / clé

- Convertit les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts en connecteur clé mâle.
- Options pour adapter les connecteurs 1,5 mm protégés des contacts femelles ou mâles.
- Les adaptateurs s'utilisent avec des ceintures PRI et autres capteurs PSG.

Référence	Description	Longueur	Quantité	Compatibilité
1451056*	Deux connecteurs 1,5 mm mâles protégés des contacts et, à l'autre extrémité, un adaptateur clé mâle	15 cm (6 po)	1/paquet	La plupart des systèmes PSG
026459	Deux connecteurs 1,5 mm femelles protégés des contacts et, à l'autre extrémité, un connecteur clé mâle	48 cm (19 po)	1/paquet	

*Non commercialisé(e)(s) au Canada.

Produits d'application de Natus

- Crèmes, pâtes et gels pour électrodes
- Préparations cutanées
- Accessoires d'application
- Mise en place des électrodes
- Nettoyants

Commandes à l'international : Contactez votre distributeur local.

natus

Crèmes, pâtes et gels pour électrodes

Crème pour électrodes Grass® EC2+®

- Durcit et maintient les électrodes en place en toute sécurité même pendant le LTM pour des signaux toujours clairs.
- Prend rapidement pour maintenir la position de l'électrode.
- Formule isotonique douce pour la peau.
- Se retire en ramollissant avec une serviette humide Aucun solvant agressif requis.

Référence	Type	Taille	Quantité
EC2+*	Crème électroconductrice	Tube de 100 g (3,5 oz)	10/boîte

*Non commercialisés aux USA et au Canada

Pâte conductrice Ten20®

- Équilibre entre adhérence et conductivité.
- Lavable et n'assèche pas la peau ; nettoyage facile.

Référence	Type	Taille	Quantité
026525	Pâte pour électrodes Ten20	Capsules à usage unique 15 g (0,5 oz)	24/paquet
1411003	Pâte pour électrodes Ten20	Pot de 114 g (4 oz)	3/paquet
016-703700	Pâte pour électrodes Ten20	Pot de 228 g (8 oz)	3/paquet
122-736000	Pâte pour électrodes Ten20	Tube de 114 g (4 oz)	3/paquet

Crème conductrice pour électrodes SYNAPSE

- Commodité d'application.
- Ne tache pas la peau ou les vêtements.
- Nettoyage facile et rapide.

Référence	Type	Taille	Quantité
016-703800	Crème conductrice pour électrodes Synapse	Flacon de 140 g (5 oz)	1/paquet

Gel conducteur adhésif Grass® EC3

- Conduction immédiate – Aucun temps d'attente.
- Se dissout dans l'eau ; s'enlève facilement ; ne tache pas.
- Ininflammable ; ni odeur ni vapeur de solvant.
- Élimine l'utilisation de ruban adhésif et l'irritation qu'il provoque.
- Bactériostatique.

Référence	Type	Taille	Quantité
EC3	Gel conducteur adhésif	Tube de 50 g (1,76 oz)	12/boîte

Gel conducteur adhésif TENSIVE®

- Élimine l'utilisation de ruban adhésif et l'irritation qu'il provoque.
- Effet conducteur immédiat.
- Hydrosoluble ; se nettoie facilement à l'eau.

Référence	Type	Taille	Quantité
016-401600	Gel conducteur adhésif Tensive	Tube de 50 g (1,76 oz)	1/paquet
026040	Gel conducteur adhésif Tensive	Tube de 50 g (1,76 oz)	12/paquet

Crème pour électrodes SIGNACREME®

- Crème électrolyte à conductivité élevée conçue pour les procédures électromédicales.
- Qualité cosmétique, agréable aux patients.
- Non irritante, bactériostatique.

Référence	Type	Taille	Quantité
101086	Signacreme	Flacon de 142 g (5 oz)	1/paquet

Crèmes, pâtes et gels pour électrodes

Gel pour électrodes SIGNAGEL®

- Conductivité élevée, électrolyte à usages multiples.
- Bactériostatique.
- Hydrosoluble, ne tache pas, non abrasif.

Référence	Type	Taille	Quantité
102340XL	Signagel	Tube de 250 g (8,5 oz)	1/paquet

Gel pour électrodes SPECTRA® 360

- Non abrasif, formule STAY-WET® permettant une utilisation prolongée sans nouvelle application.
- Non irritante, bactériostatique.
- Pour la surveillance ECG et le milieu pédiatrique.

Référence	Type	Taille	Quantité
016-401800	Gel pour électrodes Spectra 360	Tube de 250 g (8,5 oz)	1/paquet

Gel conducteur Lectron® II

- Sans chlorure, hypoallergénique et soluble dans l'eau.

Référence	Type	Taille	Quantité
109328	Gel conducteur Lectron II	Tube de 240 g (8,45 oz)	1/paquet

Gel conducteur ultrasons AQUASONIC® 100

- Pour l'échographie de diagnostic.
- Acoustique adéquate pour la large gamme de fréquences utilisées.
- Entièrement aqueux, ne tache pas les vêtements et n'abîme pas les transducteurs.
- N'est pas électroconducteur.

Référence	Type	Taille	Quantité
122-737200	Gel Aquasonic 100	Flacon de 0,25cl (8,5 oz)	1/paquet

Réchauffeur de gel

Réchauffeur de gel Thermasonic®

Excellent confort du patient

Le réchauffeur de gel Thermasonic réchauffe uniformément le gel d'échographie ultrasons à la température corporelle pour une application plus agréable pendant les examens Doppler obstétricaux et vasculaires. Le réchauffeur de gel à 3 bouteilles avec affichage LCD est un appareil durable qui se fixe au mur ou se pose simplement sur un plan de travail.

- L'appareil réchauffe jusqu'à trois bouteilles de gel de 0,25 l (8,5 oz) ou les blocs de gel à usage unique.
- Le puissant élément chauffant réchauffe uniformément les bouteilles de gel.
- La commande à microprocesseur maintient une température constante.
- Le « disjoncteur thermique » protège de la surchauffe.
- Prise et cordon d'alimentation approuvés par les hôpitaux.
- Composite à haute densité et résistant aux chocs.
- Réglage de la température entre 36 °C et 43 °C (97 °F – 109 °F) par incrément de 1 °.
- Interrupteur marche/arrêt lumineux.
- Basse consommation.
- Écran LCD pour afficher la température.

Référence	Description	Dimensions	Poids	Quantité
222-515500	Réchauffeur de gel, 110 V	22 cm x 11 cm x 18 cm (8,5 po x 4,5 po x 7,25 po)	1,8 kg (4 lb)	1/paquet
222-515600	Réchauffeur de gel, 220 V	22 cm x 11 cm x 18 cm (8,5 po x 4,5 po x 7,25 po)	1,8 kg (4 lb)	1/paquet

Préparations cutanées

Gel pour préparation cutanée NuPrep®

- Sert à réduire l'impédance de la peau afin d'obtenir de meilleurs tracés.
- Formule légèrement abrasive pour améliorer la conductivité.
- Favorise une efficacité maximale du matériel.

Référence	Type	Taille	Quantité
024065	Préparation cutanée NuPrep	Tube de 25 g (1 oz)	6/paquet
122-736100	Préparation cutanée NuPrep	Tube de 114 g (4 oz)	3/paquet

Lotion de préparation cutanée abrasive LemonPrep™

- Formule au pH équilibré pour minimiser l'impédance.
- Contient de l'Aloe vera pour préparer la peau du patient.
- Senteur citron.

Référence	Type	Taille	Quantité
016-401000	Préparation cutanée LemonPrep	Tube de 113 g (4 oz)	3/paquet
016-403300	Capsules de préparation cutanée LemonPrep à usage unique	Capsules de 9,9 g (0,35 oz)	24/paquet

Préparation cutanée Waveprep® légèrement abrasive

- Sans colorant, légèrement abrasive, réduit l'impédance de la peau.
- Les capsules à usage unique atténuent le risque de contamination croisée.

Référence	Type	Taille	Quantité
016-402900*	Capsules de préparation cutanée WavePrep à usage unique	Capsules de 8,5 g (0,3 oz)	24/paquet

*USA uniquement

Tampons de préparation pour électrodes et tampons d'alcool

- Pour nettoyer le site d'électrodes et affaiblir l'impédance.
- Les tampons de préparation contiennent de la ponce.
- Les deux types de tampon sont saturés d'alcool isopropylique à 70 %.

Référence	Type	Taille	Quantité
016-703200*	Tampon de préparation pour électrodes	3,18 cm x 6,35 cm (1,25 po x 2,5 po)	100/paquet

*Non commercialisé en Europe

Accessoires d'application

Rubans et bandages chirurgicaux de 3M™

Bandage autocollant Coban™

- Un bandage élastique qui fonctionne comme un ruban adhésif mais ne colle qu'à sa propre surface.

Ruban chirurgical Micropore™

- Ruban hypoallergénique en papier ; doux pour la peau, bonne adhérence.
- Laisse des traces d'adhésif minimes lorsqu'on le retire.
- Excellent ruban médical pour applications répétées sur peaux sensibles ou fragiles.

Ruban chirurgical Transpore™

- Ruban en plastique perforé et transparent, facile à déchirer.
- Conçu pour offrir fiabilité et facilité d'utilisation.
- Poreux pour une meilleure respirabilité.
- Hydrorésistant et hypoallergénique.

Référence	Type	Largeur	Longueur	Quantité
123-402000	Bandage autocollant 3M Coban	5 cm (3 po)	Rouleau de 4,5 m (15 pi)	24/paquet
123-723900	Ruban chirurgical 3M Micropore	2,5 cm (1 po)	Rouleau de 9 m (30 pi)	12/paquet
101917	Ruban chirurgical 3M Transpore	2,5 cm (1 po)	Rouleau de 9 m (30 pi)	12/paquet

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le cerveau humain comprend environ cent milliards de neurones

Accessoires d'application

Applicateurs/tampons à coton-tige

• Idéal pour la préparation du site d'électrodes.

Référence	Type	Taille	Quantité
102107	Applicateurs/tampons, tige en bois	Longueur 15,2 cm (6 po)	100/paquet

Mise en place des électrodes

EM1, EM2, EM3

270-40100

Marqueurs pour la mise en place des électrodes

• Idéal pour le marquage du cuir chevelu.

Référence	Type	Couleur	Quantité
EM1	Marqueur gras Sharpie® Peel-Off™	Rouge	12/paquet
EM2	Marqueur gras Sharpie® Peel-Off™	Blanc	12/paquet
EM3	Marqueur gras Sharpie® Peel-Off™	Bleu	12/paquet
270-401000	Marqueur effaçable à l'eau	Bleu	1/paquet

101432XL

EDAID2

Mètres-mesureurs

• Facile à lire.

Référence	Type	Quantité
101432XL	Ruban de vinyle rétractable, en pouces et en centimètres, pour mesurer les surfaces et autres.	1/paquet
EDAID2	Ruban Tyvek® conforme au système international 10-20 relatif au positionnement des électrodes, 0-70 cm d'un côté, 35-0-35 po de l'autre.	2/paquet

Nettoyants

Nettoyant enzymatique Zymit®

- Mélange unique d'enzymes et de détergents.
- Nettoie les électrodes et autres instruments réutilisables tachés de sang, de tissus, de substances muqueuses et autres liquides corporels.
- Efficace contre un nombre de micro-organismes ordinaires.

Référence	Type	Taille	Quantité
122-412700*	Nettoyant enzymatique Zymit	Flacon de 1 l (33,8 oz)	1/paquet

*USA uniquement

Lingettes désinfectantes Protex™ ULTRA

- Pour la désinfection des transducteurs et sondes à ultrasons, des plateaux de mammographie et d'autres surfaces dures, non poreuses.
- Désinfectant tout-en-un pour milieu hospitalier.

Référence	Type	Quantité
019-473000*	Paquet de lingettes désinfectantes Protex ULTRA	60 lingettes/paquet
017125*	Boîte de lingettes désinfectantes Protex ULTRA	8 boîtes ; 75 lingettes/boîte

*USA uniquement

Lingettes audiologiques 8-62-43002

- Pour le nettoyage des audioprothèses, des embouts auriculaires, des oreillettes audio, des casques et autres surfaces ou objets durs
- Sans alcool - n'abime ni le plastique, ni la silicone, ni l'acrylique
- Non nocif pour le patient ni pour le personnel soignant

Référence	Type	Dimension des lingettes	Quantité
8-62-43002	Lingettes audiologiques, boîte	10,8 cm x 16,2 cm (6 po x 6,5 po)	160 lingettes/boîte

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour momifier leurs défunts, les Égyptiens retiraient généralement leur cerveau par le nez



neuro training academy

neuro-training.academy

Portail en ligne consacré aux programmes et ressources pédagogiques qui facilitent l'utilisation et l'optimisation des produits Natus.

- Conseils et astuces d'application
- Vidéos de formation
- Séminaires en ligne
- Forum de consultation des experts
- Mise en réseau

La Neuro Training Academy est la plateforme de formation, d'information et de mise en réseau de Natus pour les neurologues, fournisseurs et praticiens de soins neurologiques du monde entier.

L'abonnement est gratuit et ouvert à tous. Tenez-vous informé(e) avec des conseils et des astuces sur les produits, des actualités cliniques et des livres blancs dans la bibliothèque de ressources en ligne, et optimisez l'utilisation de votre appareil Natus avec nos vidéos et séminaires en ligne.

Des leaders d'opinion principaux et des spécialistes Natus organisent des formations sur les systèmes en personne sur les sites Natus et les sites des clients. Nos séminaires cliniques, gérés en partenariat avec des sociétés médicales, sont un moyen pratique de conserver votre accréditation professionnelle.

Les membres ont également la possibilité de communiquer avec des experts dans leur domaine lors d'ateliers proposés dans le cadre de congrès internationaux et d'événements industriels à travers le monde.

Cela vous intéresse ? Parcourez le site Web de l'académie en vous rendant sur **neuro-training.academy** pour obtenir plus de détails.

Rejoignez-nous dès aujourd'hui !

Kits de démarrage de Natus



- EMG
- EEG
- IOM
- Sommeil

Commandes à l'international : Contactez votre distributeur local.

natus®

Kits de consommables de démarrage pour l'EMG

018621 - Kit de consommables de démarrage pour l'EMG		Quantité
019-446700	Électrode-barre bipolaire de stimulation réutilisable, disques 10 mm en acier inoxydable, 1 m (39 po), 1 par emballage	1
698-621400	Sangles en Velcro, 2 cm x 55 cm (1 po x 22 po), 3/paquet	1
019-401200	Électrode-disque de mise à la terre réutilisable, diamètre de 30,5 mm, 0,75 m (30 po), 1 par paquet	1
6030-TP	Électrodes-disques de stimulation/d'enregistrement réutilisables, acier inoxydable, disques de 10 mm, fils torsadés, 1 m (39 po), 1 paire/paquet	1
5032-TP	Électrodes-anneaux digitales de stimulation/d'enregistrement réutilisables, acier inoxydable, 1 m (36 po), 1 paire/paquet	1
101169	Électrodes adhésives Nutab jetables, 10 feuillets de 10 électrodes	1
101226	Électrodes de mise à la terre Care 310 adhésives et jetables, 10 feuillets de 10 électrodes	1
117-401900	Lot de conducteurs pince-crocodile réutilisables, rouge, noir, vert, 1,25 m (49 po), 1 lot/paquet	1
S53153	Électrode-aiguille concentrique jetable de TECA Elite, rouge, longueur 25 mm (1 po), diamètre 0,30 mm (30 G), 1/sachet – 25/boîte	1
S53156	Électrode-aiguille concentrique jetable de TECA Elite, verte, longueur 37 mm (1,5 po), diamètre 0,46 mm (26 G), 1/sachet – 25/boîte	1
X21001	Support (câble) à aiguille concentrique de TECA Elite, 0,9 m (36 po), 1 par paquet	1
902-DMF37-S	Électrode-aiguille monopolaire jetable de TECA Elite, orange, longueur 37 mm (1,5 po), diamètre 0,36 mm (28 G), 1/sachet – 48/boîte	1
902-SLC	Support (câble) à aiguille monopolaire jetable de TECA Elite, 61 cm (24 po), 1 par paquet	1

9013S0164 - Kit de consommables de démarrage pour les études d'EMG/Conduction nerveuse avec système Dantec		Quantité
9013S0032	Électrodes-aiguilles concentriques jetables de Dantec DCN, bleues, longueur 37 mm (1,5 po), diamètre 0,46 mm (26 G), 1/sachet – 25/boîte	1
9013S0012	Électrodes-aiguilles concentriques et jetables de Dantec DCN, oranges, longueur 25 mm (1 po), diamètre 0,30 mm (30 G), 1/sachet – 25/boîte	1
9013C0014	Support (câble) d'électrodes-aiguilles concentriques Dantec DCN, 1,5 m (59 po), connecteur DIN à 5 broches, 1/paquet	1
027786	Électrodes-aiguilles pour cuir chevelu jetables Ultra, longueur 10 mm (0,4 po), diamètre 0,30 mm (30 G), connecteur mâle 0,7 mm protégé des contacts, 40/paquet	1
9013L0362	Électrodes de stimulation portatives à tampons en feutre, 2 m (79 po), DIN à 5 broches, 1/paquet	1
9013S0302	Électrode-anneau digitale réutilisable, 1 m (39 po), DIN à 5 broches, 1/paquet	1
101169	Électrodes adhésives Nutab jetables, 10 feuillets de 10 électrodes	1
9013C0232	Câble HUSH à pinces crocodiles, 3 pinces à code couleur, 1 m (39 po), DIN à 5 broches, 1/paquet	1
019-477600	Électrodes EEG à cupules marquées or, 10 mm, réutilisables et anti-enchevêtrement de Grass, 2 m (79 po), 12/paquet	1
1451020	Câbles de connexion/liaison empilable et réutilisable, 8 cm (3 po), 4 par paquet	1
9013S0735	Électrode-sangle de mise à la terre réutilisable, longueur de sangle Velcro 18,5 cm (7 po), largeur 20 mm (0,8 po), 1,5 m (59 po), 1/paquet	1
101917	Ruban chirurgical 3M Transpore, largeur 2,5 cm (1 po), rouleau de 9 m (30 pi), 12/paquet	1
102340XL	Gel pour électrodes SignaGel, tube de 250 g (8,5 oz), 1/paquet	1
016-703700	Pâte conductrice Ten20, pot de 228 g (8 oz), 3/paquet	1
122-736100	Gel pour préparation cutanée Nuprep, tube de 114 g (4 oz), 3/paquet	1
101432XL	Mètres-mesureurs rétractable de Natus, centimètres et pouces, 1/paquet	1

9013S0182 - Kit de consommables de démarrage pour l'EMG avec Dantec Clavis		Quantité
9013S0452	Électrodes-aiguilles hypodermiques jetables Bo-ject DHN, grises, longueur 50 mm (2 po), diamètre 0,46 mm (26 G), 90 cm (35,5 po), 1/sachet – 10/paquet	1
9013S0442	Électrodes-aiguilles hypodermiques jetables Bo-ject DHN, bleu clair, longueur 37 mm (1,5 po), diamètre 0,41 mm (27 G), 90 cm (35,5 po), 1/sachet – 10/paquet	1
454030	Électrodes de surface prégélifiées jetables, 1,2 m (47,2 po), 12/paquet	1

Kits de consommables de démarrage pour l'EEG

018614 - Kit de consommables de démarrage pour l'EEG de routine		Quantité
F-E5GH-48	Électrodes à cupule 10mm or réutilisables de Genuine Grass, fil de 122 cm (48 po), 10/boîte	3
026040	Pâte conductrice Ten20, pot de 114 g (4 oz), 3/paquet	1
122-736100	Gel pour préparation cutanée Nuprep, tube de 114 g (4 oz), 3/paquet	1
EM1	Marqueurs Peel-Off China de Sharpie pour positionnement des électrodes, rouge, 12/paquet	1
101432XL	Mètres-mesureurs rétractable de Natus, centimètres et pouces, 1/paquet	1
102107	Applicateurs/tampons à coton-tige, tige en bois 15,2 cm (6 po), 100/paquet	1
105808	Mini pied-de-biche pour électrodes, 1/paquet	1

018615 - Kit de consommables de démarrage pour l'EEG en soins intensifs		Quantité
F-E5GH-48	Électrodes à cupule 10mm or réutilisables de Genuine Grass, fil de 122 cm (48 po), 10/boîte	2
019-477200	Électrodes à cupule 10 mm Ag/AgCl jetables de Grass, fil de 1 m (39 po), 10/paquet	2
026040	Pâte conductrice Ten20, pot de 114 g (4 oz), 3/paquet	1
122-736100	Gel pour préparation cutanée Nuprep, tube de 114 g (4 oz), 3/paquet	1
EC3	Gel conducteur adhésif Grass EC3, tube de 50 g (1,76 oz), 12/paquet	1
EM1	Marqueurs Peel-Off China de Sharpie pour positionnement des électrodes, rouge, 12/paquet	1
101432XL	Mètres-mesureurs rétractable de Natus, centimètres et pouces, 1/paquet	1
102107	Applicateurs/tampons à coton-tige, tige en bois 15,2 cm (6 po), 100/paquet	1
105808	Mini pied-de-biche pour électrodes, 1/paquet	1

018616 - Kit de consommables de démarrage pour l'EEG en ambulatoire / surveillance à long terme		Quantité
F-E5GH-60	Électrodes à cupule 10mm or réutilisables de Genuine Grass, fil de 152 cm (60 po), 10/boîte	2
EC3	Gel conducteur adhésif Grass EC3, tube de 50 g (1,76 oz), 12/paquet	1
026040	Pâte conductrice Ten20, pot de 114 g (4 oz), 3/paquet	1
122-736100	Gel pour préparation cutanée Nuprep, tube de 114 g (4 oz), 3/paquet	1
EM1	Marqueurs Peel-Off China de Sharpie pour positionnement des électrodes, rouge, 12/paquet	1
101432XL	Mètres-mesureurs rétractable de Natus, centimètres et pouces, 1/paquet	1
102107	Applicateurs/tampons à coton-tige, tige en bois 15,2 cm (6 po), 100/paquet	1
105808	Mini pied-de-biche pour électrodes, 1/paquet	1

Kit de consommables de démarrage pour l'IOM

018620 - Kit de consommables de démarrage IOM		Quantité
019-409000	Lot de 2 électrodes adhésives à 4 disques jetables, avec fils conducteurs connectés, 2 m (79 po), 15 lots/paquet	2
019-476800	Électrodes-aiguilles sous-cutanées jetables Natus Ulta, acier inoxydable, 6 couleurs, 1,5 m (59 po), 24/boîte	1
019-475700	Paire d'électrodes-aiguilles torsadées sous-cutanées à usage unique de Natus, 12/paquet	1
017505	Électrodes tire-bouchon jetables, 6 couleurs, 1,2 m (47 po), 24/paquet	1
019-422200	Électrode à plaque de mise à la terre, adhésive et jetable, 5 cm x 10 cm (2 po x 4 po), avec fil conducteur connecté, 1,5 m (59 po), 24/boîte	1
122-736100	Gel pour préparation cutanée Nuprep, tube de 114 g (4 oz), 3/paquet	1
101917	Ruban chirurgical 3M Transpore, largeur 2,5 cm (1 po), rouleau de 9 m (30 pi), 12/paquet	1

Kits de consommables de démarrage pour les études de sommeil

024252 - Kit de consommables de démarrage pour les études de sommeil avec XactTrace usage unique pour amplificateurs Embla Dx		Quantité
011518	Ceintures PRI XactTrace prédimensionnée à usage unique, taille moyenne, 20/boîte (10 paquets de 2)	1
013224	Capteurs à bouton-pression XactTrace réutilisables, abdomen, 200 cm (78 po), connecteur clé à 2 broches jaune, 1/paquet	1
013225	Capteurs à bouton-pression XactTrace réutilisables, thorax, 200 cm (78 po), connecteur clé à 2 broches bleu, 1/paquet	1
1420605	Capteur de ronflements, piézoélectrique, 200 cm (78 po), connecteur clé, 1/paquet	1
500101	Câble d'interface ThermoCan, 200 cm (78 po), connecteur clé, 1/paquet	1
500104	Canule thermale Thermocan, adulte, 214 cm (7 po), 50/paquet	1
222-490300	Câbles d'extension réutilisables Nonin pour capteur d'oxymétrie de pouls, 3 m (9 po 8 pi)	1
023147	Électrodes à cupule profonde jetables Grass, fil de 1,5 m (59 po), 10/paquet	6
023149	Électrodes à cupule profonde jetables Grass, fil de 2,5 m (98 po), 10/paquet	3
019-424500	Fils conducteurs à bouton-pression réutilisables, fil de 1,5 m (59 po), 1 paire/paquet	9
019-419300	Fils conducteurs à bouton-pression réutilisables, fil de 3 m (118 po), 5/paquet	2
EC3	Gel conducteur adhésif Grass EC3, tube de 50 g (1,76 oz), 12/paquet	1
1411003	Pâte conductrice Ten20, pot de 114 g (4 oz), 3/paquet	1
122-736100	Gel pour préparation cutanée Nuprep, tube de 116 g (4 oz), 3/paquet	1
1410505	Électrodes Ag/AgCl à bouton-pression décalé et gel liquide jetables, diamètre 48 mm (1,9 po), 25/paquet	1
1420013	Canule nasale, adulte, fil de 181 cm (71 po), 50/paquet	1
101432XL	Mètres-mesureurs rétractable de Natus, centimètres et pouces, 1/paquet	1
EM3	Marqueurs Peel-Off China de Sharpie pour positionnement des électrodes, bleu, 12/paquet	1

024253 - Kit de consommables de démarrage pour les études de sommeil avec XactTrace réutilisable pour amplificateurs Embla Dx		Quantité
1421038	Ceinture PRI réutilisable XactTrace, moyenne, thorax, câble 200 cm (78 po), connecteur clé à 2 broches bleu, 1/paquet	1
1421039	Ceinture PRI réutilisable XactTrace, moyenne, abdomen, câble 200 cm (78 po), connecteur clé à 2 broches jaune, 1/paquet	1
1420435	Capteur de flux d'air Thermistor, oral/nasal simple canal, 200 cm (78"), connecteur clé, 1/paquet	1
1420605	Capteur de ronflements, piézoélectrique, 200 cm (78 po), connecteur clé, 1/paquet	1
F-E5GH-60	Électrodes à cupule 10 mm or de Genuine Grass, fil de 1,52 m (60 po), 10/boîte	2
F-E5GH-96	Électrodes à cupule 10 mm or de Genuine Grass, fil de 2,44 m (96 po), 10/boîte	1
019-424500	Fils conducteurs à bouton-pression réutilisables, fil de 1,5 m (59 po), 1 paire/paquet	9
019-419300	Fils conducteurs à bouton-pression réutilisables, fil de 3 m (118 po), 5/paquet	2
EC3	Gel conducteur adhésif Grass EC3, tube de 50 g (1,76 oz), 12/paquet	1
1411003	Pâte conductrice Ten20, pot de 114 g (4 oz), 3/paquet	1
122-736100	Gel pour préparation cutanée Nuprep, tube de 116 g (4 oz), 3/paquet	1
1410505	Électrodes Ag/AgCl à bouton-pression décalé et gel liquide jetables, diamètre 48 mm (1,9 po), 25/paquet	1
1420013	Canule nasale, adulte, fil de 181 cm (71 po), 50/paquet	1
101432XL	Mètres-mesureurs rétractable de Natus, centimètres et pouces, 1/paquet	1
EM3	Marqueurs Peel-Off China de Sharpie pour positionnement des électrodes, bleu, 12/paquet	1

024385 - Kit de consommables de démarrage pour les études de sommeil, édition essentielle pour amplificateurs Embla Dx		Quantité
011518	Ceintures PRI XactTrace prédimensionnée à usage unique, taille moyenne, 20/boîte (10 paquets de 2)	1
013224	Capteurs à bouton-pression XactTrace réutilisables, abdomen, 200 cm (78 po), connecteur clé à 2 broches jaune, 1/paquet	1
013225	Capteurs à bouton-pression XactTrace réutilisables, thorax, 200 cm (78 po), connecteur clé à 2 broches bleu, 1/paquet	1
1420605	Capteur de ronflements, piézoélectrique, 200 cm (78 po), connecteur clé, 1/paquet	1
500101	Câble d'interface ThermoCan, 200 cm (78 po), connecteur clé, 1/paquet	1
500104	Canule thermale Thermocan, adulte, 214 cm (7 po), 50/paquet	1

012643 - Kit de consommables de démarrage pour les études de sommeil pour Embletta MPR ST+ Proxy		Quantité
019-417600	Électrodes à cupule Ag/AgCl 10 mm réutilisables et anti-enchevêtrement, fil de 1 m (39 po), 12/paquet	2
1410500	Électrodes Ag/AgCl adhésives à bouton-pression centré et à gel sec, jetables, diamètre 48 mm (1-7/8 po), 30/paquet	2
019-419100	Fils conducteurs à bouton-pression réutilisables, fil de 1 m (59 po), 5/paquet	2
1411541	Fils conducteurs à bouton-pression réutilisables, 0,6 m (24 po), rouge, 1/paquet	1
1411542	Fils conducteurs à bouton-pression réutilisables, 0,75 m (29,5 po), noir, 1/paquet	1
1411548	Fils conducteurs à bouton-pression réutilisables, 0,6 m (24 po), vert, 1/paquet	1
122-736100	Gel pour préparation cutanée Nuprep, tube de 114 g (4 oz), 1/paquet	1
EM3	Marqueurs Peel-Off China de Sharpie pour positionnement des électrodes, bleu, 12/paquet	1
101432XL	Mètres-mesureurs rétractable de Natus, centimètres et pouces, 1/paquet	1
102107	Applicateurs/tampons à coton-tige, tige en bois 15,2 cm (6 po), 100/paquet	1
123-723900	Ruban chirurgical 3M Micropore, largeur 2,5 cm (1 po), rouleau de 9 m (30 pi), 12/paquet	1

Service et assistance exceptionnels

L'excellence en matière de service à la clientèle et d'assistance est une valeur fondamentale portée par tous les membres de notre entreprise. Nous travaillons en collaboration pour développer des relations clients durables, et fournir des produits, outils et services cliniques d'excellence.

Notre équipe d'assistance technique est composée d'agents spécialisés et experts, prêts à servir les professionnels de la santé partout dans le monde. Notre but est de faire gagner du temps à nos clients pour qu'ils puissent davantage se consacrer à leurs patients. La fidélité de nos clients, telle est notre récompense.

Chez Natus, nous savons que l'excellence de nos services est aussi essentielle en terme de satisfaction des exigences cliniques que la qualité de nos produits. Nous demeurons constamment à la dispositions de nos clients.

Notre équipe dévouée de service en clientèle intervient dans les établissements pour la réparation de votre équipement Natus. Notre vaste équipe d'assistance comprend plus de 100 agents d'assistance technique et de service en clientèle.

Soutiens essentiels offerts par Natus

- Assistance technique accessible et efficace
- Documentation technique définitive et équipe d'installation experte.
- Excellente disponibilité de dispositifs/pièces de rechange.
- Garantie à long terme et programmes de prise en charge des services.
- Stages de formation réguliers, flexibles et complets pour nos clients.

Formations et enseignements

Nous estimons qu'un soutien éducatif en continu est un élément essentiel de notre partenariat. Nous sommes engagés à vous apporter le meilleur de notre savoir clinique.

neuro training academy

Rejoignez-nous dès aujourd'hui !

Natus Neuro Training Academy

La Neuro Training Academy est la plateforme de formation, d'information et de mise en réseau de Natus pour les neurologues, fournisseurs et praticiens de soins neurologiques du monde entier.

L'abonnement est gratuit et ouvert à tous. Tenez-vous informé(e) avec des conseils et des astuces sur les produits, des actualités cliniques et des livres blancs dans la bibliothèque de ressources en ligne, et optimisez l'utilisation de votre appareil Natus avec nos vidéos et séminaires en ligne. Des leaders d'opinion principaux et des spécialistes Natus organisent des formations sur les systèmes en personne sur les sites Natus et les sites des clients. Nos séminaires cliniques, gérés en partenariat avec des sociétés médicales, sont un moyen pratique de conserver votre accréditation professionnelle.

Les membres ont également la possibilité de communiquer avec des experts dans leur domaine lors d'ateliers proposés dans le cadre de congrès internationaux et d'événements industriels à travers le monde.

Les conditions générales de Natus s'appliquent. Consultez notre site Internet à la page natus.com/terms-conditions.
Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans tous les centres de distribution.

Informations de commande pour les USA et le Canada

Les clients américains et canadiens peuvent contacter le Service clientèle par téléphone au numéro suivant : 1-800-356-0007.
E-mail : supplies.nc@natus.com
Numéro pour commander par fax : 608.829.8709
Numéro gratuit : 800.356.0007
Notre Service clientèle est à votre disposition pour répondre à vos questions et prendre vos commandes du lundi au vendredi, de 8h à 17h (HNC). Nous sommes joignables aux numéros gratuits suivants :
1-800-356-0007 ou +1 608-829-8500.
Passez votre commande par fax, e-mail ou encore en ligne via la boutique Natus Medical Store (clients américains uniquement). Veuillez indiquer votre numéro de téléphone sur la commande afin que nous puissions vous contacter en cas de questions concernant votre commande. Vous pouvez passer une commande par fax ou par e-mail 24/24.

Livraison

Nous payons les frais d'expédition à l'avance et nous les ajoutons à votre commande. La plupart de nos commandes sont expédiées via UPS Ground, sauf instructions contraires. Vous pouvez également choisir la livraison en 24h ou 48h, moyennant des frais supplémentaires.

Taxe de vente

Nous sommes tenus par la loi de percevoir toutes les taxes de vente locales et d'État applicables. Pour éviter les frais applicables, veuillez fournir un certificat d'exemption fiscale lorsque vous passez votre commande.

Commandes endommagées pendant le transport

Malgré tous nos efforts, il arrive parfois qu'une commande soit endommagée pendant le transport. Les transporteurs de marchandise sont responsables des dommages uniquement lorsque les dommages figurent sur le connaissement avant que vous n'apposiez votre signature de réception. Par conséquent, nous vous recommandons d'inspecter l'extérieur et le contenu de tous les colis reçus. En cas de dommages, notez les détails sur le connaissement et demandez au transporteur de faire immédiatement une inspection. Conformément à la règlementation ICC, il incombe au destinataire, après inspection, de déposer dans les plus brefs délais une demande d'indemnisation auprès du transporteur. Pour obtenir de l'aide et des informations sur le remplacement de votre commande, veuillez contacter notre Service clientèle.

Nouveaux produits

Nous cherchons constamment à élargir notre gamme de produits. Si vous utilisez des consommables qui ne figurent pas dans notre catalogue, n'hésitez-pas à nous en faire part, et nous nous efforcerons de vous les fournir. Nous avons pour objectif de devenir votre fournisseur principal d'électrodes et de consommables de qualité. Natus vous remercie pour votre commande.

EDI

Natus Medical Incorporated peut désormais recevoir des commandes de consommables par EDI (échange électronique de données) via la plateforme Global Healthcare Exchange (GHX). Pour plus d'informations, contactez le Service clientèle Natus par e-mail à l'adresse neuro.customerservice@natus.com. (États-Unis uniquement)

Informations de commande à l'international

Natus s'appuie sur un réseau de partenaires de distribution dans le monde entier. Pour toutes questions relatives à la vente, aux services ou à l'assistance de nos produits, contactez votre distributeur local. Pour trouver votre distributeur local, rendez-vous sur notre site Internet www.natus.com et cliquez sur l'onglet Nous contacter.

Bureaux internationaux de Natus :

Natus Medical Incorporated

3150 Pleasant View Road
Middleton, WI US 53562, États-Unis
E-mail : GMB-IntlOrdersNC@natus.com
Téléphone : +1 608-829-8500
Fax : +1 608-829-8770

Natus Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 1
82152 Planegg, Allemagne
E-mail : order.europe@natus.com
Téléphone : +49 89 83942-531
Fax : +49 89 83942-777

Natus France

65 Blvd Pierre Premier
33110 Le Bouscat, France
E-mail : order.fr@natus.com
Téléphone : +33 5 56 08 54 76
Fax : +33 5 56 42 27 62

Natus Australia/New Zealand

Natus Medical Australia Pty Ltd
Level 1 Unit 4 Avenue of the Americas
Newington NSW 2127, Australie
E-mail : orders.anz@natus.com
Numéro gratuit : 1800 290 772

Les conditions générales de Natus s'appliquent. Consultez notre site Internet à la page natus.com/terms-conditions.
Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans tous les centres de distribution.

Contactez votre vendeur de consommables Natus

Composez le **1-800-356-0007** et demandez à parler à votre vendeur de consommables Natus. Nous vous offrons une assistance commerciale spécialisée en fonction de votre région pour tous vos besoins en consommables.

- Nous fournissons des réponses informées à vos questions sur les consommables pour EMG, EEG, PE, monitorage peropératoire (IOM) et études de sommeil.
- Nous étudions vos exigences de produit et nous vous proposons des solutions personnalisées.
- Nous proposons également une expérience d'achat de produits pratique et unique.

Formulaire de commande pour les USA

Il vous suffit de copier ce formulaire, au besoin, et de suivre les consignes de commande indiquées ci-dessous.

Date :

FACTURER À :

Nom :

No. et rue :

Ville: État : Code postal :

Numéro Boîte postale

Personne à contacter : Départ. :

Numéro de téléphone

Pour le modèle et la série :

No. de fax ou adresse e-mail pour confirmation :

Votre établissement bénéficie-t-il d'une exonération fiscale ? ❑ Non

❑ Oui Merci de joindre un exemplaire du certificat d'exonération avec le présent formulaire dûment rempli.

Les coordonnées D'EXPÉDITION sont-elles les mêmes que les coordonnées de FACTURATION ?

❑ Oui ❑ Non

EXPÉDIER À :

Nom :

No. et rue :

Ville: État : Code postal :

Méthode de paiement : ***Merci de libeller votre chèque à l'ordre de Natus Medical Incorporated.***

❑ Compte ouvert ❑ Chèque* ❑ Carte bancaire

Si vous souhaitez payer par carte bancaire, merci de fournir un numéro de téléphone. Nous vous contacterons pour procéder au paiement.

Numéro de la personne à contacter

Réf. de produit	Description	Quantité	Coût unitaire	Total
		Taxes		
		Frais d'envoi**		
		Montant total		

**Les frais d'envoi sont prépayés et ajoutés à votre facture.

Commander par téléphone

Numéro gratuit : 1-800-356-0007
Du lundi au vendredi
8h à 17h (HNC)

Commander par fax ou e-mail

24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Fax : 608-829-8709
E-mail : supplies.nc@natus.com

Commander par courrier

Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562
Attention : Customer Service Department

Traitement des commandes

Pour vérifier le statut de votre commande, contactez notre Service à la clientèle au numéro gratuit suivant : 1-800-356-0007. Nous répondrons volontiers aux questions relatives à votre commande et à nos produits. Nos représentants du Service à la clientèle sont disponibles du lundi au vendredi, de 8h à 17h (heure normale du Centre).

Les conditions générales de Natus s'appliquent. Consultez notre site Internet à la page natus.com/terms-conditions. Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans tous les centres de distribution.

Commandes à l'international : Contactez votre distributeur local.

natus®

Index des références

Référence	Description	Page
005031	Lunettes LED Protektor32	31
005032	Casques d'écoute Protektor32	31
005562	Kit d'inserts tubaires (TIP), Protektor32	28
005732	Capteur d'effort respiratoire piézoélectrique, nourrisson, sans ceinture	60
005890	Débitmètre d'air à thermistance Ultima, adulte	65
008776	Câble patient LNOP de Masimo	73
008777	Capteur souple Masimo LNCS	73
008781	Capteur adhésif Masimo LNCS avec câble, adulte	73
008782	Capteur adhésif Masimo LNCS avec câble, enfant	73
008783	Capteur adhésif Masimo LNCS avec câble, nourrisson	73
008786	Capteur multisite Masimo LNCS Y-I	73
11250	Câble de connexion/liaison, 10 cm (18 po)	43
011291	Oxymètre Nonin Xpod, Embletta MPR	71
011516	Ceinture XactTrace prédimensionnée à usage unique, taille enfant	56, 57
011517	Ceinture XactTrace prédimensionnée à usage unique, petite taille	56, 57
011518	Ceinture XactTrace prédimensionnée à usage unique, taille moyenne	56, 57, 92, 93, 94
011520	Ceinture XactTrace prédimensionnée à usage unique, grande taille	56, 57
011521	Capteur à bouton-pression XactTrace pour ceinture pré-dimensionnée à usage unique, abdomen	56, 57, 93, 94
011522	Capteur à bouton-pression XactTrace pour ceinture pré-dimensionnée à usage unique, thorax	56, 57, 93, 94
012643	Kit de démarrage pour consommables d'études du sommeil pour Embletta MPR ST+ Proxy	94
013224	Câble pour capteur à bouton-pression XactTrace, abdomen	57, 92, 93
013225	Câble pour capteur à bouton-pression XactTrace, thorax	57, 92, 93
15809	Filtre de canule jetable	76
017125	Lingettes désinfectantes Protex Ultra - Boîte	87
017429	Électrodes à cupule compatbles avec la RM sous conditions, jetables	37
017431	Électrodes à cupule compatbles avec la RM sous conditions, jetables	37
017433	Électrodes à cupule profonde compatibles avec la RM sous conditions, jetables	37
017434	Électrodes à cupule profonde compatibles avec la RM sous conditions, jetables	37
017435	Électrodes à cupule profonde compatibles avec la RM sous conditions, jetables	37
017436	Électrodes à cupule profonde compatibles avec la RM sous conditions, jetables	37
017437	Séparateur LeadLock pour électrodes compatible avec la RM sous conditions	37
017506	Électrodes tire-bouchon à paire torsadée, jetables	48
017507	Sonde de stimulation nerveuse directe à bille, jetable	50
017508	Sonde concentrique de stimulation nerveuse directe – Embout ajustable, jetable	50
017509	Sonde de stimulation nerveuse directe bipolaire, jetable	50
017510	Sonde de stimulation nerveuse directe à embout affleuré, jetable	50
017511	Sonde de stimulation nerveuse directe monopolaire, jetable	50
017512	Sonde double crochet à angle droit, jetable	51
017513	Sonde de stimulation nerveuse à double crochet – 100 degrés, jetable	51
017514	Sonde de stimulation nerveuse à triple crochet – 100 degrés, jetable	51
017516	Lot d'électrodes à 4 disques Value Line avec fils, jetables	17
018614	Kits de consommables de démarrage pour l'EEG de routine	91
018615	Kit de consommables de démarrage pour l'EEG en soins intensifs	91
018616	Kit de consommables de démarrage pour l'EEG en ambulatoire / surveillance à long terme	91
018620	Kit de consommables de démarrage pour l'IOM	91
018621	Kit de consommables de démarrage pour l'EMG	90
019965	Électrodes-aiguilles sous-cutanées jetables de Natus, paire torsadée, 2,5 m	47
020324	Adaptateur Luer Lock femelle à femelle	76
021110	Casque waveguard original 23 canaux, nourrisson	38
021112	Casque waveguard original 23 canaux, enfant	38
021113	Casque waveguard original 23 canaux, petit	38
021114	Casque waveguard original 23 canaux, moyen	38
021115	Casque waveguard original 23 canaux, grand	38
021116	Casque waveguard original 64 canaux, bébé	38
021117	Casque waveguard original 64 canaux, nourrisson	38
021118	Casque waveguard original 64 canaux, enfant	38
021119	Casque waveguard original 64 canaux, petit	38
021120	Casque waveguard original 64 canaux, moyen	38
021121	Casque waveguard original 64 canaux, grand	38
021122	Sangle menton pour casques waveguard	38, 39

Référence	Description	Page
021123	Kit de réparation Fastfix pour casque waveguard original, connecteur protégé des contacts	38
021124	Sangle menton pour casques waveguard	38,39
021127	Ceinture thoracique pour casque waveguard	38,39
021128	Adaptateur pour casques waveguard connect ;	39
021130	Kit de réparation pour casques waveguard connect	39
021131	Casque waveguard connect 21 canaux, grand	39
021132	Casque waveguard connect 21 canaux, moyen	39
021133	Casque waveguard connect 21 canaux, petit	39
021134	Casque waveguard connect 21 canaux, enfant	39
021135	Casque waveguard connect 21 canaux, nourrisson	39
021136	Casque waveguard connect 21 canaux, bébé	39
021304	Casque waveguard original 23 canaux, bébé	38
022212	Modèle BraiNet, standard, adulte/enfant, 46-54 cm	41
022213	Modèle BraiNet, standard, adulte/enfant, 54-62 cm	41
022343	Module de position corporelle, type 3D	70
023045	Électrode laryngée lanterne, 8/9 mm	49
023046	Électrode laryngée lanterne, 6/7 mm	49
023048	Câble de raccord réutilisable	49
022390	Adaptateur waveguard Quantum	38
023121	Câble d'interface ThermoCan, connecteur protégé des contacts	63
023122	Câble d'interface ThermoCan, connecteur clé	63
023123	Canule thermique ThermoCan, pédiatrie	63
023124	Canule thermique ThermoCan, pédiatrie	63
023146	Électrodes EGG Grass à cupule profonde à usage unique	36
023147	Électrodes EGG Grass à cupule profonde et usage unique	36, 92
023148	Électrodes EGG Grass à cupule profonde à usage unique	36
023149	Électrodes EGG Grass à cupule profonde à usage unique	36, 92
023400	Volume I : Atlas électronique de myo-anatomie pour électromyographie clinique	26
023401	Volume II : Atlas électronique de courbes électromyographiques	26
023402	Volume III : Études de conduction des nerfs sensoriels	26
023403	Volume IV : Étude de conduction nerveuse motrice et réponses tardives	26
023404	Volume V : Études basiques de conduction nerveuse	26
023405	Volume VI : Évaluation d'électrodiagnostic du pied	26
023406	Volume VII : Évaluation d'électrodiagnostic de la neuropathie cubitale	26
023407	Volume VIII : Études rares de conduction nerveuse	26
023408	Volume IX : Évaluation d'électrodiagnostic du syndrome du canal carpien	26
023409	Volume X : Électromyographie de fibre unique	26
023410	Volume XI : Potentiels évoqués de base	26
023411	Volume XII : Stimulation de nerf répétitive	26
023412	Essential EDX : Volume I. Instrumentation : Principes et pratique	26
023413	Essential EDX : Volume II. Activité d'insertion et spontanée	26
023414	Licence pour établissements d'enseignement	26
024065	Gel pour préparation cutanée Nuprep, tube de 85 g (1 oz)	84
024351	Échographe SLP InVisus avec sonde linéaire fixe 5 MHz -12,5 MHz	5
024362	Échographe EXP d'InVisus (sans sonde)	5
024363	Sonde linéaire PR51, 10 MHz-18 MHz, 192 éléments	5
024364	Sonde linéaire PR52, 6 MHz-18 MHz, 256 éléments	5
026040	Gel conducteur adhésif TENSIVE, 12/paquet	82
026450	Capteur PVDF - Double boucle	59
026451	Ceinture respiratoire de rechange à double boucle	59
026452	Capteur de température/débit d'air à thermistance cTherm de Ultima, Connecteur protégé des contacts	64
026453	Capteur de température/débit d'air à thermistance cTherm de Ultima, Connecteur clé	64
026454	Câble pour BreathSensor, connecteur protégé des contacts	64
026455	Capteur de position corporelle Ultima	70
026456	Kit Q-Snor de Ultima	67
026458	Capteur de ronflements Ultima	66
026459	Deux connecteurs de sécurité femelles 1,5 mm et, à l'autre extrémité, un connecteur clé mâle	80
026486	Capteurs de ronflements AccuSnore jetables, grande taille, 10/paquet	66
026487	Capteurs de ronflements AccuSnore jetables, grande taille, 50/paquet	66
026488	Câble d'interface réutilisable pour capteur de ronflements AccuSnore jetable	66
026489	Électrode EMG de menton, adhésive et jetable, avec fil conducteur	77
026498	Double électrode EMG à bouton-pression pour jambe, adhésive et jetable	77

Référence	Description	Page
026500	Câble pour débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, connecteur clé	65
026501	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, nouveau-né, 10/paquet	65
026502	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, nouveau-né, 50/paquet	65
026503	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, nourrisson, 10/paquet	65
026504	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, nourrisson, 50/paquet	65
026505	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, enfant, 10/paquet	65
026506	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, enfant, 50/paquet	65
026507	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, petite taille, 10/paquet	65
026508	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, petite taille, 50/paquet	65
026509	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, taille moyenne, 10/paquet	65
026510	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, taille moyenne, 50/paquet	65
026511	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, grande taille, 10/paquet	65
026512	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, grande taille, 50/paquet	65
026513	Capteur jetable en tissu PureLight de Nonin, adulte	72
026514	Capteur en tissu jetable PureLight de Nonin, enfant	72
026515	Capteur jetable en tissu PureLight de Nonin, nourrisson	72
026516	Capteur jetable en tissu PureLight de Nonin, nouveau-né/adulte	72
026519	Capteur standard jetable PureLight Durafoam de Nonin	72
026520	Capteur standard jetable PureLight Durafoam de Nonin, petite taille	72
026525	Pâte conductrice Ten20, capsules à usage unique 15 g (0,5 oz)	82
027780	Électrode-aiguille sensorielle jetable Ultra, 15 mm, 22 G	8
027781	Électrode-aiguille sensorielle jetable Ultra, 30 mm, 22 G	8
027782	Électrode-aiguille sensorielle jetable Ultra, 50 mm, 22 G	8
027783	Électrode-aiguille sensorielle jetable Ultra, 15 mm, 28 G	8
027784	Électrode-aiguille sensorielle jetable Ultra, 30 mm, 28 G	8
027785	Électrode-aiguille sensorielle jetable Ultra, 20 mm, 28 G	8
027786	Électrode-aiguille jetable pour cuir chevelu Ultra, 10 mm	48, 90
027920	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1 m, 25/paquet	36
027921	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m, 25/paquet	36
027922	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m, 25/paquet	36
027923	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2 m, 25/paquet	36
027924	Électrode à cupule profonde Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1 m, 25/paquet	36
027925	Électrode à cupule profonde Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m, 25/paquet	36
027926	Électrode à cupule profonde Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m, 25/paquet	36
027927	Électrode à cupule profonde Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2 m, 25/paquet	36
028230	Électrode adhésive jetable avec fil de 6 cm	18
028234	Électrode adhésive jetable avec fil de 46,5 cm	18
028864	Électrode pré-gélifiée jetable avec fil de 10 cm	18
028865	Électrode-anneau digitale, câble de 3 m	14
028866	Câble multi-usages, 1,5 m	8
028867	Câble à pince crocodile, non blindé	22
028868	Câble à pince crocodile, blindé	22
101086	Crème pour électrodes SIGNACREME	82
101169	Électrode-pastille adhésive et jetable Nutab	20, 90
101223	Électrode-oreillette Natus, 6 mm, or	37
101226	Électrode de mise à la terre adhésive et jetable Care 310	20, 90
101661	Électrode-pastille adhésive jetable	20
101917	Ruban chirurgical 3M Transpore	85, 90, 91
102107	Applicateurs/tampons coton-tige, 15 cm (6 po)	86, 91, 93, 94
102108	Câbles de connexion/liaison enfichables, 15 cm (6 po)	42
103031	Électrodes-aiguilles sous-cutanées jetables de Natus, paire torsadée, 1,5 m	47
104514	Fixation standard jetable de Masimo	73
105189	Gaine ElectroBoot, 1,2 m (30 po)	44
105190	Gaine ElectroBoot, 1,2 m (48 po)	44

Index des références

Référence	Description	Page
105592	Capteur souple Nonin, moyen, 3 m	71
105593	Capteur souple Nonin, grand, 3 m	71
105808	Mini pied-de-biche pour électrodes	44, 91
109328	Gel conducteur Lectron II, 8,45 oz	83
140420	Adaptateur protégé des contacts, 1,5 mm F à 2 mm M	43
443010	Électrodes de surface, jetables et prégélifiées	18
443020	Électrodes de surface, jetables et prégélifiées	18
454010	Électrodes de surface, jetables et prégélifiées	18
454030	Électrodes de surface, jetables et prégélifiées	18, 90
500101	Câble d'interface ThermoCan, connecteur protégé des contacts	63, 92
500102	Câble d'interface ThermoCan, connecteur clé	63
500103	Câble d'interface ThermoCan, connecteur clé	63
500104	Canule thermique ThermoCan pour adulte	63, 92
500105	Canule thermique ThermoCan pour adulte	63
630558	Aiguilles d'acupuncture	25
630576	Électrode barre EMG	12
636060NE	Capteur de débit/ronflements Ultima à haute et basse pression	68
636062NE	Câble pour capteur de débit/ronflements Ultima à haute et basse pression	68
1410500	Électrode adhésive jetable ronde, bouton-pression centré	77, 93
1410510	Électrode adhésive jetable ovale, bouton-pression décentré	78
1411003	Pâte conductrice Ten20, pot de 226 g (4 oz)	82, 92, 93, 94
1411516	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 1 m, verts	79
1411517	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 1 m, oranges	79
1411520	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 1,5 m, noirs	79
1411524	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 2 m, oranges	79, 93
1411530	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 3 m, blancs/noirs	79, 93
1411535	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 3 m, noirs	79, 93
1411541	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 0,6 m, rouges	79, 94
1411542	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 0,75 m, noirs	79, 94
1411548	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 0,6 m, verts	79, 93
1420002	Canule de pression nasale, adulte, 183 cm (1,75 pi)	74, 93
1420011	Canule de pression nasale, adulte, 183 cm (4 pi)	74
1420013	Canule de pression nasale, adulte, 183 cm (6 pi)	74, 92, 93, 94
1420020	Canule de pression nasale, enfant, 213 cm (1 pi)	75
1420030	Canule de pression nasale, nourrisson intermédiaire	74
1420040	Canule de pression nasale, nourrisson	74
1420050	Canule de pression nasale, enfant, 213 cm (7 pi)	75
1420100	Canule de pression nasale/orale, adulte, 213 cm (1 pi)	74
1420101	Canule de pression nasale/orale, adulte, 213 cm (7 pi)	74
1420110	Canule nasale ThermiSense avec filtre, 213 cm (7 pi)	75
1420111	Canule nasale ThermiSense, 213 cm (7 pi)	75
1420113	Canule ThermiSense pour pression nasale et échantillonnage de gaz	76
1420114	Canules ThermiSense pour pression nasale/orale et échantillonnage de gaz, adulte	75
1420116	Tube pour pression CPAP, 60 cm	69,93
1420117	Tube pour pression CPAP, 200 cm	69, 93, 94
1420124	Kit de capteurs ThermiSense, adulte	65
1420125	Canule ThermiSense pour pression nasale et échantillonnage de gaz, enfant	76
1420127	Kit de capteurs ThermiSense, enfant	65
1420129	Kit de capteurs ThermiSense, adulte	65
1420406	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, enfant	62
1420430	Débitmètre d'air à thermistance, 1 canal, clé Embla	63, 93
1420435	Débitmètre d'air à thermistance, 1 canal, clé Embla	63, 92, 93
1420447	Câble BreathSensor, 60 cm (23 po), clé Embla	64
1420448	Câble BreathSensor, 2 m (78 po), clé Embla	64, 92
1420600	Capteur de ronflements piézoélectrique, clé Embla	66, 93
1420605	Capteur de ronflements piézoélectrique, clé Embla	66, 92, 93
1420610	Capteur de ronflements piézoélectrique	66, 94
1420615	Capteur de ronflements piézoélectrique	66
1421000	Ceinture découpable sur mesure XactTrace	55, 56
1421020	Boucle XactTrace - abdomen	55, 56
1421021	Boucle XactTrace - abdomen EBG	56
1421022	Boucle XactTrace - thorax	55, 56
1421023	Boucle XactTrace - thorax EBG	56
1421026	Capteurs à bouton-pression XactTrace pour amplificateur universel - Abdomen	54
1421027	Capteurs à bouton-pression XactTrace universels - Thorax	54
1421032	Ceinture réutilisable XactTrace - abdomen, petite taille	54
1421033	Ceinture réutilisable XactTrace - thorax, petite taille	54
1421034	Ceinture réutilisable XactTrace - abdomen, taille moyenne	54, 93
1421035	Ceinture réutilisable XactTrace - thorax, taille moyenne	54, 93
1421036	Ceinture réutilisable XactTrace - abdomen, grande taille	55
1421037	Ceinture réutilisable XactTrace - thorax, grande taille	55
1421038	Ceinture réutilisable XactTrace - thorax, taille moyenne	55, 92, 93
1421039	Ceinture réutilisable XactTrace - abdomen, taille moyenne	55, 92, 93
1421040	Ceinture XactTrace pour amplificateur universel	54
1421041	Ceinture réutilisable XactTrace - thorax, petite taille	55
1421042	Ceinture réutilisable XactTrace - abdomen, petite taille	55
1421043	Ceinture réutilisable XactTrace - thorax, grande taille	55
1421044	Ceinture réutilisable XactTrace - abdomen, grande taille	55
1421047	Processeur PRI XactTrace, thorax	55, 56, 94
1421048	Processeur PRI XactTrace, abdomen	55, 56, 94
1421050	Kit XactTrace pour amplificateur universel découpable sur mesure , abdomen	55
1421051	Kit XactTrace pour amplificateur universel découpable sur mesure , thorax	55
1421052	Kit XactTrace pour amplificateur universel découpable sur mesure , complet	55
1421080	Kit XactTrace pour amplificateur universel - abdomen	54
1421081	Kit XactTrace pour amplificateur universel - thorax	54
1421091	Kit XactTrace pour amplificateur universel - complet	54, 94
1421100	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, grande, double boucle, Embla	60
1421101	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, grande, double boucle, Embla	60
1421102	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, grande, double boucle	60
1421230	Kit de sangles en Velcro	80
1421234	Sangle en Velcro, longueur 76 cm	80
1421236	Sangle en Velcro, longueur 114 cm	80
1421238	Sangle en Velcro, longueur 183 cm	80
1430000	Oxymètre Nonin Xpod, Embla	71
1430500	Câble d'extension pour capteur Nonin, 1 m	71
1431000	Capteur Nonin Flex, adulte, 1 m	72, 92
1431002	Capteur Nonin Flex, adulte, 3 m	72, 93
1431003	Capteur souple Nonin, petit, 1 m	71
1431004	Capteur souple Nonin, moyen, 1 m	71
1431005	Capteur souple Nonin, grand, 1 m	71
1431010	Capteur Nonin Flex, nouveau-né	72
1431011	Capteur Nonin Flex, enfant	72
1431020	Capteur à pince Nonin, adulte	71
1431500	Fixations adhésives FlexiWrap Nonin, adulte	72, 93
1431501	Fixations adhésives FlexiWrap Nonin, nouveau-né	72
1431502	Fixations adhésives FlexiWrap Nonin, enfant	72
1431530	Clip pour capteur Nonin Xpod	71
1440011	Capteur de position corporelle CC	70
1440021	Capteur de position corporelle CC, clé Embla	70
1450021	Enrouleurs de câbles en Velcro	80
1450031	Tube de rallonge pour filtre hydrophobe	76
1451010	Adaptateur protégé des contacts, 2 mm M à 1,5 mm F	43
1451020	Câbles de connexion/liaison enfichables, 7,5 cm (3 po)	42, 90
1451056	Adaptateur 1,5 mm / clé	80
1451070	Câble d'extension XactTrace, abdomen	56
1451072	Câble d'extension XactTrace, thorax	56
1451080	Câble XactTrace pour amplificateur universel	54
4140069	Câble BreathSensor	64
4140087	Ceinture PRI, adulte XL	58
4140088	Ceinture PRI, adulte, grande taille	58
4140089	Ceinture PRI, enfant, taille moyenne	58
4140090	Ceinture PRI, nourrisson, petite taille	58
4140094	Capteur de pression/ronflement CA	68, 94
4140095	Câble d'interface PRI, abdomen	58
4140096	Câble d'interface PRI, poitrine	58
4140114	Ceinture PRI, adulte XXL	58
4140118	Débitmètre d'air à thermistance BreathSensor jetable, adulte	64, 92
4140119	Débitmètre d'air à thermistance BreathSensor jetable, adulte	64
4140120	Débitmètre d'air à thermistance BreathSensor jetable, prématuré	64
4140121	Débitmètre d'air à thermistance BreathSensor jetable, nourrisson	64
9031E0172	Sonde de stimulation électrique à poignée de stimulation avancée	9
9031E0223	Lunettes Dantec Keypoint	31
9031E0258	Casque d'écoute étalonné Dantec Keypoint	31
9031E0277	Inserts tubaires droits et gauches, Dantec	28
016-400700	Porte-électrode/câble	44
016-401000	Lotion de préparation cutanée abrasive LemonPrep, tube de 113 g (4 oz)	84
016-401600	Gel conducteur adhésif TENSIVE	82, 92
016-401800	Gel pour électrodes SPECTRA 360	83
016-402900	Préparation cutanée Waveprep légèrement abrasive, capsule de 8,5 g (0,3 oz)	84
016-403300	Lotion de préparation cutanée abrasive LemonPrep, capsule de 10 g (0,35 oz)	84
016-703200	Tampon de préparation pour électrodes	84
016-703700	Pâte conductrice Ten20, pot de 226 g (8 oz)	82, 90
016-703800	Crème conductrice pour électrodes Synapse	82
019-400400	Lot d'électrodes adhésives jetables, 4 disques avec fils conducteurs de 1 m	15
019-400500	Électrode à plaque de mise à la terre jetable avec fil de 1 m	16
019-401100	Câbles d'extension protégés des contacts, 1 m (79 po)	42
019-401200	Électrode-disque de mise à la terre, fil de 75 cm	13, 90
019-401400	Électrode-barre bipolaire, 9 mm de diamètre, 30 mm d'écart, fil de 1 m	12
019-401500	Électrode-barre bipolaire à tampons en feutre, écart de 30 mm	12
019-405400	Électrode-oreillette de Natus, 6 mm Ag/AgCl, fil de 1 m (39 po)	37
019-405500	Électrode-oreillette de Natus, Ag/AgCl, fil de 1 m (39 po)	37
019-406000	Électrode de température adhésive jetable	24
019-406600	Électrodes-pastilles adhésives jetables, 2/sachet avec fils conducteurs de 1 m	17
019-406700	Tampons en feutre de rechange pour électrode-barre de stimulation bipolaire à tampons en feutre	12
019-408400	Câble d'extension protégé des contacts, 1 m	52
019-408500	Électrode adhésive jetable avec fil de 1 m	18
019-409000	Lot d'électrodes adhésives jetables, 4 disques avec fils conducteurs de 2 m	15, 91
019-409100	Électrode à plaque de mise à la terre jetable avec fil de 2 m	16
019-411200	Tubes de rechange transparents en silicone	29
019-413900	Électrode à cupule, or, fil 1,5 m anti-enchevêtrement	35
019-414100	Électrode à cupule, argent, fil 1,5 m anti-enchevêtrement	35
019-414200	Lot d'électrodes adhésives jetables, 3 disques avec fils conducteurs de 1 m	15
019-414400	Électrode à cupule, or, fil 1 m anti-enchevêtrement	35
019-414600	Électrode à cupule, argent, fil 1 m anti-enchevêtrement	35
019-415000	2 lots de 2 électrodes adhésives 4 disques, jetables, avec fils conducteurs 1,5 m	15
019-415200	Électrode adhésive jetable, lot d'électrodes VCN : 2 disques 1 terre, 1 m	15
019-417000	Kit de conducteurs pince-crocodile, fils de 1,25 m (rouge et noir)	20
019-417200	Fil de mise à la terre pince-crocodile, fil de 1,25 m (vert)	20
019-417600	Électrode à cupule, Ag/AgCl, fil 1 m anti-enchevêtrement	35, 94
019-417700	Électrode à cupule, Ag/AgCl, fil 1,5 m anti-enchevêtrement	35
019-419000	Lot de fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 1 m	78
019-419100	Lot de fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 1 m	78, 94
019-419200	Lot de fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 2 m	78
019-419300	Lot de fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 3 m	78
019-420100	Câble de connexion/liaison, 10 cm (4 po)	43
019-420800	2 lots de 2 électrodes adhésives 4 disques, jetables, avec fils conducteurs 3 m	15
019-421000	Poignée en T à boutons pression	12
019-421500	Filtre RF en ligne	52
019-422200	Électrode à plaque de mise à la terre jetable avec fil de 1,5 m	16, 91
019-424500	Paire de fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 1,5 m	78, 92, 93, 94
019-425900	Aiguilles de fibre unique indicatrices et réutilisables de Natus, 25 mm, 27 G	8
1-29-41200	Embout de rechange pour adaptateur d'impédance	29
019-429400	Électrode-adhésive double surface à bouton-pression, jetable	78
019-431400	Électrode-barre bipolaire, 9mm de diamètre, 30 mm d'écart, fil de 50 cm	12
019-431500	Câbles d'extension protégés des contacts, 1 m (39 po)	42
019-432200	Câble d'extension protégé des contacts, 2 m	52
019-433000	Câbles de connexion/liaison enfichables, 7,5 cm (20 po)	42

Index des références

Référence	Description	Page
019-433800	Électrode à cupule, or, fil 2,5m anti-enchevêtrement	35
019-434600	Lot d'électrodes adhésives transparentes et jetables, 3 disques avec fils conducteurs de 0,5 m	17
019-434700	Lot d'électrodes adhésives transparentes et jetables, 3 disques avec fils conducteurs de 0,8 m	17
019-434800	Lot d'électrodes adhésives transparentes et jetables, 3 disques avec fils conducteurs de 1,2 m	17
019-435300	Électrode-pastille/de mise à la terre adhésive et jetable	19
019-435500	Électrode-pastille/anneau adhésive et jetable	19
019-438500	Modèle BraiNet, bébé, 29,5-33 cm	41
019-438600	Modèle BraiNet, bébé, 33,5-37 cm	41
019-438700	Modèle BraiNet, bébé, 37,5-41 cm	41
019-439000	Modèle BraiNet 10/20, petit, 49,5-54 cm	41
019-439100	Modèle BraiNet 10/20, enfant, 54,5-57 cm	41
019-439200	Modèle BraiNet 10/20, adulte, 57,5-62 cm	41
019-439300	Électrode-anneau adhésive jetable avec fils de 50 cm	16
019-439400	Lot d'électrodes adhésives jetables, 3 disques avec fils conducteurs de 0,5 m	15
019-446700	Électrode-barre bipolaire, 10 mm de diamètre, 30 mm d'écart, fil de 1 m	12, 90
019-451400	Seringue Luer Lock 1 ml	7
019-451600	Seringue Luer Lock 3 ml	7
019-473000	Lingettes désinfectantes PROTEX	87
019-475700	Électrodes-aiguilles sous-cutanées jetables de Natus, paire torsadée, 2 m	47, 91
019-475800	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Classic de Natus, 6 couleurs, 1m	46
019-475900	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Classic de Natus, 6 couleurs, 1,5 m	46
019-476000	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Classic de Natus, 6 couleurs, 2,5 m	46
017505	Électrode tire-bouchon jetable, 1,2 m	48, 91
019-476600	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Ultra de Natus, 6 couleurs, 1 m	46
019-476700	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Ultra de Natus, 12 couleurs, 1 m	46
019-476800	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Ultra de Natus, 6 couleurs, 1,5 m	46, 91
019-476900	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Ultra de Natus, 12 couleurs, 1,5 m	46
019-477000	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Ultra de Natus, 6 couleurs, 2,5 m	46
019-477100	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Ultra de Natus, 12 couleurs, 2,5 m	46
019-477200	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1 m	36, 91
019-477300	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m	36
019-477400	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2m	36
019-477500	Électrode à cupule marquée Grass, or, fil anti-enchevêtrement de 1 m	35
019-477600	Électrode à cupule marquée Grass, or, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m	35, 90
019-477700	Électrode à cupule marquée Grass, or, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m	35
019-477800	Électrode à cupule marquée Grass, argent, fil anti-enchevêtrement de 1 m	35
019-477900	Électrode à cupule marquée Grass, argent, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m	35
019-478400	Électrode à cupule marquée Grass, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1 m	35
019-478500	Électrode à cupule marquée Grass, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m	35
019-478600	Électrode à cupule marquée Grass, or, fil anti-enchevêtrement de 2 m	35
019-478700	Électrode à cupule marquée Grass, argent, fil anti-enchevêtrement de 2 m	35
019-478800	Électrode à cupule marquée Grass, argent, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m	35
019-478900	Électrode à cupule marquée Grass, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2 m	35
019-479000	Électrode à cupule marquée Grass, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m	35
019-479100	Électrode à cupule marquée 6 mm Grass, or, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m	35
019-479200	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m	36
019-479600	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, grande/XL, double boucle	60
019-479700	Capteur de ronflements piézoélectrique, Xltek	66
019-480000	Capteur de position corporelle CC	70
019-480200	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, 1 canaux	62
019-480300	Capteur de ronflements avec microphone dynamique	67
019-480400	Débitmètre d'air à thermistance, 1 canal, Embla	63
019-480600	Débitmètre d'air à thermistance, 1 canaux	63
019-480800	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, 2 canaux	62
019-480900	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, enfant, 2 canaux	62
019-481000	Débitmètre d'air à thermistance, 2 canaux	62

Référence	Description	Page
019-481100	Kit PRI ajustable, adulte	58
019-481200	Ceinture PRI ajustable seule, adulte	58
019-741901	TIPtrode or, 13 mm	29
019-746802	TIPtrode or, 10 mm	29
019-767700	Électrode adhésive à bouton-pression centré jetable, rectangulaire	77
019-768500	Électrode-pastille à plaque de mise à la terre adhésive et jetable	19
019-772100	Électrode à cupule, argent, cupule 6 mm, fil anti-enchevêtrement de 1m	35
019-772200	Électrode à cupule, argent, cupule 6 mm, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m	35
019-772500	Électrode à cupule, or, cupule 6 mm, fil anti-enchevêtrement de 1 m	35
019-772600	Électrode à cupule, or, cupule 6 mm, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m	35
027721	Électrode-aiguille monopolaire jetable Ultra avec fil conducteur 75 cm, 25 mm, 28 G, rouge	5
027722	Électrode-aiguille monopolaire jetable Ultra avec fil conducteur 75 cm, 25 mm, 26 G, jaune	5
027723	Électrode-aiguille monopolaire jetable Ultra avec fil conducteur 75 cm, 37 mm, 28 G, orange	5
027724	Électrode-aiguille monopolaire jetable Ultra avec fil conducteur 75 cm, 37 mm, 26 G, vert	5
027725	Électrode-aiguille monopolaire jetable Ultra avec fil conducteur 75 cm, 50 mm, 26 G, bleu	5
027726	Électrode-aiguille monopolaire jetable Ultra avec fil conducteur 75 cm, 75 mm, 26 G, violet	5
033-406001	Tête de rechange de l'embout droit	10
033-407100	Tête de rechange de l'embout incliné	10
033-409501	Tête de rechange de l'embout protégé des contacts	10
041-704000	Kits d'inserts tubaires (TIP), Nicolet	28
071-423500	Tête de sonde droite pour sondes Comfort Probe et Comfort Probe Plus, adule	9
071-423600	Tête de sonde inclinée pour sondes Comfort Probe et Comfort Probe Plus, adule	9
071-423700	Tête de sonde droite pour sondes Comfort Probe et Comfort Probe Plus, enfant	9
071-423800	Tête de sonde inclinée pour sondes Comfort Probe et Comfort Probe Plus, enfant	9
071-500600	Tête de sonde protégée des contacts pour sondes Comfort Probe et Comfort Probe Plus, enfant	9
085-415000	Câble pour TIPtrode, 250 mm	29
085-417401	Adaptateur de câble concentrique Natus, 15,2 cm	23
085-444700	Porte-aiguilles Natus pour aiguilles de fibre unique	8
085-746400	Câble de rechange pour inserts tubaires, Nicolet	28
101432XL	Mètres-mesureurs, rétractables	86, 91, 92, 93, 94
102340XL	Gel pour électrodes SIGNAGEL	83, 90
105720XL	Capteur jetable Nonin, adulte	72
117-401900	Kit de conducteurs pince-crocodile, fils de 1,25 m (rouge/noir/vert)	20, 90
1200G	Capteur de ronflements avec microphone dynamique	67
122-407000	Electro-Gel, 473 ml (16 oz)	38, 39
122-412700	Nettoyant enzymatique Zymit	87
122-736000	Pâte conductrice Ten20, tube de 113 g (4 oz)	82
122-736100	Gel pour préparation cutanée Nuprep, tube de 85 g (3 oz)	84, 91, 92, 93, 94
122-737200	Gel conducteur ultrasons AQUASONIC 100	83
122-739000	Récipient pour objets tranchants, petit, 95cl	24
122-739100	Récipient pour objets tranchants, grand, 95cl	24
123-401600	Cœurs Mini-Temp adhésifs et jetables pour sonde de surface souple Sonde	24
123-402000	Bandage autocollant 3M Coban	85
123-723900	Ruban chirurgical 3M Micropore	85, 94
1370G-KIT	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, grande, double boucle, Grass	60
1388G-KIT	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, petite/enfant, languette Velcro, Grass	60
1401G	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, 1 canaux	62
1401G-H	Débitmètre d'air à thermistance pour canule	62, 93
1410505	Électrode adhésive jetable ronde, bouton-pression décentré	78, 92, 93, 94
1413G	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique	62
14838-KIT	Capteur pression/ronflement CA, clé Grass	68
1574-KIT	Capteur de position corporelle CC, clé Grass	70
1700-9604	Embouts d'oreille en mousse jetables, 13 mm	29
1700-9605	Embouts d'oreille en mousse jetables, 10 mm	29
1700-9686	Nubbies pour tubes de rechange	29
1700-9688	Tubes de rechange rouges/bleus en silicone	29
1770G-KIT	Capteur de mouvement des membres	69
2002-TP	Câble d'acheminement, 61 cm	22
222-490300	Câble d'extension pour capteur Nonin, 3 m	71, 92
222-490400	Câble d'extension pour capteur Nonin, 6 m	71
222-496100	Sonde de stimulation corticale jetable de Natus	41
222-515500	Réchauffeur de gel Thermasonic, 110V	83
222-515600	Réchauffeur de gel Thermasonic, 220V	83
270-401000	Stylo marqueur, effaçable à l'eau, bleu	86
5032-TP	Électrode-anneau digitale, fils de 1 m	14, 90

Référence	Description	Page
515-016300	Sonde de stimulation électrique Comfort Probe	9
515-018300	Porte-aiguille EMG	25
515-018800	Sonde de stimulation électrique Comfort Probe Plus avec commandes de réglage	9
6030-3-TP	Électrodes-disques en acier inoxydable, fils séparés de 1 m	13
6030-TP	Électrodes-disques en acier inoxydable, fils torsadés de 1 m	13, 90
6032-TP	Électrode-anneau digitale, fils de 46 cm protégés des contacts	14
685018	Adaptateur de casque Epas pour amplificateur Schwarzer, disposition normale	39
698-621400	Sangle en Velcro, longueur 55 cm	25, 90
842-115000	Sonde de stimulation bipolaire	10
842-106504	Lunettes Nicolet Viking	31
842-116700	Marteau à réflexes ostéo-tendineux	24
842-122600	Porte-aiguille EMG	25
842-202300	Casque d'écoute blindé Nicolet Viking	31
842-202600	Transducteur du vibrateur pour conduction osseuse	30
842-202700	Casque d'écoute non-blindé Nicolet Viking	31
842-216700	Électrode-lentille de contact	30
842-507300	Embouts d'oreille de rechange, 3,5 mm	29
842-507400	Embouts d'oreille de rechange, 4,0 mm	29
842-507500	Embouts d'oreille de rechange, 5,0 mm	29
842-674200	Oxymètre Nonin Xpod, Nicolet	71
9013C0014	Câble pour porte-aiguille concentrique Dantec DCN, 1,5 m (59 po), connecteur DIN à 5 broches	3, 90
9013E1372	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, enfant, orange	40
9013E1382	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, enfant, orange	40
9013E1512	Câble pour électrodes monopodes de liaison, 1 m, broche-ressort 2 mm à connecteur 1,5 mm femelle protégé des contacts	40
918300	Câble pour électrodes monopodes de liaison, 1 m, broche-ressort 2 mm à connecteur 1,5 mm femelle protégé des contacts	40
9031E0402	Marteau à réflexes ostéo-tendineux	24
9013E1712	Électrode-oreillette, réglage de tension, Ag/AgCl, fil de 1 m	40
999-200000	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 30 cm, moyen (adulte)	40
9013E1152	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 40 cm, grand (adulte)	40
9013E1232	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 26 cm, intermédiaire	40
9013E1242	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 28 cm, intermédiaire	40
9013E1252	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 32 cm, intermédiaire	40
9013E1262	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 37 cm, intermédiaire	40
9013E1312	Électrodes monopodes de liaison, 2mm broche/crocodile, adulte, bleu	40
9013E1322	Électrodes monopodes de liaison, 2mm broche/crocodile, adulte, bleu	40
9013E1352	Électrodes monopodes de liaison, 2mm broche/crocodile, adulte, rouge	40
9013E1362	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, adulte, rouge	40
9013C0112	Câble blindé HUSH pour électrodes-anneaux digitales Velcro, 1 m	8
9013C0122	Câble blindé HUSH pour électrodes-anneaux digitales Velcro, 2 m	8
9013C0132	Câble multi-usages, 1 m	8
9013C0142	Câble multi-usages, 2 m	8
9013C0152	Câble pour électrodes Dantec, non-blindé, 80 cm	8
9013C0232	Câble HUSH 3-en-1, blindé et à pince-crocodile, 1 m	22, 90
9013C0242	Câble pour électrodes Dantec, non-blindé, 2 m	8
9013C0302	Câble convertisseur HUSH, 1,5 m, connecteur DIN à 5 broches à angle droit	23
9013C0312	Câble convertisseur HUSH, 1,5 m	23
9013E1132	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 24 cm, enfant	40
9013E1142	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 30 cm, petit (adulte)	40
9031E5221	Tête de sonde adulte droite	9
9031E5261	Tête de sonde adulte inclinée	9
9031E5421	Tête de sonde pédiatrie inclinée	9
9013L0241	Transducteur d'accélération pour analyse des tremblements	25
9013L0362	Électrode de stimulation portative à tampons de feutre, écart de 23 mm	11, 90
9013L0453	Électrode adhésive jetable avec fil de 50 cm	18
9013L3522	Tampons en feutre de rechange pour électrode de stimulation portative à tampons en feutre, 7,5 mm	11
9013S0012	Électrodes-aiguilles concentriques jetables DCN de Dantec, 25 mm, 30 G, orange	3, 90

Index des références

Référence	Description	Page
9013S0022	Électrodes-aiguilles concentriques jetables DCN de Dantec, 25 mm, 26 G, vertes	3
9013S0032	Électrodes-aiguilles concentriques jetables DCN de Dantec, 37 mm, 26 G, bleues	3, 90
9013S0042	Électrodes-aiguilles concentriques jetables DCN de Dantec, 50 mm, 26 G, rouges	3
9013S0052	Électrodes-aiguilles concentriques jetables DCN de Dantec, 75 mm, 23 G, jaunes	3
9013S0164	Kit de démarrage de consommables EMG/NCS pour système Dantec	90
9013S0182	Kit de consommables de démarrage pour l'EMG avec Dantec Clavis	90
9013S0212	Électrode adhésive jetable avec fil de 10 cm	18
9013S0225	Électrode adhésive jetable avec fil de 20 cm	18
9013S0242	Électrode adhésive jetable avec fil de 6 cm	18
9013S0302	Électrode-anneau digitale, câble de 1 m	14, 90
9013S0352	Électrode-barre bipolaire HUSH, fil de 1 m	12
9013S0402	Électrodes-disques HUSH, fil de 1 m	13
9013S0422	Électrode-aiguille hypodermique jetable Bo-Ject DHN, 25 mm, 30 G, beige	6
9013S0432	Électrode-aiguille hypodermique jetable Bo-Ject DHN, 25 mm, 27 G, rose	6
9013S0442	Électrode-aiguille hypodermique jetable Bo-Ject DHN, 37 mm, 27 G, bleu clair	6, 90
9013S0452	Électrode-aiguille hypodermique jetable Bo-Ject DHN, 50 mm, 25 G, grise	6, 90
9013S0462	Électrode-aiguille hypodermique jetable Bo-Ject DHN, 75 mm, 22 G, vert clair	6
9013S0472	Électrode-aiguille hypodermique jetable Bo-Ject DHN, 37 mm, 26 G, marron	6
9013S0714	Électrode-sangle de mise à la terre en Velcro, 10 cm x 15 mm	13
9013S0735	Électrode-sangle de mise à la terre en Velcro, 18,5 cm x 20 mm	13, 90
9013S0745	Électrode-sangle de mise à la terre en Velcro, 75 cm x 20 mm	13
9013S0775	Électrode-sangle de mise à la terre en Velcro, 45 cm x 20 mm	13
9015A0012	Dantec Clavis	7
902-DMF25-S	Aiguille monopolaire jetable TECA Elite, 25 mm, 28 G, rouge	4
902-DMF25-TP	Aiguille monopolaire jetable TECA, 25 mm, 28 G, rouge	4
902-DMF37-S	Aiguille monopolaire jetable TECA Elite, 37 mm, 28 G, orange	4, 90
902-DMF37-TP	Aiguille monopolaire jetable TECA, 37 mm, 28 G, orange	4
902-DMG25-S	Aiguille monopolaire jetable TECA Elite, 25 mm, 26 G, jaune	4
902-DMG25-TP	Aiguille monopolaire jetable TECA, 25 mm, 26 G, jaune	4
902-DMG37-S	Aiguille monopolaire jetable TECA Elite, 37 mm, 26 G, verte	4
902-DMG37-TP	Aiguille monopolaire jetable TECA, 37 mm, 26 G, verte	4
902-DMG50-S	Aiguille monopolaire jetable TECA Elite, 50 mm, 26 G, bleue	4
902-DMG50-TP	Aiguille monopolaire jetable TECA, 50 mm, 26 G, bleue	4
902-DMG75-S	Aiguille monopolaire jetable TECA Elite, 75 mm, 26 G, violette	4
902-DMG75-TP	Aiguille monopolaire jetable TECA, 75 mm, 26 G, violette	4
902-EX-TP	Câble d'extension pour aiguilles monopolaires, 61 cm	23
902-RLC-TP	Câble conducteur TECA pour aiguilles monopolaires jetables, 61 cm (24 po)	4
902-SLC	Câble monopolaire blindé, 61 cm	22, 90
9021S0235	Électrode adhésive jetable avec fil de 20 cm	18
9101G	Câble d'interface PRI, abdomen, Grass protégé des contacts	58
9102G	Câble d'interface PRI, poitrine, Grass protégé des contacts	58
9523-7-TP	Sonde de stimulation bipolaire portative avec embouts en acier inoxydable	10

Référence	Description	Page
9541	Embouts de rechange en acier inoxydable pour sonde de stimulation bipolaire portative	10
ACE114	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, petit/très petit, double boucle	60
ACE116	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, grand/XL, languette Velcro, Grass	60
ACE119	Capteur de position corporelle CC	70
ACE131	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, enfant	62
ACE146	Kit de capteur de mouvement des membres	69
ACE171	Débitmètre d'air à thermistance Ultima, pédiatrie	65
ACE172	Micro pour ronflements Ultima	67
ACE176	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, nourrisson	62
CB0102	Lot de conducteurs pince-crocodile, fils de 61 cm (rouge/noir/vert)	20
CEDL-1PDINX-000	Électrode épidurale pour canal rachidien jetable	50
EC2+	Crème électroconductrice	82
EC3	Gel conducteur adhésif EC3, 12/paquet	82, 91, 92, 93, 94
EDAID1	Règle de mesure de la fréquence Grass	44
EDAID2	Rubans Grass pour mesurer le tour de tête	86
EDBOOK1	Livre sur le Système International 10-20 relatif au positionnement des électrodes	44
EDCHART1	Graphique sur le Système International 10-20 relatif au positionnement des électrodes	44
EM1	Stylo marqueur, marqueur gras, rouge	86, 91
EM2	Stylo marqueur, marqueur gras, blanc	86
EM3	Stylo marqueur, marqueur gras, bleu	86, 92, 93, 94
F-E2-12	Électrodes-aiguilles sous-cutanées Genuine Grass en platine, 10 couleurs, 183 cm (12 po)	47
F-E2-24	Électrodes-aiguilles sous-cutanées Genuine Grass en platine, 10 couleurs, 183 cm (24 po)	47
F-E2-30	Électrodes-aiguilles sous-cutanées Genuine Grass en platine, 10 couleurs, 183 cm (30 po)	47
F-E2-48	Électrodes-aiguilles sous-cutanées Genuine Grass en platine, 10 couleurs, 183 cm (48 po)	47
F-E2-72	Électrodes-aiguilles sous-cutanées Genuine Grass en platine, 10 couleurs, 183 cm (72 po)	47
F-E5GH-12	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,45 m (12 po)	34
F-E5GH-120	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,45 m (120 po)	34
F-E5GH-24	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,45 m (24 po)	34
F-E5GH-30	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,45 m (30 po)	34
F-E5GH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,45 m (48 po)	34, 91
F-E5GH-60	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,45 m (60 po)	34, 91, 92, 93, 94
F-E5GH-72	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,45 m (72 po)	34
F-E5GH-96	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,45 m (96 po)	34, 92
F-E5SH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, argent, fil léger de 183 cm (48 po)	34
F-E5SH-72	Électrode à cupule Genuine Grass, argent, fil léger de 183 cm (72 po)	34
F-E6GH-48	Électrode à cupule 6 mm Genuine Grass, or, fil léger de 122 cm (48 po)	34
FD-E5GH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (48 po), rouge, protégé des contacts	34
FD-E5GH-60	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (60 po), rouge, protégé des contacts	34
FD-E5GH-72	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (72 po), rouge, protégé des contacts	34
FD-E5GH-96	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (96 po), rouge, protégé des contacts	34

Référence	Description	Page
FG08A-LP10X-0JF	Électrodes-grilles 8 contacts jetables	49
FH-E5GH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (48 po) jaune, protégé des contacts	34
FH-E5GH-60	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (60 po) jaune, protégé des contacts	34
FH-E5GH-72	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (72 po) jaune, protégé des contacts	34
FH-E5GH-96	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (96 po) jaune, protégé des contacts	34
FH-E5SH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, argent, fil léger de 122 cm (48 po) jaune, protégé des contacts	34
FS-E5GH-120	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil anti-enchevêtrement 3 m (120 po)	34
FS-E5GH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil anti-enchevêtrement 3 m (48 po)	34
FS-E5GH-60	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil anti-enchevêtrement 3 m (60 po)	34
FS-E5GH-72	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil anti-enchevêtrement 3 m (72 po)	34
FS-E5GH-96	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil anti-enchevêtrement 3 m (96 po)	34
FS-E5SH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, argent, fil anti-enchevêtrement de 152 cm (48 po)	34
FS-E5SH-60	Électrode à cupule Genuine Grass, argent, fil anti-enchevêtrement de 152 cm (60 po)	34
HC0016	Casque waveguard original 128 canaux, grand	38
HC0015	Casque waveguard original 128 canaux, moyen	38
HC0014	Casque waveguard original 128 canaux, petit	38
HC0013	Casque waveguard original 128 canaux, enfant	38
HC0018	Casque waveguard original 256 canaux, grand	38
HC0017	Casque waveguard original 256 canaux, moyen	38
MJT-2527-LL	Électrode-aiguille injectable jetable TECA MyoJect, 25 mm, 27 G, jaune	6
MJT-2530-LL	Électrode-aiguille injectable jetable TECA MyoJect, 25 mm, 30 G, rouge	6
MJT-3726-LL	Électrode-aiguille injectable jetable TECA MyoJect, 37 mm, 26 G, verte	6
MJT-3727-LL	Électrode-aiguille injectable jetable TECA MyoJect, 37 mm, 27 G, orange	6
MJT-5025-LL	Électrode-aiguille injectable jetable TECA MyoJect, 50 mm, 25 G, bleue	6
MJT-7522-LL	Électrode-aiguille injectable jetable TECA MyoJect, 75 mm, 22 G, violette	6
MS04N-LP10X-0JF	Électrodes-bandes 4 contacts jetables	49
MS08N-LP10X-0JF	Électrodes-bandes 8 contacts jetables	49
N2025	Kit patient 30, électrodes-barres adhésives jetable, électrodes-anneaux et électrodes-pastilles de mise à la terre	19
N6003	Électrode-pastille disque/barre adhésive et jetable	19
OBM00042	Lot d'électrodes à 5 disques avec fils	17
S53153	Électrodes-aiguilles concentriques jetables TECA Elite, 25 mm, 30 G, rouges	2, 90
S53155	Électrodes-aiguilles concentriques jetables TECA Elite, 25 mm, 26 G, jaunes	2
S53156	Électrodes-aiguilles concentriques jetables TECA Elite, 37 mm, 26 G, vertes	2, 90
S53158	Électrodes-aiguilles concentriques jetables TECA Elite, 50mm, 26 G, bleues	2
S53159	Électrodes-aiguilles concentriques jetables TECA Elite, 75 mm, 23 G, violettes	2
W6179H	Câble d'extension blindé 3-en-1	22
X21001	Câble pour porte-aiguille concentrique TECA Elite, 0,9 m, connecteur DIN à 5 broches	2, 90

Index thématique

Référence	Description	Page
ABONNEMENT À LA SÉRIE ÉDUCATIVE EMG		
023400	Volume I : Atlas électronique de myo-anatomie pour électromyographie clinique	26
023401	Volume II : Atlas électronique de courbes électromyographiques	26
023402	Volume III : Études de conduction des nerfs sensoriels	26
023403	Volume IV : Étude de conduction nerveuse motrice et réponses tardives	26
023404	Volume V : Études basiques de conduction nerveuse	26
023405	Volume VI : Évaluation d'électrodiagnostic du pied	26
023406	Volume VII : Évaluation d'électrodiagnostic de la neuropathie cubitale	26
023407	Volume VIII : Études rares de conduction nerveuse	26
023408	Volume IX : Évaluation d'électrodiagnostic du syndrome du canal carpien	26
023409	Volume X : Électromyographie de fibre unique	26
023410	Volume XI : Potentiels évoqués de base	26
023411	Volume XII : Stimulation de nerf répétitive	26
023412	Essential EDX : Volume I. Instrumentation : Principes et pratique	26
023413	Essential EDX : Volume II. Activité d'insertion et spontanée	26
023414	Licence pour établissements d'enseignement	26
Accessoires d'EMG		
630558	Aiguilles d'acupuncture	25
515-018300	Porte-aiguille EMG	25
842-122600	Porte-aiguille EMG	25
122-739100	Récipient pour objets tranchants, grand, 95cl	24
122-739000	Récipient pour objets tranchants, petit, 95cl	24
698-621400	Sangle en Velcro, longueur 55cm	25, 90
ACCESSOIRES EEG		
105189	Gaine ElectroBoot, 76 cm (30 po)	44
105190	Gaine ElectroBoot, 76 cm (48 po)	44
016-400700	Porte-électrode/câble	44
105808	Mini pied-de-biche pour électrodes	44, 91
ACCESSOIRES SOMMEIL		
026459	Deux connecteurs de sécurité femelles 1,5 mm et, à l'autre extrémité, un connecteur clé mâle	80
1451056	Adaptateur 1,5 mm / clé	80
CÂBLES ET ADAPTATEURS EN OPTION		
028867	Câble à pince crocodile, non blindé	22
028868	Câble à pince crocodile, blindé	22
902-EX-TP	Câble d'extension pour aiguilles monopolaires, 61 cm	23
9013C0232	Câble HUSH 3-en-1, blindé et à pince-crocodile, 1 m	22, 90
9013C0312	Câble convertisseur HUSH, 1,5 m	23
9013C0302	Câble convertisseur HUSH, 1,5 m, connecteur DIN à 5 broches à angle droit	23
085-417401	Adaptateur de câble concentrique Natus, 15,2 cm	23
W6179H	Câble d'extension blindé 3-en-1	22
902-SLC	Câble monopolaire blindé, 61 cm	22, 90
2002-TP	Câble d'acheminement, 61 cm	22
CANULES		
15809	Filtre de canule jetable	76
020324	Adaptateur Luer Lock femelle à femelle	76
1420002	Canule de pression nasale, adulte, 1,8 m (1,75 pi)	74, 93
1420011	Canule de pression nasale, adulte, 1,8 m (4 pi)	74
1420013	Canule de pression nasale, adulte, 1,8 m (6 pi)	74, 92, 93, 94
1420040	Canule de pression nasale, nourrisson	74
1420030	Canule de pression nasale, nourrisson intermédiaire	74
1420020	Canule de pression nasale, enfant, 2 m (1 pi)	75
1420050	Canule de pression nasale, enfant, 2 m (7 pi)	75
1420100	Canule de pression nasale/orale, adulte, 2 m (1 pi)	74
1420101	Canule de pression nasale/orale, adulte, 2 m (7 pi)	74
1420113	Canule ThermiSense pour pression nasale et échantillonnage de gaz	76
1420125	Canule ThermiSense pour pression nasale et échantillonnage de gaz, enfant	76
1420110	Canule nasale ThermiSense avec filtre, 2 m (7 pi)	75
1420111	Canule nasale ThermiSense, 2 m (7 pi)	75
1420114	Canules ThermiSense pour pression nasale/orale et échantillonnage de gaz, adulte	75
1450031	Tube de rallonge pour filtre hydrophobe	76
CAPTEURS D'ACCÉLÉRATION		
9013L0241	Transducteur d'accélération pour analyse des tremblements	25

Référence	Description	Page
CAPTEURS DE SOMMEIL - DÉBIT D'AIR		
ACE131	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, enfant	62
ACE171	Débitmètre d'air à thermistance Ultima, pédiatrie	65
ACE176	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, nourrisson	62
005890	Débitmètre d'air à thermistance Ultima, adulte	65
023121	Câble d'interface ThermoCan, connecteur protégé des contacts	63
023122	Câble d'interface ThermoCan, connecteur clé	63
023123	Canule thermique ThermoCan, pédiatrie	63
023124	Canule thermique ThermoCan, pédiatrie	63
026500	Câble pour débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, connecteur clé	65
026501	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, nouveau-né, 10/paquet	65
026502	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, nouveau-né, 50/paquet	65
026503	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, nourrisson, 10/paquet	65
026504	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, nourrisson, 50/paquet	65
026505	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, enfant, 10/paquet	65
026506	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, enfant, 50/paquet	65
026507	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, petite taille, 10/paquet	65
026508	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, petite taille, 50/paquet	65
026509	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, taille moyenne, 10/paquet	65
026510	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, taille moyenne, 50/paquet	65
026511	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, grande taille, 10/paquet	65
026512	Débitmètre d'air FM2 TriplePlay Airflow jetable, grande taille, 50/paquet	65
026453	Capteur de température/débit d'air à thermistance cTherm de Ultima, Connecteur clé	64
026454	Câble pour BreathSensor, connecteur protégé des contacts	64
4140069	Câble BreathSensor	64
1420447	Câble BreathSensor, 60 cm (23 po), clé Embla	64
1420448	Câble BreathSensor, 2 m (78 po), clé Embla	64, 92
4140118	Débitmètre d'air à thermistance BreathSensor jetable, adulte	64, 92
4140119	Débitmètre d'air à thermistance BreathSensor jetable, adulte	64
4140121	Débitmètre d'air à thermistance BreathSensor jetable, nourrisson	64
4140120	Débitmètre d'air à thermistance BreathSensor jetable, prématuré	64
1420124	Kit de capteurs ThermiSense, adulte	65
1420129	Kit de capteurs ThermiSense, adulte	65
1420127	Kit de capteurs ThermiSense, enfant	65
1401G-H	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique pour canule	62, 93
1413G	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique	62
019-480200	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, 1 canaux	62
019-480600	Débitmètre d'air à thermistance, 1 canaux	63
019-480400	Débitmètre d'air à thermistance, 1 canal, Embla	63
1420430	Débitmètre d'air à thermistance, 1 canal, clé Embla	63, 93
1420435	Débitmètre d'air à thermistance, 1 canal, clé Embla	63, 92, 93
019-481000	Débitmètre d'air à thermistance, 2 canaux	62
500102	Câble d'interface ThermoCan, connecteur clé	63
500103	Câble d'interface ThermoCan, connecteur clé	63
500101	Câble d'interface ThermoCan, connecteur protégé des contacts	63, 92
500104	Canule thermique ThermoCan pour adulte	63, 92
500105	Canule thermique ThermoCan pour adulte	63
1401G	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, 1 canaux	62
019-480800	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, 2 canaux	62
019-480900	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, enfant, 2 canaux	62
1420406	Débitmètre d'air à couple thermo-électrique, enfant	62

Référence	Description	Page
CAPTEURS DE SOMMEIL - EFFORT RESPIRATOIRE, PIÉZOÉLECTRIQUES		
1421101	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, grande, double boucle, Embla	60
1421100	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, grande, double boucle, Embla	60
1370G-KIT	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, grande, double boucle, Grass	60
1421102	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, grande, double boucle	60
019-479600	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, grande/XL, double boucle	60
ACE114	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, petit/très petit, double boucle	60
ACE116	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, grand/XL, languette Velcro, Grass	60
005732	Capteur d'effort respiratoire piézoélectrique, nourrisson, sans ceinture	60
1388G-KIT	Ceinture d'effort respiratoire piézoélectrique, petite/enfant, languette Velcro, Grass	60
026450	Capteur PVDF - Double boucle	59
026451	Ceinture respiratoire de rechange à double boucle	59
CAPTEURS DE SOMMEIL - EFFORT RESPIRATOIRE, PRI		
019-481100	Kit de PRI ajustable, adulte	58
019-481200	Ceinture de PRI ajustable seule, adulte	58
4140088	Ceinture de PRI, adulte, L	58
4140087	Ceinture de PRI, adulte XL	58
4140114	Ceinture de PRI, adulte XXL	58
4140090	Ceinture de PRI, nourrisson, S	58
4140089	Ceinture de PRI, enfant, M	58
4140095	Câble d'interface de PRI, abdomen	58
9101G	Câble d'interface de PRI, abdomen, Grass protégé des contacts	58
4140096	Câble d'interface de PRI, poitrine	58
9102G	Câble d'interface de PRI, poitrine, Grass protégé des contacts	58
1421000	Ceinture découpable sur mesure XactTrace	55, 56
1451070	Câble d'extension XactTrace, abdomen	56
1451072	Câble d'extension XactTrace, thorax	56
1421020	Boucle XactTrace - abdomen	55, 56
1421021	Boucle XactTrace - abdomen EBG	56
1421022	Boucle XactTrace - thorax	55, 56
1421023	Boucle XactTrace - thorax EBG	56
011520	Ceinture prédimensionnée et à usage unique XactTrace, L	56, 57
011518	Ceinture prédimensionnée et à usage unique XactTrace, M	56, 57, 92, 93, 94
011516	Ceinture XactTrace prédimensionnée et à usage unique, Enfant	56, 57
011517	Ceinture prédimensionnée et à usage unique XactTrace, S	56, 57
1421036	Ceinture réutilisable XactTrace - abdomen, L	55
1421044	Ceinture réutilisable XactTrace - abdomen, L	55
1421043	Ceinture réutilisable XactTrace - thorax, L	55
1421037	Ceinture réutilisable XactTrace - thorax, L	55
1421034	Ceinture réutilisable XactTrace - abdomen, M	54, 93
1421039	Ceinture réutilisable XactTrace - abdomen, M	55, 92, 93
1421035	Ceinture réutilisable XactTrace - thorax, M	54, 93
1421038	Ceinture réutilisable XactTrace - thorax, M	55, 92, 93
1421032	Ceinture réutilisable XactTrace - abdomen, S	54
1421042	Ceinture réutilisable XactTrace - abdomen, S	55
1421033	Ceinture réutilisable XactTrace - thorax, S	54
1421041	Ceinture réutilisable XactTrace - thorax, S	55
CAPTEURS DE SOMMEIL - EFFORT RESPIRATOIRE, PRI (LA SUITE À LA PAGE SUIVANTE)		

Index thématique

Référence	Description	Page
CAPTEURS DE SOMMEIL - EFFORT RESPIRATOIRE, PRI (suite)		
1421048	Processeur PRI XactTrace, abdomen	55, 56, 94
1421047	Processeur PRI XactTrace, thorax	55, 56, 94
013224	Câble pour capteur à bouton-pression XactTrace, abdomen	57, 92, 93
013225	Câble pour capteur à bouton-pression XactTrace, thorax	57, 92, 93
011521	Capteur à bouton-pression pour ceinture jetable XactTrace pré-dimensionnée, abdomen	56, 57, 93, 94
011522	Capteur à bouton-pression pour ceinture jetable XactTrace pré-dimensionnée, thorax	56, 57, 93, 94
1421040	Ceinture XactTrace pour amplificateur universel	54
1451080	Câble de ceinture XactTrace pour amplificateur universel	54
1421050	Kit XactTrace avec ceinture abdominale découpable sur mesure pour amplificateur universel	55
1421052	Kit XactTrace complet avec ceintures découpables sur mesure pour amplificateur universel	55
1421051	Kit XactTrace avec ceinture thoracique découpable sur mesure pour amplificateur universel	55
1421080	Kit XactTrace avec ceinture abdominale pour amplificateur universel	54
1421091	Kit XactTrace complet avec ceintures découpables sur mesure pour amplificateur universel	54, 94
1421081	Kit XactTrace avec ceinture thoracique pour amplificateur universel	54
1421026	Capteurs à bouton-pression de ceinture XactTrace abdominale pour amplificateur universel	54
1421027	Capteurs à bouton-pression de ceinture XactTrace thoracique pour amplificateur universel	54
CAPTEURS DE SOMMEIL - MOUVEMENT DES MEMBRES		
ACE146	Kit de capteur de mouvement des membres, connecteur protégé des contacts	69
1770G-KIT	Capteur de mouvement des membres, connecteur protégé des contacts	69
CAPTEURS DE SOMMEIL - POSITION CORPORELLE		
ACE119	Capteur de position corporelle CC	70
1440011	Capteur de position corporelle CC	70
019-480000	Capteur de position corporelle CC	70
026455	Capteur de position corporelle Ultima	70
1440021	Capteur de position corporelle CC, clé Embla	70
1574-KIT	Capteur de position corporelle CC, clé Grass	70
022343	Module de position corporelle, type 3D	70
CAPTEURS DE SOMMEIL - PRESSION DE DÉBIT/RONFLEMENTS		
4140094	Capteur de pression/ronflement CA	68, 94
14838-KIT	Capteur pression/ronflement CA, clé Grass	68
1420117	Tube pour pression CPAP, 200 cm	69, 93, 94
1420116	Tube pour pression CPAP, 60 cm	69, 93
636060NE	Capteur de débit/ronflements Ultima à haute et basse pression	68
636062NE	Câble pour capteur de débit/ronflements Ultima à haute et basse pression	68
CAPTEURS DE SOMMEIL - RONFLEMENT		
ACE172	Micro pour ronflements Ultima	67
019-480300	Capteur de ronflements avec microphone dynamique	67
026456	Kit Q-Snor de Ultima	67
026458	Capteur de ronflements Ultima	66
026486	Capteurs de ronflements AccuSnore jetables, grande taille, 10/paquet	66
026487	Capteurs de ronflements AccuSnore jetables, grande taille, 50/paquet	66

Référence	Description	Page
CAPTEURS DE SOMMEIL - RONFLEMENT (suite)		
026488	Câble d'interface réutilisable pour capteur de ronflements AccuSnore jetable	66
1200G	Capteur de ronflements avec microphone dynamique	67
1420610	Capteur de ronflements piézoélectrique	66, 94
1420615	Capteur de ronflements piézoélectrique	66
1420600	Capteur de ronflements piézoélectrique, clé Embla	66, 93
1420605	Capteur de ronflements piézoélectrique, clé Embla	66, 92, 93
019-479700	Capteur de ronflements piézoélectrique, Xltek	66
CASQUES À ÉLECTRODES		
021110	Casque waveguard original 23 canaux, nourrisson	38
021112	Casque waveguard original 23 canaux, enfant	38
021113	Casque waveguard original 23 canaux, petit	38
021114	Casque waveguard original 23 canaux, moyen	38
021115	Casque waveguard original 23 canaux, grand	38
021116	Casque waveguard original 64 canaux, bébé	38
021117	Casque waveguard original 64 canaux, nourrisson	38
021118	Casque waveguard original 64 canaux, enfant	38
021119	Casque waveguard original 64 canaux, petit	38
021120	Casque waveguard original 64 canaux, moyen	38
021121	Casque waveguard original 64 canaux, grand	38
HC0016	Casque waveguard original 128 canaux, grand	38
HC0015	Casque waveguard original 128 canaux, moyen	38
HC0014	Casque waveguard original 128 canaux, petit	38
HC0013	Casque waveguard original 128 canaux, enfant	38
HC0018	Casque waveguard original 256 canaux, grand	38
HC0017	Casque waveguard original 256 canaux, moyen	38
021122	Sangle menton pour casques waveguard	38, 39
021123	Kit de réparation Fastfix pour casque waveguard original, connecteur protégé des contacts	38
021124	Coussinet de menton pour casques waveguard	38, 39
021127	Ceinture thoracique pour casque waveguard	38, 39
021128	Adaptateur pour casques waveguard connect ;	39
021130	Kit de réparation pour casques waveguard connect	39
021131	Casque waveguard connect 21 canaux, grand	39
021132	Casque waveguard connect 21 canaux, moyen	39
021133	Casque waveguard connect 21 canaux, petit	39
021134	Casque waveguard connect 21 canaux, enfant	39
021135	Casque waveguard connect 21 canaux, nourrisson	39
021136	Casque waveguard connect 21 canaux, bébé	39
021304	Casque waveguard original 23 canaux, bébé	38
022390	Adaptateur waveguard Quantum	38
019-439200	Modèle BraiNet 10/20, adulte, 57,5-62 cm	41
019-439100	Modèle BraiNet 10/20, enfant, 54,5-57 cm	41
019-439000	Modèle BraiNet 10/20, petit, 49,5-54 cm	41
019-438500	Modèle BraiNet, bébé, 29,5-33 cm	41
019-438600	Modèle BraiNet, bébé, 33,5-37 cm	41
019-438700	Modèle BraiNet, bébé, 37,5-41 cm	41
022212	Modèle BraiNet, standard, adulte/enfant, 46-54 cm	41
022213	Modèle BraiNet, standard, adulte/enfant, 54-62 cm	41
685018	Adaptateur de casque Epas pour amplificateur Schwarzer, disposition normale	39
122-407000	Electro-Gel, 473 ml (16 oz)	38, 39
9013E1512	Câble pour électrodes monopodes de liaison, 1 m, broche-ressort 2 mm à connecteur 1,5 mm femelle protégé des contacts	40
918300	Câble pour électrodes monopodes de liaison, 1 m, broche-ressort 2 mm à connecteur 1,5 mm femelle protégé des contacts	40
9013E1712	Électrode-oreillette, réglage de tension, Ag/AgCl, fil de 1 m	40
9013E1132	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 24 cm, enfant	40
9013E1232	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 26 cm, intermédiaire	40
9013E1242	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 28 cm, intermédiaire	40
9013E1142	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 30 cm, petit (adulte)	40
999-200000	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 30 cm, moyen (adulte)	40
9013E1252	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 32 cm, intermédiaire	40
9013E1262	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 37 cm, intermédiaire	40

Référence	Description	Page
CASQUES À ÉLECTRODES (suite)		
9013E1152	Casque - Caoutchouc de silicone - Transparent, 40 cm, grand (adulte)	40
9013E1312	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, adulte, bleu	40
9013E1322	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, adulte, bleu	40
9013E1352	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, adulte, rouge	40
9013E1362	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, adulte, rouge	40
9013E1372	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, enfant, orange	40
9013E1382	Électrodes monopodes de liaison, 2 mm broche/crocodile, enfant, orange	40
DISPOSITIF PORTABLE POUR LES INJECTIONS GUIDÉES PAR EMG/STIM		
9015A0012	Dantec Clavis	7
ÉLECTRODES ADHÉSIVES À BOUTON-PRESSION - JETABLES		
019-429400	Électrode-adhésive double surface à bouton-pression, jetable	78
N2025	Kit patient 30, électrodes-barres adhésives jetable, électrodes-anneaux et électrodes-pastilles de mise à la terre	19
026498	Double électrode EMG à bouton-pression pour jambe, adhésive et jetable	77
ÉLECTRODES À CUPULE - JETABLES		
019-477200	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1 m, 10/paquet	36, 91
019-477300	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m, 10/paquet	36, 91
019-479200	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m, 10/paquet	36
019-477400	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2 m, 10/paquet	36
027920	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1 m, 25/boîte	36
027921	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m, 25/boîte	36
027922	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m, 25/boîte	36
027923	Électrode à cupule Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2 m, 25/boîte	36
017429	Électrodes à cupule compatbles avec la RM sous conditions, jetables	37
017431	Électrodes à cupule compatbles avec la RM sous conditions, jetables	37
017433	Électrodes à cupule profonde compatibles avec la RM sous conditions, jetables	37
017434	Électrodes à cupule profonde compatibles avec la RM sous conditions, jetables	37
017435	Électrodes à cupule profonde compatibles avec la RM sous conditions, jetables	37
017436	Électrodes à cupule profonde compatibles avec la RM sous conditions, jetables	37
017437	Séparateur LeadLock pour électrodes compatible avec la RM sous conditions	37
023146	Électrode à cupule profonde Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1 m, 10/paquet	36
023147	Électrode à cupule profonde Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m, 10/paquet	36, 92
023148	Électrode à cupule profonde Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m, 10/paquet	36
023149	Électrode à cupule profonde Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2 m, 10/paquet	36, 92
027924	Électrode à cupule profonde Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1 m, 25/paquet	36
027925	Électrode à cupule profonde Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m, 25/paquet	36
027926	Électrode à cupule profonde Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m, 25/paquet	36
027927	Électrode à cupule profonde Grass jetable, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2 m, 25/paquet	36

Index thématique

Référence	Description	Page
ÉLECTRODES À CUPULE - RÉUTILISABLES		
019-417700	Électrode à cupule, Ag/AgCl, fil 1,5 m anti-enchevêtrement	35
019-417600	Électrode à cupule, Ag/AgCl, fil 1 m anti-enchevêtrement	35, 94
019-413900	Électrode à cupule, or, fil 1,5 m anti-enchevêtrement	35
019-414400	Électrode à cupule, or, fil 1m anti-enchevêtrement	35
019-433800	Électrode à cupule, or, fil 2,5 m anti-enchevêtrement	35
019-772600	Électrode à cupule, or, cupule 6 mm, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m	35
019-772500	Électrode à cupule, or, cupule 6 mm, fil anti-enchevêtrement de 1 m	35
019-414100	Électrode à cupule, argent, fil 1,5 m anti-enchevêtrement	35
019-414600	Électrode à cupule, argent, fil 1 m anti-enchevêtrement	35
019-772200	Électrode à cupule, argent, cupule 6 mm, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m	35
019-772100	Électrode à cupule, argent, cupule 6 mm, fil anti-enchevêtrement de 1m	35
F-E6GH-48	Électrode à cupule 6 mm Genuine Grass, or, fil léger 122 cm (48 po)	34
F-E5GH-12	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (12 po)	34
F-E5GH-120	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (120 po)	34
FS-E5GH-120	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil anti-enchevêtrement 2,44 m (120 po)	34
F-E5GH-24	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (24 po)	34
F-E5GH-30	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (30 po)	34
F-E5GH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (48 po)	34, 91
FD-E5GH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (48 po), rouge, protégé des contacts	34
FH-E5GH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (48 po) jaune, protégé des contacts	34
FS-E5GH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil anti-enchevêtrement 2,44 m (48 po)	34
F-E5GH-60	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (60 po)	34, 91, 92, 93, 94
FD-E5GH-60	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (60 po), rouge, protégé des contacts	34
FH-E5GH-60	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (60 po) jaune, protégé des contacts	34
FS-E5GH-60	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil anti-enchevêtrement 2,44 m (60 po)	34
F-E5GH-72	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (72 po)	34
FD-E5GH-72	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (72 po), rouge, protégé des contacts	34
FH-E5GH-72	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (72 po) jaune, protégé des contacts	34
FS-E5GH-72	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil anti-enchevêtrement 2,44 m (72 po)	34
F-E5GH-96	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (96 po)	34, 92
FD-E5GH-96	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (96 po), rouge, protégé des contacts	34
FH-E5GH-96	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil léger 2,44 m (96 po) jaune, protégé des contacts	34
FS-E5GH-96	Électrode à cupule Genuine Grass, or, fil anti-enchevêtrement 2,44 m (96 po)	34
F-E5SH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, argent, fil léger 183 cm (48 po)	34
FH-E5SH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, argent, fil léger de 122 cm (48 po) jaune, protégé des contacts	34
FS-E5SH-48	Électrode à cupule Genuine Grass, argent, fil anti-enchevêtrement de 152 cm (48 po)	34
FS-E5SH-60	Électrode à cupule Genuine Grass, argent, fil anti-enchevêtrement de 152 cm (60 po)	34
F-E5SH-72	Électrode à cupule Genuine Grass, argent, fil léger 183 cm (72 po)	34

Référence	Description	Page
ÉLECTRODES À CUPULE - RÉUTILISABLES (suite)		
019-479000	Électrode à cupule marquée Grass, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m	35
019-478900	Électrode à cupule marquée Grass, Ag/AgCl, fil anti-enchevêtrement de 2 m	35
019-477600	Électrode à cupule marquée Grass, or, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m	35, 90
019-477500	Électrode à cupule marquée Grass, or, fil anti-enchevêtrement de 1 m	35
019-477700	Électrode à cupule marquée Grass, or, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m	35
019-478600	Électrode à cupule marquée Grass, or, fil anti-enchevêtrement de 2 m	35
019-477900	Électrode à cupule marquée Grass, argent, fil anti-enchevêtrement de 1,5 m	35
019-477800	Électrode à cupule marquée Grass, argent, fil anti-enchevêtrement de 1 m	35
019-478800	Électrode à cupule marquée Grass, argent, fil anti-enchevêtrement de 2,5 m	35
019-478700	Électrode à cupule marquée Grass, argent, fil anti-enchevêtrement de 2 m	35
101223	Électrode-oreillette Natus, 6 mm, or	37
019-405400	Électrode-oreillette Natus, 6 mm Ag/AgCl	37
019-405500	Électrode-oreillette Natus, 10 mm Ag/AgCl	37
ÉLECTRODES ADHÉSIVES - JETABLES		
019-767700	Électrode adhésive à bouton-pression centré jetable, rectangulaire	77
1410510	Électrode adhésive jetable ovale, bouton-pression décentré	78
1410500	Électrode adhésive jetable ronde, bouton-pression centré	77, 93
1410505	Électrode adhésive jetable ronde, bouton-pression décentré	78, 92, 93, 94
017516	Lot d'électrodes à 4 disques Value Line avec fils, jetables	17
ÉLECTRODES ADHÉSIVES - JETABLES, FIL CONDUCTEURS ATTACHÉS		
OBM00042	Lot d'électrodes à 5 disques avec fils	17
019-415000	2 lots de 2 électrodes adhésives 4 disques, jetables, avec fils conducteurs 1,5 m	15
019-420800	2 lots de 2 électrodes adhésives 4 disques, jetables, avec fils conducteurs 3 m	15
019-439400	Lot d'électrodes adhésives jetables, 3 disques avec fils conducteurs de 0,5 m	15
019-414200	Lot d'électrodes adhésives jetables, 3 disques avec fils conducteurs de 1 m	15
019-400400	Lot d'électrodes adhésives jetables, 4 disques avec fils conducteurs de 1 m	15
019-409000	Lot d'électrodes adhésives jetables, 4 disques avec fils conducteurs de 2 m	15, 91
028230	Électrode adhésive jetable avec fil de 6 cm	18
028234	Électrode adhésive jetable avec fil de 46,5 cm	18
028864	Électrode pré-gélifiée jetable avec fil de 10 cm	18
9013S0212	Électrode adhésive jetable avec fil de 10 cm	18
9013S0225	Électrode adhésive jetable avec fil de 20 cm	18
019-408500	Électrode adhésive jetable avec fil de 50 cm	18
9021S0235	Électrode adhésive jetable avec fil de 20 cm	18
9013L0453	Électrode adhésive jetable avec fil de 50 cm	18
9013S0242	Électrode adhésive jetable avec fil de 6 cm	18
019-415200	Électrode adhésive jetable, lot d'électrodes NCV : 2 disques 1 terre, 1 m	15
019-422200	Électrode à plaque de mise à la terre jetable avec fil de 1,5 m	16, 91
019-400500	Électrode à plaque de mise à la terre jetable avec fil de 1 m	16
019-409100	Électrode à plaque de mise à la terre jetable avec fil de 2 m	16
019-439300	Électrode-anneau adhésive jetable avec fils de 50 cm	16
019-406600	Électrodes-pastilles adhésives jetables, 2/sachet avec fils conducteurs de 1 m	16
019-434600	Lot d'électrodes adhésives transparentes et jetables, 3 disques avec fils conducteurs de 0,5 m	17
019-434700	Lot d'électrodes adhésives transparentes et jetables, 3 disques avec fils conducteurs de 0,8 m	17
019-434800	Lot d'électrodes adhésives transparentes et jetables, 3 disques avec fils conducteurs de 1,2 m	17
026489	Électrode EMG de menton, adhésive et jetable, avec fil conducteur	77
443010	Électrodes de surface, jetables et prégélifiées	18
443020	Électrodes de surface, jetables et prégélifiées	18
454010	Électrodes de surface, jetables et prégélifiées	18
454030	Électrodes de surface, jetables et prégélifiées	18,90

Référence	Description	Page
ÉLECTRODES-AIGUILLES CONCENTRIQUES - JETABLES		
9013C0014	Câble pour porte-aiguille concentrique Dantec DCN, 1,5 m (59 po), connecteur DIN à 5 broches	3, 90
9013S0022	Électrodes-aiguilles concentriques jetables DCN de Dantec, 25 mm, 26 G, vertes	3
9013S0012	Électrodes-aiguilles concentriques jetables DCN de Dantec, 25 mm, 30 G, orange	3, 90
9013S0032	Électrodes-aiguilles concentriques jetables DCN de Dantec, 37 mm, 26 G, bleues	3, 90
9013S0042	Électrodes-aiguilles concentriques jetables DCN de Dantec, 50 mm, 26 G, rouges	3
9013S0052	Électrodes-aiguilles concentriques jetables DCN de Dantec, 75 mm, 23 G, jaunes	3
X21001	Câble pour porte-aiguille concentrique TECA Elite, 0,9 m, connecteur DIN à 5 broches	2, 90
S53155	Électrodes-aiguilles concentriques jetables TECA Elite, 25 mm, 26 G, jaune	2
S53153	Électrodes-aiguilles concentriques jetables TECA Elite, 25 mm, 30 G, rouges	2, 90
S53156	Électrodes-aiguilles concentriques jetables TECA Elite, 37 mm, 26 G, vertes	2, 90
S53158	Électrodes-aiguilles concentriques jetables TECA Elite, 50 mm, 26 G, bleues	2
S53159	Électrodes-aiguilles concentriques jetables TECA Elite, 75 mm, 23 G, violettes	2
ÉLECTRODES-AIGUILLES DE FIBRE UNIQUE		
085-444700	Porte-aiguilles Natus pour aiguilles de fibre unique	8
019-425900	Aiguilles de fibre unique indicatrices et réutilisables de Natus, 25 mm, 27 G	8
ÉLECTRODES-AIGUILLES INJECTABLES		
9013S0432	Électrode-aiguille hypodermique jetable Bo-Ject DHN, 25 mm, 27 G, rose	6
9013S0422	Électrode-aiguille hypodermique jetable Bo-Ject DHN, 25 mm, 30 G, beige	6
9013S0472	Électrode-aiguille hypodermique jetable Bo-Ject DHN, 37 mm, 26 G, marron	6
9013S0442	Électrode-aiguille hypodermique jetable Bo-Ject DHN, 37 mm, 27 G, bleu clair	6, 90
9013S0452	Électrode-aiguille hypodermique jetable Bo-Ject DHN, 50 mm, 25 G, grise	6, 90
9013S0462	Électrode-aiguille hypodermique jetable Bo-Ject DHN, 75 mm, 22 G, vert clair	6
019-451400	Seringue Luer Lock 1 ml	7
019-451600	Seringue Luer Lock 3 ml	7
MJT-2527-LL	Électrode-aiguille injectable jetable TECA MyoJect, 25 mm, 27 G, jaune	6
MJT-2530-LL	Électrode-aiguille injectable jetable TECA MyoJect, 25 mm, 30 G, rouge	6
MJT-3726-LL	Électrode-aiguille injectable jetable TECA MyoJect, 37 mm, 26G, verte	6
MJT-3727-LL	Électrode-aiguille injectable jetable TECA MyoJect, 37 mm, 27 G, orange	6
ÉLECTRODES-AIGUILLES MONOPOLAIRES - JETABLES		
027721	Électrode-aiguille monopolaire jetable Ultra avec fil conducteur 75 cm, 25 mm, 28 G, rouge	5
027722	Électrode-aiguille monopolaire jetable Ultra avec fil conducteur 75 cm, 25 mm, 26 G, jaune	5
027723	Électrode-aiguille monopolaire jetable Ultra avec fil conducteur 75 cm, 37 mm, 28 G, orange	5
027724	Électrode-aiguille monopolaire jetable Ultra avec fil conducteur 75 cm, 37 mm, 26 G, vert	5
027725	Électrode-aiguille monopolaire jetable Ultra avec fil conducteur 75 cm, 50 mm, 26 G, bleu	5
027726	Électrode-aiguille monopolaire jetable Ultra avec fil conducteur 75 cm, 75 mm, 26 G, violet	5
902-DMG25-TP	Aiguille monopolaire jetable TECA, 25 mm, 26 G, jaune	4
902-DMF25-TP	Aiguille monopolaire jetable TECA, 25 mm, 28 G, rouge	4
902-DMG37-TP	Aiguille monopolaire jetable TECA, 37 mm, 26 G, verte	4
902-DMF37-TP	Aiguille monopolaire jetable TECA, 37 mm, 28 G, orange	4
902-DMG50-TP	Aiguille monopolaire jetable TECA, 50 mm, 26 G, bleue	4
902-DMG75-TP	Aiguille monopolaire jetable TECA, 75 mm, 26 G, violette	4
ÉLECTRODES-AIGUILLES MONOPOLAIRES - JETABLES (la suite à la page suivante)		

Index thématique

Référence	Description	Page
ÉLECTRODES-AIGUILLES MONOPOLAIRES - JETABLES (Suites)		
902-DMG25-S	Aiguille monopolaire jetable TECA Elite, 25 mm, 26 G, jaune	4
902-DMF25-S	Aiguille monopolaire jetable TECA Elite, 25 mm, 28 G, rouge	4
902-DMG37-S	Aiguille monopolaire jetable TECA Elite, 37 mm, 26 G, verte	4
902-DMF37-S	Aiguille monopolaire jetable TECA Elite, 37 mm, 28 G, orange	4, 90
902-DMG50-S	Aiguille monopolaire jetable TECA Elite, 50 mm, 26 G, bleue	4
902-DMG75-S	Aiguille monopolaire jetable TECA Elite, 75 mm, 26 G, violette	4
902-RLC-TP	Câble conducteur TECA pour aiguilles monopolaires jetables, 61 cm (24 po)	4
019-477000	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Ultra de Natus, 6 couleurs, 2,5 m	46
ÉLECTRODES-AIGUILLES SENSORIELLES		
027780	Électrode-aiguille sensorielle jetable Ultra, 15 mm, 22 G	8
027781	Électrode-aiguille sensorielle jetable Ultra, 30 mm, 22 G	8
027782	Électrode-aiguille sensorielle jetable Ultra, 50 mm, 22 G	8
027783	Électrode-aiguille sensorielle jetable Ultra, 15 mm, 28 G	8
027784	Électrode-aiguille sensorielle jetable Ultra, 30 mm, 28 G	8
027785	Électrode-aiguille sensorielle jetable Ultra, 20 mm, 28 G	8
028866	Câble multi-usages, 1,5 m	8
9013C0242	Câble pour électrodes Dantec, non-blindé, 2 m	8
9013C0152	Câble pour électrodes Dantec, non-blindé, 80 cm	8
9013C0132	Câble multi-usages, 1 m	8
9013C0142	Câble multi-usages	8
9013C0112	Câble blindé HUSH pour électrode-aiguille sensorielle, 1 m	8
9013C0122	Câble blindé HUSH pour électrode-aiguille sensorielle, 2 m	8
ÉLECTRODES-AIGUILLES SOUS-CUTANÉES		
F-E2-12	Électrodes-aiguilles sous-cutanées Genuine Grass en platine, 10 couleurs, 60 cm (12 po)	47
F-E2-24	Électrodes-aiguilles sous-cutanées Genuine Grass en platine, 10 couleurs, 60 cm (24 po)	47
F-E2-30	Électrodes-aiguilles sous-cutanées Genuine Grass en platine, 10 couleurs, 60 cm (30 po)	47
F-E2-48	Électrodes-aiguilles sous-cutanées Genuine Grass en platine, 10 couleurs, 60 cm (48 po)	47
F-E2-72	Électrodes-aiguilles sous-cutanées Genuine Grass en platine, 10 couleurs, 60 cm (72 po)	47
019-475900	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Classic de Natus, 6 couleurs, 1,5 m	46
019-475800	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Classic de Natus, 6 couleurs, 1 m	46
019-476000	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Classic de Natus, 6 couleurs, 2,5 m	46
103031	Électrodes-aiguilles sous-cutanées jetables de Natus, paire torsadée, 1,5 m	47
019-475700	Électrodes-aiguilles sous-cutanées jetables de Natus, paire torsadée, 2 m	47, 91
019965	Électrodes-aiguilles sous-cutanées jetables de Natus, paire torsadée, 2,5 m	47
019-476900	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Ultra de Natus, 12 couleurs, 1,5 m	46
019-476700	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Ultra de Natus, 12 couleurs, 1 m	46
019-477100	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Ultra de Natus, 12 couleurs, 2,5 m	46
019-476800	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Ultra de Natus, 6 couleurs, 1,5 m	46, 91
019-476600	Électrode-aiguille sous-cutanée jetable Ultra de Natus, 6 couleurs, 1 m	46
ÉLECTRODES-ANNEAUX DIGITALES		
028865	Électrode-anneau digitale, câble de 3 m	14
9013S0302	Électrode-anneau digitale, câble de 1 m	14, 90
5032-TP	Électrode-anneau digitale, fils de 1 m	14, 90
6032-TP	Électrode-anneau digitale, fils de 46 cm protégés des contacts	14

Référence	Description	Page
ÉLECTRODES BANDES/GRILLES		
MS04N-LP10X-0JF	Électrodes-bandes 4 contacts jetables	49
FG08A-LP10X-0JF	Électrodes-grilles 8 contacts jetables	49
MS08N-LP10X-0JF	Électrodes-bandes 8 contacts jetables	49
ÉLECTRODES-BARRES		
019-446700	Électrode-barre bipolaire, 10mm de diamètre, 30 mm d'écart, fil de 1 m	12, 90
019-431400	Électrode-barre bipolaire, 9mm de diamètre, 30 mm d'écart, fil de 50 cm	12
019-401400	Électrode-barre bipolaire, 9mm de diamètre, 30 mm d'écart, fil de 1 m	12
019-401500	Électrode-barre bipolaire à tampons en feutre, écart de 30 mm	12
630576	Électrode barre EMG	12
019-406700	Tampons en feutre de rechange pour électrode-barre de stimulation bipolaire à tampons en feutre	12
9013S0352	Électrode-barre bipolaire HUSH, fil de 1m	12
019-421000	Poignée en T à boutons pression	12
ÉLECTRODES DE MISE À LA TERRE - RÉUTILISABLES		
019-401200	Électrode-disque de mise à la terre, fil de 75 cm	13, 90
9013S0714	Électrode-sangle de mise à la terre en Velcro, 10 cm x 15 mm	13
9013S0735	Électrode-sangle de mise à la terre en Velcro, 18,5 cm x 20 mm	13, 90
9013S0775	Électrode-sangle de mise à la terre en Velcro, 45 cm x 20 mm	13
9013S0745	Électrode-sangle de mise à la terre en Velcro, 75 cm x 20 mm	13
ÉLECTRODES DE STIMULATION PORTATIVE À TAMPONS EN FEUTRE		
9013L3522	Tampons en feutre de rechange pour électrode de stimulation portative à tampons en feutre, 7,5 mm	11
9013L0362	Électrode de stimulation portative à tampons en feutre, écart de 23 mm	11, 90
ÉLECTRODES-DISQUES DE STIMULATION/D'ENREGISTREMENT		
9013S0402	Électrodes-disques HUSH, fil de 1 m	13
6030-3-TP	Électrodes-disques en acier inoxydable, fils séparés de 1 m	13
6030-TP	Électrodes-disques en acier inoxydable, fils torsadés de 1 m	13, 90
MJT-5025-LL	Électrode-aiguille injectable jetable TECA MyoJect, 50 mm, 25 G, bleue	6
MJT-7522-LL	Électrode-aiguille injectable jetable TECA MyoJect, 75 mm, 22 G, violette	6
ÉLECTRODES LARYNGÉES		
023045	Électrode laryngée lanterne, 8/9 mm	49
023046	Électrode laryngée lanterne, 6/7 mm	49
023048	Câble de raccord réutilisable	49
ÉLECTRODE-LENTILLE DE CONTACT		
842-216700	Électrode-lentille de contact	30
ÉLECTRODES-PASTILLES ADHÉSIVES À BOUTON-PRESSION - JETABLES		
N6003	Électrode-pastille disque/barre adhésive et jetable	19
101226	Électrode de mise à la terre adhésive et jetable Care 310	20, 90
019-768500	Électrode-pastille à plaque de mise à la terre adhésive et jetable	19
019-435300	Électrode-pastille/de mise à la terre adhésive et jetable	19
101169	Électrode-pastille adhésive et jetable Nutab	20, 90
101661	Électrode-pastille adhésive jetable	20
019-435500	Électrode-pastille/anneau adhésive et jetable	19
ÉLECTRODES TIRE-BOUCHON		
017505	Électrode tire-bouchon jetable, 1,2 m	48, 91
017506	Électrodes tire-bouchon à paire torsadée, jetables	48
FILS PINCE-CROCODILE		
019-417200	Fil de mise à la terre pince-crocodile, fil de 1,25 m (vert)	20
019-417000	Kit de conducteurs pince-crocodile, fils de 1,25 m (rouge et noir)	20
117-401900	Kit de conducteurs pince-crocodile, fils de 1,25 m (rouge/noir/vert)	20, 90
CB0102	Lot de conducteurs pince-crocodile, fils de 61 cm (rouge/noir/vert)	20
123-402000	Bandage autocollant 3M Coban	85
123-723900	Ruban chirurgical 3M Micropore	85, 94
101917	Ruban chirurgical 3M Transpore	85, 90, 91

Référence	Description	Page
FILS ET CÂBLES POUR ÉLECTRODES À BOUTON-PRESSION		
019-424500	Paire de fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 1,5 m	78, 92, 93, 94
019-419000	Lot de fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 1 m	78
019-419100	Lot de fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 1,4 m	78, 94
019-419200	Lot de fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 2,0m	78
019-419300	Lot de fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 3,0m	78
1411548	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 0,6 m, verts	79, 94
1411541	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 0,6 m, rouges	79, 94
1411542	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 0,75 m, noirs	79, 94
1411520	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 1,5 m, noirs	79
FILS ET CÂBLES POUR ÉLECTRODES À BOUTON-PRESSION (Suites)		
1411516	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 1m, verts	79
1411517	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 1 m, oranges	79
1411524	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 2 m, oranges	79, 93
1411535	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 3 m, noirs	79, 93
1411530	Fils conducteurs pour électrodes à bouton-pression, 3 m, blancs/noirs	79, 93
FILTRE RF EN LIGNE		
019-421500	Filtre RF en ligne	52
INSERTS TUBAIRES ET FOURNITURES		
842-202600	Transducteur du vibrateur pour conduction osseuse	30
1700-9605	Embouts d'oreille en mousse jetables, 10 mm	29
1700-9604	Embouts d'oreille en mousse jetables, 13 mm	29
019-746802	TIPtrode or, 10 mm	29
019-741901	TIPtrode or, 13 mm	29
9031E0277	Inserts tubaires droits et gauches, Dantec	28
1700-9686	Nubbies pour tubes de rechange	29
019-411200	Tubes de rechange transparents en silicone	29
842-507300	Embouts d'oreille de rechange, 3,5 mm	29
842-507400	Embouts d'oreille de rechange, 4,0 mm	29
842-507500	Embouts d'oreille de rechange, 5,0 mm	29
1-29-41200	Embout de rechange pour adaptateur d'impédance	29
1700-9688	Tubes de rechange rouges/bleus en silicone	29
085-746400	Câble de rechange pour inserts tubaires, Nicolet	28
085-415000	Câble pour TIPtrode, 250mm	29
041-704000	Kits d'inserts tubaires (TIP), Nicolet	28
005562	Kit d'inserts tubaires (TIP), Protektor32	28
KITS DE DÉMARRAGE		
012643	Kit de démarrage pour consommables d'études du sommeil pour Embletta MPR ST+ Proxy	92
018614	Kits de fournitures de démarrage pour l'EEG de routine	91
018615	Kit de fournitures de démarrage pour l'EEG en soins intensifs	91
018616	Kit de fournitures de démarrage pour l'EEG en ambulatoire / surveillance à long terme	91
018620	Kit de fournitures de démarrage pour l'IOM	91
018621	Kit de fournitures de démarrage pour l'EMG	90
021852	Kit de fournitures de démarrage pour les études de sommeil avec XactTrace à usage unique pour amplificateurs Embla Dx	92
021853	Kit de fournitures de démarrage pour les études de sommeil avec XactTrace à usages multiples pour amplificateurs Embla Dx	92
024385	Kit de fournitures de démarrage pour les études de sommeil, édition Essentials pour amplificateurs Embla Dx	92
9013S0164	Kit de fournitures de démarrage pour les études d'EMG/Conduction nerveuse, système Dantec	90
9013S0182	Kit de fournitures de démarrage pour l'EMG, Dantec Clavis	90

Index thématique

Référence	Description	Page
LINGETTES DÉSINFECTANTES ET NETTOYANTS		
017125	Lingettes désinfectantes Protex Ultra - Boîte	87
019-473000	Lingettes désinfectantes PROTEX	87
122-412700	Nettoyant enzymatique Zymit	87
LUNETTES ET CASQUES DÉCOUTE DE PE		
005031	Lunettes LED Protektor32	31
005032	Casques d'écoute Protektor32	31
9031E0258	Casque d'écoute étalonné Dantec Keypoint	31
9031E0223	Lunettes Dantec Keypoint	31
842-106504	Lunettes Nicolet Viking	31
842-202300	Casque d'écoute blindé Nicolet Viking	31
842-202700	Casque d'écoute non-blindé Nicolet Viking	31
MARTEAU À RÉFLEXE/TENDONS		
842-116700	Marteau à réflexes ostéo-tendineux	24
9031E0402	Marteau à réflexes ostéo-tendineux	24
Monitorage échographique		
024351	Échographe SLP InVisus avec sonde linéaire fixe 5-12,5 MHz	5
024362	Échographe EXP InVisus (sans sonde)	5
024363	Sonde linéaire PR51, 10 MHz-18 MHz, 192 éléments	5
024364	Sonde linéaire PR52, 6 MHz-18 MHz, 256 éléments	5
OXYMÉTRIE		
104514	Fixation standard jetable de Masimo	73
008781	Capteur adhésif Masimo LNCS avec câble, adulte	73
008783	Capteur adhésif Masimo LNCS avec câble, nourrisson	73
008782	Capteur adhésif Masimo LNCS avec câble, enfant	73
008776	Câble patient LNOP de Masimo	73
008777	Capteur souple Masimo LNCS	73
008786	Capteur multisite Masimo LNCS Y-I	73
026513	Capteur jetable en tissu PureLight de Nonin, adulte	72
026514	Capteur en tissu jetable PureLight de Nonin, enfant	72
026515	Capteur jetable en tissu PureLight de Nonin, nourrisson	72
026516	Capteur jetable en tissu PureLight de Nonin, nouveau-né/adulte	72
026519	Capteur standard jetable PureLight Durafoam de Nonin	72
026520	Capteur standard jetable PureLight Durafoam de Nonin, petite taille	72
105720XL	Capteur jetable Nonin, adulte	72
1431020	Capteur à pince Nonin, adulte	71
1431000	Capteur Nonin Flex, adulte, 1 m	72, 92
1431002	Capteur Nonin Flex, adulte, 3 m	72, 93
1431010	Capteur Nonin Flex, nouveau-né	72
1431011	Capteur Nonin Flex, enfant	72
1431500	Fixations adhésives FlexiWrap Nonin, adulte	72, 93
1431501	Fixations adhésives FlexiWrap Nonin, nouveau-né	72
1431502	Fixations adhésives FlexiWrap Nonin, enfant	72
1430500	Câble d'extension pour capteur Nonin, 1m	71
222-490300	Câble d'extension pour capteur Nonin, 3m	71, 92
222-490400	Câble d'extension pour capteur Nonin, 6m	71
1431005	Capteur souple Nonin, grand, 1 m	71
105593	Capteur souple Nonin, grand, 3 m	71
1431004	Capteur souple Nonin, moyen, 1 m	71
105592	Capteur souple Nonin, moyen, 3 m	71
1431003	Capteur souple Nonin, petit, 1 m	71
1430000	Oxymètre Nonin Xpod, Embla	71
011291	Oxymètre Nonin Xpod, Embletta MPR	71
842-674200	Oxymètre Nonin Xpod, Nicolet	71
1431530	Clip pour capteur Nonin Xpod	71

Référence	Description	Page
PRODUITS D'APPLICATION - ACCESSOIRES		
102107	Applicateurs/tampons coton-tige, 15 cm (6 po)	86, 91, 93, 94
EDAID2	Rubans Grass pour mesurer le tour de tête	86
EM3	Stylo marqueur, marqueur gras, bleu	86, 92, 93, 94
EM1	Stylo marqueur, marqueur gras, rouge	86, 91
EM2	Stylo marqueur, marqueur gras, blanc	86
270-401000	Stylo marqueur, effaçable à l'eau, bleu	86
101432XL	Mètres-mesureurs, rétractables	86, 91, 92, 93, 94
PRODUITS D'APPLICATION - CRÊMES, PÂTES ET GELS		
122-737200	Gel conducteur ultrasons AQUASONIC 100	83
EC2+	Crème électroconductrice	82
EC3	Gel conducteur adhésif EC3, 12/paquet	82, 91, 92, 93, 94
101086	Crème pour électrodes SIGNACREME	82
102340XL	Gel pour électrodes SIGNAGEL	83, 90
109328	Gel conducteur Lectron II, 8,45 oz	83
016-401800	Gel pour électrodes SPECTRA 360	83
016-703800	Crème conductrice pour électrodes Synapse	82
026525	Pâte conductrice Ten20, capsules à usage unique 15 g (0,5 oz)	82
1411003	Pâte conductrice Ten20, pot de 226 g (4 oz)	82, 92, 93, 94
122-736000	Pâte conductrice Ten20, tube de 113 g (4 oz)	82
016-703700	Pâte conductrice Ten20, pot de 226 g (8 oz)	82, 90
016-401600	Gel conducteur adhésif TENSIVE	82, 92
026040	Gel conducteur adhésif TENSIVE, 12/paquet	82
PRODUITS D'APPLICATION - PRÉPARATIONS CUTANÉES		
016-403300	Lotion de préparation cutanée abrasive LemonPrep, capsule de 10 g (0,35 oz)	84
016-401000	Lotion de préparation cutanée abrasive LemonPrep, tube de 113 g (4 oz)	84
024065	Gel pour préparation cutanée Nuprep, tube de 85 g (1 oz)	84
122-736100	Gel pour préparation cutanée Nuprep, tube de 85 g (3 oz)	84, 91, 92, 93, 94
016-703200	Tampon de préparation pour électrodes	84
016-402900	Préparation cutanée Waveprep légèrement abrasive, capsule de 8,5 g (0,3 oz)	84
RALLONGES DE FILS D'ÉLECTRODE, CÂBLES DE LAISON/ JUMPERS ET ADAPTATEURS		
019-408400	Câble d'extension protégé des contacts, 1 m	52
019-432200	Câble d'extension protégé des contacts, 2 m	52
11250	Câble de connexion/liaison, 10 cm (18 po)	43
019-420100	Câble de connexion/liaison, 10 cm (4 po)	43
019-433000	Câbles de connexion/liaison enfichables, 15 cm (20 po)	42
1451020	Câbles de connexion/liaison enfichables, 15 cm (3 po)	42, 90
102108	Câbles de connexion/liaison enfichables, 15 cm (6 po)	42
140420	Adaptateur protégé des contacts, 1,5 mm F à 2 mm M	43
1451010	Adaptateur protégé des contacts, 2 mm M à 1,5 mm F	43
019-431500	Câbles d'extension protégés des contacts, 2 m (39 po)	42
019-401100	Câbles d'extension protégés des contacts, 2 m (79 po)	42
RÉCHAUFFEURS DE GEL		
222-515500	Réchauffeur de gel Thermasonic, 110V	83
222-515600	Réchauffeur de gel Thermasonic, 220V	83
SANGLES EN VELCRO		
1450021	Enrouleurs de câbles en Velcro	80
1421230	Kit de sangles en Velcro	80
1421236	Sangle en Velcro, longueur 114 cm	80
1421238	Sangle en Velcro, longueur 183 cm	80
1421234	Sangle en Velcro, longueur 76 cm	80

Référence	Description	Page
SONDES DE STIMULATION BIPOLAIRES		
9031E0172	Sonde de stimulation électrique à poignée de stimulation avancée	9
9031E5221	Tête de sonde adulte droite	9
9031E5261	Tête de sonde adulte inclinée	9
9031E5421	Tête de sonde pédiatrie inclinée	9
071-423600	Tête de sonde inclinée pour sondes Comfort Probe et Comfort Probe Plus, adule	9
071-423500	Tête de sonde droite pour sondes Comfort Probe et Comfort Probe Plus, adule	9
071-423800	Tête de sonde inclinée pour sondes Comfort Probe et Comfort Probe Plus, enfant	9
071-423700	Tête de sonde droite pour sondes Comfort Probe et Comfort Probe Plus, enfant	9
071-500600	Tête de sonde protégée des contacts pour sondes Comfort Probe et Comfort Probe Plus, enfant	9
515-016300	Sonde de stimulation électrique Comfort Probe	9
515-018800	Sonde de stimulation électrique Comfort Probe Plus avec commandes de réglage	9
842-115000	Sonde de stimulation bipolaire	10
033-406001	Tête de rechange de l'embout droit	10
033-407100	Tête de rechange de l'embout incliné	10
033-409501	Tête de rechange de l'embout protégé des contacts	10
9523-7-TP	Sonde de stimulation bipolaire portative avec embouts en acier inoxydable	10
9541	Embouts de rechange en acier inoxydable pour sonde de stimulation bipolaire portative	10
SONDE DE STIMULATION CORTICALE		
222-496100	Sonde de stimulation corticale jetable de Natus	41
SONDES ET ÉLECTRODES DE TEMPÉRATURE		
123-401600	Cœurs Mini-Temp adhésifs et jetables pour sonde de surface souple Sonde	24
019-406000	Électrode de température adhésive jetable	24
SONDES - JETABLES		
017507	Sonde de stimulation nerveuse directe à bille, jetable	50
017509	Sonde de stimulation nerveuse directe bipolaire, jetable	50
017508	Sonde concentrique de stimulation nerveuse directe – Embout ajustable, jetable	50
CEDL-1PDINX-000	Électrode épidurale pour canal rachidien jetable	50
017510	Sonde de stimulation nerveuse directe à embout affleuré, jetable	50
017511	Sonde de stimulation nerveuse directe monopolaire, jetable	50
017512	Sonde double crochet à angle droit, jetable	51
017513	Sonde de stimulation nerveuse à double crochet – 100 degrés, jetable	51
017514	Sonde de stimulation nerveuse à triple crochet – 100 degrés, jetable	51
SUPPORTS DE FORMATION MULTI-MÉDIA ET OUTILS PÉDAGOGIQUES		
EDAID1	Règle de mesure de la fréquence Grass	44
EDBOOK1	Livre sur le Système International 10-20 relatif au positionnement des électrodes	44
EDCHART1	Graphique sur le Système International 10-20 relatif au positionnement des électrodes	44

Commander par téléphone aux U.S.A. et au Canada

Numéro gratuit : 1-800-356-0007

Du lundi au vendredi

8h à 17h (HNC)

Commander par fax ou e-mail

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Fax : 608-829-8709

E-mail : supplies.nc@natus.com

Commander en ligne aux USA

Natus Medical Store

www.natusmedicalstore.com

Commander à l'international

Téléphone : +1 608-829-8500

Fax : +1 608-829-8770

E-mail : GMB-IntlOrdersNC@natus.com

Commander par courrier

Natus Medical Incorporated

3150 Pleasant View Road

Middleton, WI 53562

États-Unis

Attention : Customer Service Department

Donner un sens aux signaux du corps

©2022 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits figurant dans ce document sont des marques commerciales ou déposées, acquises, exploitées sous licence, promues ou distribuées par Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. **018662 Rév. K**

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com